СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЈАГОДИНЕ

ГОДИНА XVIII БРОЈ 13 ЈАГОДИНА, 24.08.2026.

СКУПШТИНА ГРАДА

1.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 141/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 – др. закон, 138/2022, 92/2023 и 94/2024), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 38. тачка 2. Статута града Јагодине (“Службени гласник града Јагодине“, број 6/2023 – пречишћен текст), Скупштина града Јагодине на 19. седници одржаној дана 24.08.2026. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЈАГОДИНЕ ЗА 2026. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Јагодине за 2026.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)	**3.931.787.341,00**
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	3.910.141.945,00
- буџетска средства	3.695.044.427,00
- сопствени приходи	33.573.620,00
- приходи из осталих извора	181.523.898,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	21.645.396,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)	**4.024.403.095,00**
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	3.744.196.228,00
- текући буџетски расходи	3.404.274.109,00
- расходи из сопствених прихода	32.283.620,00
- расходи из осталих извора	307.638.499,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	280.206.867,00
- текући буџетски издаци	100.770.318,00
- издаци из сопствених прихода	1.290.000,00
- издаци из осталих извора	178.146.549,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-92.615.754,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-92.615.754,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	

Опис	Износ
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	160.000.000,00
Неутрошена средства из претходних година	122.615.754,00
Издаци за отплату главнице дуга	190.000.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	**92.615.754,00**

Члан 2.

Укупни расходи и издаци буџета по изворима финансирања утврђени су у следећим износима:

Извор финансирања	НАЗИВ	ИЗНОС
01	Приходи из буџета	3.695.044.427,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	33.573.620,00
07	Трансфери од других нивоа власти	166.908.376,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.765.522,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	21.645.396,00
10	Примања од домаћих задуживања	172.812.314,00
13	Нераспоређен вишак примања из претходних година	53.462.471,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.230.517,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	8.850.000,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	50.110.452,00

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**3.931.787.341,00**
1. Порески приходи	71	3.042.056.400,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.169.612.300,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	663.306.900,00
1.4. Остали порески приходи	714	133.137.000,00
1.5. Други порески приходи	716	76.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	377.616.872,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	1.899.865,00
4. Донације	731+732	0,00
5. Трансфери	733	488.568.808,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	21.645.396,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		
1. Текући расходи	4	3.744.196.228,00
1.1. Расходи за запослене	41	1.326.342.127,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1.174.349.502,00
1.3. Отплата камата	44	28.846.000,00
1.4. Субвенције	45	98.100.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	257.533.526,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464 +465	432.431.022,00
1.7. Трансфери	463	426.594.051,00

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	280.206.867,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		**160.000.000,00**
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	160.000.000,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	160.000.000,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**190.000.000,00**
30. Отплата дуга	61	190.000.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	190.000.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	**3**	**122.615.754,00**
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	**3**	**0,00**

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 92.615.754,00, динара и финансирање отплате дуга у износу од 190.000.000,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година у износу од 122.615.754,00 динара и примања од задуживања у износу од 160.000.000,00 динара.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2025.год., 2026.год. и 2027.год. исказују се у следећем прегледу:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Изградња црпне станице за препумпавање атмосферских вода из постојећих канала нове индустријске зоне	14.362.208		
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 14.362.208			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета:625.000			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:13.737.208			
511	2.	Изградња водоводне мреже:	2.500.000	23.000.000	15.000.000
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2028			
		Укупна вредност пројекта: 40.500.000			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 40.500.000			
511	3.	Изградња и реконструкција топловодне мреже	22.400.000	30.500.000	20.000.000
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2028			
		Укупна вредност пројекта: 72.900.000			
		Извори финансирања:			

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
		Приходи из буџета: 71.000.000			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:1.900.000			
511	4.	Пројектовање, изградња и опремање нових бунара на Извориште	36.500.000	6.000.000	
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 42.500.000			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 14.500.000			
		Трансфери од других нивоа власти: 28.000.000			
511	5.	Радови на инвестиционом, текућем одржавању и опремању Домова културе у селима:	13.340.000	5.000.000	6.880.000
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2028			
		Укупна вредност пројекта: 25.220.000			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 19.220.000			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 6.000.000			
511	6.	Реконструкција улица Милана Мијалковића и Вукашина Стефановића	93.600.000	93.600.000	
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 187.200.000			
		Извори финансирања:			
		Трансфери од других нивоа власти: 187.000.000			
511	7.	Реконструкција објеката предшколског образовања	5.300.000	10.000.000	10.000.000
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2028			
		Укупна вредност пројекта: 25.300.000			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета 25.300.000			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
	1.	Израда и постављање аутобуских стајалишта:	689.000	1.000.000	1.000.000

Члан 5.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 32.000.000,00 динара и користе се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

Средства из члана 1. користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Градско веће, на предлог Градске управе за финансије, привреду, комуналне делатности и инвестиције доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.

Члан 6.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 1.000.000 динара, и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Градско веће, на предлог Градске управе за финансије, привреду, комуналне делатности и инвестиције, доноси решење о употреби сталне буџетске резерве.

Члан 7.

Укупни буџетски приходи, примања и пренета средства из претходне године утврђују се у следећим износима:

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	56.340.969,00	56.340.969,00
311000	**КАПИТАЛ**	**0,00**	**0,00**	**56.340.969,00**	**56.340.969,00**
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	66.274.785,00	66.274.785,00
321000	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**0,00**	**0,00**	**66.274.785,00**	**66.274.785,00**
711111	Порез на зараде	1.799.759.000,00	0,00	0,00	1.799.759.000,00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	353.300,00	0,00	0,00	353.300,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	75.900.000,00	0,00	0,00	75.900.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	5.980.000,00	0,00	0,00	5.980.000,00
711147	Порез на земљиште	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
711191	Порез на остале приходе	109.500.000,00	0,00	0,00	109.500.000,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**2.169.612.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.169.612.300,00**
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	200,00	0,00	0,00	200,00
712000	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	323.000.000,00	0,00	0,00	323.000.000,00
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	77.100.000,00	0,00	0,00	77.100.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
	ваздухопловима, по решењу Пореске управе				
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00
713611	Порез на акције на име и уделе	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**663.306.900,00**	**0,00**	**0,00**	**663.306.900,00**
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	70.500.000,00	0,00	0,00	70.500.000,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00
714549	Накнада за емисије CO2, HO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
714552	Боравишна такса	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	26.300.000,00	0,00	0,00	26.300.000,00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	7.350.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
714000	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**133.137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**133.137.000,00**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	76.000.000,00	0,00	0,00	76.000.000,00
716000	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**76.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000.000,00**
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	321.660.432,00	0,00	0,00	321.660.432,00

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	35.515.262,00	35.515.262,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	131.393.114,00	131.393.114,00
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**321.660.432,00**	**0,00**	**166.908.376,00**	**488.568.808,00**
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	101.200.000,00	0,00	0,00	101.200.000,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**111.822.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111.822.000,00**
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
742241	Градске административне таксе	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
742343	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу градова	0,00	33.433.572,00	0,00	33.433.572,00
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00
742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**174.799.500,00**	**33.433.572,00**	**8.850.000,00**	**217.083.072,00**
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	24.730,00	0,00	0,00	24.730,00

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
743000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**806.230,00**	**0,00**	**0,00**	**806.230,00**
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	0,00	5.765.522,00	5.765.522,00
744000	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**0,00**	**0,00**	**5.765.522,00**	**5.765.522,00**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	42.000.000,00	140.048,00	0,00	42.140.048,00
745000	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**42.000.000,00**	**140.048,00**	**0,00**	**42.140.048,00**
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	1.899.865,00	0,00	0,00	1.899.865,00
772000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**1.899.865,00**	**0,00**	**0,00**	**1.899.865,00**
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	0,00	0,00	273.080,00	273.080,00
811000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ**	**0,00**	**0,00**	**273.080,00**	**273.080,00**
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0,00	0,00	526.357,00	526.357,00
823000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**0,00**	**0,00**	**526.357,00**	**526.357,00**
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	0,00	0,00	20.845.959,00	20.845.959,00
841000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА**	**0,00**	**0,00**	**20.845.959,00**	**20.845.959,00**
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
911000	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА**	**0,00**	**0,00**	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**
Укупно		**3.695.044.427,00**	**33.573.620,00**	**485.785.048,00**	**4.214.403.095,00**

Члан 8.

Издаци буџета по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	91.656.554,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	558.552.291,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	30.990.517,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	97.961.588,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	4.250.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	118.650.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	248.646.870,00

8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	786.794.164,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	242.584.629,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	90.258.200,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	373.541.200,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	4.250.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	302.624.400,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	306.917.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	916.483.677,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	32.342.005,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	7.900.000,00
Укупно за БК		**4.214.403.095,00**

Члан 9.

Укупни расходи и издаци буџета по економској класификацији утврђени су у следећим износима:

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.078.953.033,00	2.100.000,00	0,00	1.081.053.033,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	163.750.984,00	315.000,00	0,00	164.065.984,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	630.000,00	120.000,00	170.000,00	920.000,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	28.395.000,00	250.000,00	0,00	28.645.000,00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12.922.599,00	120.000,00	680.000,00	13.722.599,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	37.835.511,00	100.000,00	0,00	37.935.511,00
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.322.487.127,00**	**3.005.000,00**	**850.000,00**	**1.326.342.127,00**
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	169.505.500,00	3.514.515,00	16.595.791,00	189.615.806,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.661.000,00	1.700.000,00	15.216.823,00	22.577.823,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	106.345.000,00	11.099.601,00	10.494.783,00	127.939.384,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	376.429.000,00	6.775.000,00	129.121.187,00	512.325.187,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	190.826.000,00	741.800,00	31.520.200,00	223.088.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	72.054.000,00	4.507.704,00	22.241.598,00	98.803.302,00
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**920.820.500,00**	**28.338.620,00**	**225.190.382,00**	**1.174.349.502,00**
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	24.770.000,00	6.000,00	0,00	24.776.000,00
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.065.000,00	5.000,00	0,00	4.070.000,00
440000	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**28.835.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**28.846.000,00**
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	86.900.000,00	0,00	0,00	86.900.000,00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00
450000	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**86.900.000,00**	**0,00**	**11.200.000,00**	**98.100.000,00**
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	418.974.323,00	0,00	7.619.728,00	426.594.051,00
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.875.000,00	0,00	1.774.222,00	17.649.222,00
460000	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И**	**435.849.323,00**	**0,00**	**9.393.950,00**	**445.243.273,00**

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
	ТРАНСФЕРИ				
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	206.532.000,00	0,00	51.001.526,00	257.533.526,00
470000	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**206.532.000,00**	**0,00**	**51.001.526,00**	**257.533.526,00**
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	313.334.159,00	0,00	10.000.000,00	323.334.159,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	24.504.000,00	169.000,00	1.000,00	24.674.000,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	9.512.000,00	760.000,00	1.641,00	10.273.641,00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**369.850.159,00**	**929.000,00**	**10.002.641,00**	**380.781.800,00**
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
490000	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**33.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000.000,00**
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	38.960.318,00	0,00	163.762.053,00	202.722.371,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.960.000,00	690.000,00	12.554.922,00	22.204.922,00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	50.050.000,00	0,00	1.279.574,00	51.329.574,00
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.350.000,00	600.000,00	0,00	1.950.000,00
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**99.770.318,00**	**1.290.000,00**	**177.596.549,00**	**278.656.867,00**
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
520000	**ЗАЛИХЕ**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
540000	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00
610000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**190.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000.000,00**
Укупно		**3.695.044.427,00**	**33.573.620,00**	**485.785.048,00**	**4.214.403.095,00**

Члан 10.

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 010					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ,НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 020					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 020 Старост		**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 040					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 090					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	350.712.360,00	293.346.233,00	0,00	57.366.127,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту		**350.712.360,00**	**293.346.233,00**	**0,00**	**57.366.127,00**
Функц. клас. 111					
01	СКУПШТИНА ГРАДА	13.241.592,00	13.241.592,00	0,00	0,00
02	ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.080.413,00	19.080.413,00	0,00	0,00
03	ГРАДСКО ВЕЋЕ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		**32.342.005,00**	**32.342.005,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 130					
02	ГРАДОНАЧЕЛНИК	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	290.334.226,00	285.334.226,00	0,00	5.000.000,00
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.111.212,00	102.111.212,00	0,00	0,00
07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	193.666.476,00	193.666.476,00	0,00	0,00
08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	31.050.118,00	31.050.118,00	0,00	0,00
09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	39.454.719,00	39.454.719,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		**658.966.751,00**	**653.966.751,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
Функц. клас. 160					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	27.002.222,00	26.295.500,00	125.048,00	581.674,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		**27.002.222,00**	**26.295.500,00**	**125.048,00**	**581.674,00**
Функц. клас. 170					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ,	211.900.000,00	211.900.000,00	0,00	0,00

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
	ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		**211.900.000,00**	**211.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 220					
08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 330					
04	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	16.814.704,00	16.814.704,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		**16.814.704,00**	**16.814.704,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 411					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	30.990.517,00	8.060.000,00	0,00	22.930.517,00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		**30.990.517,00**	**8.060.000,00**	**0,00**	**22.930.517,00**
Функц. клас. 421					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 451					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.740.000,00	2.551.000,00	0,00	189.000,00
09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	245.906.870,00	132.300.000,00	0,00	113.606.870,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		**248.646.870,00**	**134.851.000,00**	**0,00**	**113.795.870,00**
Функц. клас. 473					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	97.961.588,00	89.946.588,00	7.557.572,00	457.428,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		**97.961.588,00**	**89.946.588,00**	**7.557.572,00**	**457.428,00**
Функц. клас. 510					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	168.362.208,00	104.625.000,00	0,00	63.737.208,00
07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	7.182.000,00	7.182.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		**175.544.208,00**	**111.807.000,00**	**0,00**	**63.737.208,00**

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 520					
07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	9.754.000,00	9.754.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		**9.754.000,00**	**9.754.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 530					
07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 530 Смањење загађености		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 540					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	38.500.000,00	33.500.000,00	0,00	5.000.000,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		**38.500.000,00**	**33.500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
Функц. клас. 560					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	134.500.000,00	94.500.000,00	0,00	40.000.000,00
07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	101.214.000,00	69.250.000,00	0,00	31.964.000,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту		**235.714.000,00**	**163.750.000,00**	**0,00**	**71.964.000,00**
Функц. клас. 620					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	7.900.000,00	6.515.000,00	0,00	1.385.000,00
09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	91.506.554,00	72.780.983,00	0,00	18.725.571,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		**99.406.554,00**	**79.295.983,00**	**0,00**	**20.110.571,00**
Функц. клас. 630					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	65.800.000,00	32.800.000,00	0,00	33.000.000,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		**65.800.000,00**	**32.800.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**
Функц. клас. 640					
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	128.979.574,00	124.700.000,00	0,00	4.279.574,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		**128.979.574,00**	**124.700.000,00**	**0,00**	**4.279.574,00**
Функц. клас. 660					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ	1.478.840,00	0,00	0,00	1.478.840,00

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
	ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ				
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	22.410.509,00	20.860.000,00	0,00	1.550.509,00
09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту		**24.039.349,00**	**21.010.000,00**	**0,00**	**3.029.349,00**
Функц. клас. 721					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	306.917.000,00	296.917.000,00	0,00	10.000.000,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		**306.917.000,00**	**296.917.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
Функц. клас. 820					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	295.824.400,00	261.574.399,00	25.876.000,00	8.374.001,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		**295.824.400,00**	**261.574.399,00**	**25.876.000,00**	**8.374.001,00**
Функц. клас. 830					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 840					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 911					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	786.794.164,00	728.927.839,00	15.000,00	57.851.325,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		**786.794.164,00**	**728.927.839,00**	**15.000,00**	**57.851.325,00**

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 912					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	242.584.629,00	234.277.225,00	0,00	8.307.404,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		**242.584.629,00**	**234.277.225,00**	**0,00**	**8.307.404,00**
Функц. клас. 920					
05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	90.258.200,00	90.258.200,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		**90.258.200,00**	**90.258.200,00**	**0,00**	**0,00**

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Средства буџета у износу од 3.695.044.027,00 динара и средства директних и индиректних корисника који ови корисници остварују из других извора у износу од 519.358.668,00 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	**1**	**СКУПШТИНА ГРАДА**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање скупштине**						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.921.783,00	0,00	0,00	4.921.783,00	0,12
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	745.650,00	0,00	0,00	745.650,00	0,02
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
111	3/1	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,02
111	8/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
111	9/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111	10/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.194.159,00	0,00	0,00	3.194.159,00	0,08
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање скупштине**	**10.041.592,00**	**0,00**	**0,00**	**10.041.592,00**	**0,24**
Пројекат	**4001**	**Прослава Дана ослобођења Града**						
111	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,07
111	12/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**4001**	**Прослава Дана ослобођења Града**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**0,08**
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	**Приходи из буџета**	**13.241.592,00**				

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**13.241.592,00**	**0,00**	**0,00**	**13.241.592,00**	**0,31**
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	**Приходи из буџета**	**13.241.592,00**				
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ГРАДА**	**13.241.592,00**	**0,00**	**0,00**	**13.241.592,00**	**0,31**
Раздео	**2**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**						
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.431.924,00	0,00	0,00	5.431.924,00	0,13
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	822.936,00	0,00	0,00	822.936,00	0,02
111	15/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
111	16/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
111	17/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,08
111	19/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
111	20/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање извршних органа**	**10.244.860,00**	**0,00**	**0,00**	**10.244.860,00**	**0,24**
Активност	**0003**	**Подршка раду извршних органа власти и скупштине**						
111	21/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.473.342,00	0,00	0,00	7.473.342,00	0,18
111	22/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.132.211,00	0,00	0,00	1.132.211,00	0,03
111	23/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
111	23/1	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
111	24/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	25/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	26/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	27/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за активност		**0003**	**Подршка раду извршних органа власти и скупштине**	**8.835.553,00**	**0,00**	**0,00**	**8.835.553,00**	**0,21**
			Извори финансирања за функцију 111:					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	**Приходи из буџета**	**19.080.413,00**				
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**19.080.413,00**	**0,00**	**0,00**	**19.080.413,00**	**0,45**
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	28/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
130	29/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	30/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
130	31/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,06**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Приходи из буџета**	**2.350.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,06**
			Извори финансирања за раздео 2:					
		01	**Приходи из буџета**	**21.430.413,00**				
Укупно за раздео		**2**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**21.430.413,00**	**0,00**	**0,00**	**21.430.413,00**	**0,51**
Раздео	**3**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**						
111	32/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање извршних органа**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	**Приходи из буџета**	**20.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	**Приходи из буџета**	**20.000,00**				
Укупно за раздео		**3**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
Раздео	**4**	**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**						
Функц. клас.	**330**	**Судови**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**						
330	33/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.008.427,00	0,00	0,00	6.008.427,00	0,14
330	34/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	910.277,00	0,00	0,00	910.277,00	0,02
330	35/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
330	35/1	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
330	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
330	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
330	38/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
330	39/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
330	40/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
330	41/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
330	42/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330	43/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,21
330	44/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Укупно за активност		**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**	**16.814.704,00**	**0,00**	**0,00**	**16.814.704,00**	**0,40**
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	**Приходи из буџета**	**16.814.704,00**				
Укупно за функц. клас.		**330**	**Судови**	**16.814.704,00**	**0,00**	**0,00**	**16.814.704,00**	**0,40**
			Извори финансирања за раздео 4:					
		01	**Приходи из буџета**	**16.814.704,00**				
Укупно за раздео		**4**	**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**16.814.704,00**	**0,00**	**0,00**	**16.814.704,00**	**0,40**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	**5**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**						
Функц. клас.	**010**	**Болест и инвалидност**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0021**	**Подршка особама са инвалидитетом**						
010	45/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,12
Укупно за активност	**0021**		**Подршка особама са инвалидитетом**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,12**
			Извори финансирања за функцију 010:					
		01	**Приходи из буџета**	**5.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.	**010**		**Болест и инвалидност**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,12**
Функц. клас.	**020**	**Старост**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0016**	**Дневне услуге у заједници**						
020	46/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
Укупно за активност	**0016**		**Дневне услуге у заједници**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,01**
			Извори финансирања за функцију 020:					
		01	**Приходи из буџета**	**350.000,00**				
Укупно за функц. клас.	**020**		**Старост**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,01**
Функц. клас.	**040**	**Породица и деца**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0019**	**Подршка деци и породици са децом**						
040	47/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,31
Укупно за активност	**0019**		**Подршка деци и породици са децом**	**13.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**0,31**
Активност	**0020**	**Подршка рађању и родитељству**						
040	48/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,07
Укупно за активност	**0020**		**Подршка рађању и родитељству**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,07**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	**Приходи из буџета**	**16.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**040**	**Породица и деца**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**0,38**
Функц. клас.	**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**						
090	48/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.875.000,00	0,00	223.713,00	6.098.713,00	0,14
090	49/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	182.500.000,00	0,00	49.522.686,00	232.022.686,00	5,51
Укупно за активност		**0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**188.375.000,00**	**0,00**	**49.746.399,00**	**238.121.399,00**	**5,65**
Активност	**0005**	**Обављање делатности установа социјалне заштите**						
090	50/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	98.471.233,00	0,00	7.619.728,00	106.090.961,00	2,52
Укупно за активност		**0005**	**Обављање делатности установа социјалне заштите**	**98.471.233,00**	**0,00**	**7.619.728,00**	**106.090.961,00**	**2,52**
Активност	**0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**						
090	51/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,15
Укупно за активност		**0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,15**
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	**Приходи из буџета**	**293.346.233,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**8.466.127,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**30.000.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**18.900.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**	**293.346.233,00**	**0,00**	**57.366.127,00**	**350.712.360,00**	**8,32**
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	52/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	163.392.642,00	0,00	0,00	163.392.642,00	3,88
130	53/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.753.985,00	0,00	0,00	24.753.985,00	0,59
130	54/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	55/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,12
130	56/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	997.599,00	0,00	0,00	997.599,00	0,02
130	57/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,12
130	58/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.700.000,00	0,00	0,00	35.700.000,00	0,85
130	59/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
130	60/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.550.000,00	0,00	0,00	24.550.000,00	0,58
130	61/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,04
130	62/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,04
130	63/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,26
130	64/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
130	65/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	66/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
130	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,19
130	68/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.950.000,00	0,00	5.000.000,00	6.950.000,00	0,16
130	68/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**285.334.226,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**290.334.226,00**	**6,89**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Приходи из буџета**	**285.334.226,00**				
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**5.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**285.334.226,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**290.334.226,00**	**6,89**
Функц. клас.	**620**	**Развој заједнице**						
Програм	**0501**	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**						
Активност	**0001**	**Енергетски менаџмент**						
620	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
620	70/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,14
620	71/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	1.385.000,00	1.885.000,00	0,04
Укупно за активност		**0001**	**Енергетски менаџмент**	**6.515.000,00**	**0,00**	**1.385.000,00**	**7.900.000,00**	**0,19**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	**Приходи из буџета**	**6.515.000,00**				
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**1.385.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**620**	**Развој заједнице**	**6.515.000,00**	**0,00**	**1.385.000,00**	**7.900.000,00**	**0,19**
Функц. клас.	**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Пројекат	**4001**	**Куповина сеоских кућа са окућницом**						
660	71/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	1.478.840,00	1.478.840,00	0,04
Укупно за пројекат		**4001**	**Куповина сеоских кућа са окућницом**	**0,00**	**0,00**	**1.478.840,00**	**1.478.840,00**	**0,04**
			Извори финансирања за функцију 660:					
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**1.478.840,00**		
Укупно за функц. клас.		**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**	**0,00**	**0,00**	**1.478.840,00**	**1.478.840,00**	**0,04**
Функц. клас.	**721**	**Опште медицинске услуге**						
Програм	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
Активност	**0003**	**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**						
721	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
721	73/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
721	74/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
Укупно за активност		**0003**	**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	**0,01**
			Извори финансирања за функцију 721:					
		01	**Приходи из буџета**	**590.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**721**	**Опште медицинске услуге**	**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	**0,01**
Функц. клас.	**810**	**Услуге рекреације и спорта**						
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**						
810	75/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	97.000.000,00	0,00	10.000.000,00	107.000.000,00	2,54
Укупно за активност	**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**		**97.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**107.000.000,00**	**2,54**
Активност	**0002**	**Подршка предшколском и школском спорту**						
810	76/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,06
Укупно за активност	**0002**	**Подршка предшколском и школском спорту**		**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,06**
Активност	**0004**	**Функционисање локалних спортских установа**						
810	77/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	4,51
Укупно за активност	**0004**	**Функционисање локалних спортских установа**		**190.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000.000,00**	**4,51**
Пројекат	**5003**	**Изградња објекта за спорт и физичку културу**						
810	78/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.417.000,00	0,00	0,00	7.417.000,00	0,18
Укупно за пројекат	**5003**	**Изградња објекта за спорт и физичку културу**		**7.417.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.417.000,00**	**0,18**
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	**Приходи из буџета**	**296.917.000,00**				
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**10.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**296.917.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**306.917.000,00**	**7,28**
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**						
820	79/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,02
820	80/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
820	81/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	0,17
Укупно за активност	**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**		**8.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300.000,00**	**0,20**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**						
820	81/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,01
820	81/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	138.835,00	138.835,00	0,00
Укупно за активност		**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**0,00**	**0,00**	**498.835,00**	**498.835,00**	**0,01**
Пројекат	**5002**	**Реконструкција постојеће и доградња нове сале Културног центра**						
820	82/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	82/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
820	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		**5002**	**Реконструкција постојеће и доградња нове сале Културног центра**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Пројекат	**5003**	**Радови на инвестиционом, текућем одржавању и опремању зграда Домова културе**						
820	84/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
820	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	0,19
820	86/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
820	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
820	88/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,05
Укупно за пројекат		**5003**	**Радови на инвестиционом, текућем одржавању и опремању зграда Домова културе**	**7.340.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**13.340.000,00**	**0,32**
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Приходи из буџета**	**15.840.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**498.835,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**6.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге културе**	**15.840.000,00**	**0,00**	**6.498.835,00**	**22.338.835,00**	**0,53**
Функц. клас.	**830**	**Услуге емитовања и штампања**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**						
830	89/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,11

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност		**0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,11**
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	**Приходи из буџета**	**4.800.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**830**	**Услуге емитовања и штампања**	**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,11**
Функц. клас.	**840**	**Верске и остале услуге заједнице**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**						
840	90/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
Укупно за активност		**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,05**
			Извори финансирања за функцију 840:					
		01	**Приходи из буџета**	**2.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**840**	**Верске и остале услуге заједнице**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,05**
Функц. клас.	**911**	**Предшколско образовање**						
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**						
Пројекат	**5001**	**Реконструкција објеката предшколског образовања**						
911	91/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
911	92/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
911	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Укупно за пројекат		**5001**	**Реконструкција објеката предшколског образовања**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,04**
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	**Приходи из буџета**	**1.700.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**911**	**Предшколско образовање**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,04**
Функц. клас.	**912**	**Основно образовање**						
Програм	**2003**	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	**0001**	**Реализација делатности основног образовања**						
912	94/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	231.208.090,00	0,00	0,00	231.208.090,00	5,49
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности основног образовања**	**231.208.090,00**	**0,00**	**0,00**	**231.208.090,00**	**5,49**
Пројекат	**5002**	**Реконструкција објеката основног образовања**						
912	94/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.069.135,00	0,00	8.307.404,00	11.376.539,00	0,27
Укупно за пројекат		**5002**	**Реконструкција објеката основног образовања**	**3.069.135,00**	**0,00**	**8.307.404,00**	**11.376.539,00**	**0,27**
			Извори финансирања за функцију 912:					
		01	**Приходи из буџета**	**234.277.225,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**8.307.404,00**		
Укупно за функц. клас.		**912**	**Основно образовање**	**234.277.225,00**	**0,00**	**8.307.404,00**	**242.584.629,00**	**5,76**
Функц. клас.	**920**	**Средње образовање**						
Програм	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**						
920	95/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	89.295.000,00	0,00	0,00	89.295.000,00	2,12
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**	**89.295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.295.000,00**	**2,12**
Пројекат	**5001**	**Реконструкција објеката средњошколског образовања**						
920	95/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	963.200,00	0,00	0,00	963.200,00	0,02
Укупно за пројекат		**5001**	**Реконструкција објеката средњошколског образовања**	**963.200,00**	**0,00**	**0,00**	**963.200,00**	**0,02**
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01	**Приходи из буџета**	**90.258.200,00**				
Укупно за функц. клас.		**920**	**Средње образовање**	**90.258.200,00**	**0,00**	**0,00**	**90.258.200,00**	**2,14**
Глава	**05.01**	**ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ**						
Функц. клас.	**911**	**Предшколско образовање**						
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	96/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	516.291.210,00	0,00	0,00	516.291.210,00	12,25
911	97/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	78.221.118,00	0,00	0,00	78.221.118,00	1,86
911	98/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	270.000,00	0,00	170.000,00	440.000,00	0,01
911	99/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	0,33
911	100/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.850.000,00	0,00	680.000,00	9.530.000,00	0,23
911	101/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13.585.511,00	0,00	0,00	13.585.511,00	0,32
911	102/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.080.000,00	0,00	12.807.573,00	52.887.573,00	1,25
911	103/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	3.368.000,00	3.568.000,00	0,08
911	104/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.018.000,00	0,00	10.005.000,00	12.023.000,00	0,29
911	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.300.000,00	0,00	2.010.000,00	4.310.000,00	0,10
911	106/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	15.000,00	500.000,00	1.815.000,00	0,04
911	107/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.172.000,00	0,00	21.450.752,00	61.622.752,00	1,46
911	108/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,03
911	109/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,01
911	110/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,17
911	111/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,02
911	112/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000,00	0,00	6.860.000,00	7.660.000,00	0,18
911	113/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**727.227.839,00**	**15.000,00**	**57.851.325,00**	**785.094.164,00**	**18,63**
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	**Приходи из буџета**	**727.227.839,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**15.000,00**			
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**26.550.300,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**139.573,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**8.850.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**22.311.452,00**		
Укупно за функц. клас.		**911**	**Предшколско образовање**	**727.227.839,00**	**15.000,00**	**57.851.325,00**	**785.094.164,00**	**18,63**
			Извори финансирања за главу 05.01:					
		01	**Приходи из буџета**	**727.227.839,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**15.000,00**			

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**26.550.300,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**139.573,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**8.850.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**22.311.452,00**		
Укупно за главу		**05.01**	**ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ**	**727.227.839,00**	**15.000,00**	**57.851.325,00**	**785.094.164,00**	**18,63**
Глава	**05.02**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**						
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалних установа културе**						
820	114/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	143.295.020,00	0,00	0,00	143.295.020,00	3,40
820	115/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.995.646,00	0,00	0,00	21.995.646,00	0,52
820	116/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000,00	50.000,00	0,00	280.000,00	0,01
820	117/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.900.000,00	50.000,00	0,00	4.950.000,00	0,12
820	118/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,04
820	119/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,36
820	120/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.470.000,00	2.800.000,00	402.403,00	15.672.403,00	0,37
820	121/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	750.000,00	26.500,00	846.500,00	0,02
820	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.670.000,00	5.180.000,00	75.027,00	21.925.027,00	0,52
820	123/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.187.000,00	5.055.000,00	147.187,00	6.389.187,00	0,15
820	124/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.220.000,00	520.000,00	7.000,00	1.747.000,00	0,04
820	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.695.000,00	3.900.000,00	192.964,00	5.787.964,00	0,14
820	126/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	720.000,00	6.000,00	0,00	726.000,00	0,02
820	127/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	215.000,00	5.000,00	0,00	220.000,00	0,01
820	128/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	720.000,00	130.000,00	0,00	850.000,00	0,02
820	129/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.850.000,00	760.000,00	1.641,00	2.611.641,00	0,06
820	130/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.380.000,00	470.000,00	56.922,00	1.906.922,00	0,05
820	131/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалних установа културе**	**225.467.666,00**	**19.726.000,00**	**909.644,00**	**246.103.310,00**	**5,84**
Активност	**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**						
820	132/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	290.000,00	0,00	1.790.000,00	0,04

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	133/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.150.000,00	150.000,00	0,00	6.300.000,00	0,15
820	134/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,00
820	135/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,01
820	136/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.250.000,00	450.000,00	0,00	1.700.000,00	0,04
820	137/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Укупно за активност		**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**9.250.000,00**	**1.020.000,00**	**150.000,00**	**10.420.000,00**	**0,25**
Активност	**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**						
820	138/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	875.000,00	0,00	91.806,00	966.806,00	0,02
820	139/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.875.000,00	50.000,00	0,00	1.925.000,00	0,05
820	140/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	9.194,00	9.194,00	0,00
820	141/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00	0,01
Укупно за активност		**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**2.750.000,00**	**50.000,00**	**550.000,00**	**3.350.000,00**	**0,08**
Пројекат	**4001**	**Фестивал Дани комедије**						
820	142/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	476.537,00	0,00	0,00	476.537,00	0,01
820	143/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	72.196,00	0,00	0,00	72.196,00	0,00
820	144/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00
820	145/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,01
820	146/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.860.000,00	2.400.000,00	265.522,00	4.525.522,00	0,11
820	147/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.108.000,00	1.550.000,00	0,00	5.658.000,00	0,13
820	148/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**4001**	**Фестивал Дани комедије**	**6.566.733,00**	**4.530.000,00**	**265.522,00**	**11.362.255,00**	**0,27**
Пројекат	**4002**	**Међународни фестивал анимираног филма деце и младих - Аниматор фест**						
820	149/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,01
820	150/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	500.000,00	0,00	1.450.000,00	0,03
820	151/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
820	152/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**4002**	**Међународни фестивал анимираног филма деце и младих - Аниматор фест**	**1.700.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**0,05**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Приходи из буџета**	**245.734.399,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**25.876.000,00**			
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**265.522,00**		
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**150.000,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**909.644,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**550.000,00**		
Укупно за функц.		**820**	**Услуге културе**	**245.734.399,00**	**25.876.000,00**	**1.875.166,00**	**273.485.565,00**	**6,49**
			Извори финансирања за главу 05.02:					
		01	**Приходи из буџета**	**245.734.399,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**25.876.000,00**			
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**265.522,00**		
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**150.000,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**909.644,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**550.000,00**		
Укупно за главу		**05.02**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**245.734.399,00**	**25.876.000,00**	**1.875.166,00**	**273.485.565,00**	**6,49**
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	**Приходи из буџета**	**2.225.890.122,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**25.891.000,00**			
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**45.301.506,00**		
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**265.522,00**		
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**150.000,00**		
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**10.000.000,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**37.049.217,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**8.850.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**48.146.452,00**		
Укупно за раздео		**5**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**2.225.890.122,00**	**25.891.000,00**	**149.762.697,00**	**2.401.543.819,00**	**56,98**
Раздео	**6**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**						
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	153/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	40.083.554,00	0,00	0,00	40.083.554,00	0,95
130	154/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.072.658,00	0,00	0,00	6.072.658,00	0,14
130	155/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	156/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,01
130	157/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	158/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,02
130	159/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00	0,12
130	160/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
130	161/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00	0,24
130	162/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
130	163/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	164/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
130	165/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	166/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,04
130	167/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,06
130	168/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,01
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**69.111.212,00**	**0,00**	**0,00**	**69.111.212,00**	**1,64**
Активност	**0009**	**Текућа буџетска резерва**						
130	172/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,76
Укупно за активност		**0009**	**Текућа буџетска резерва**	**32.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000.000,00**	**0,76**
Активност	**0010**	**Стална буџетска резерва**						
130	173/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
Укупно за активност		**0010**	**Стална буџетска резерва**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,02**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Приходи из буџета**	**102.111.212,00**				
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**102.111.212,00**	**0,00**	**0,00**	**102.111.212,00**	**2,42**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	**170**	**Трансакције јавног дуга**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0003**	**Сервисирање јавног дуга**						
170	169/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,50
170	170/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,02
170	171/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	4,51
Укупно за активност		**0003**	**Сервисирање јавног дуга**	**211.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.900.000,00**	**5,03**
			Извори финансирања за функцију 170:					
		01	**Приходи из буџета**	**211.900.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**170**	**Трансакције јавног дуга**	**211.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**211.900.000,00**	**5,03**
Функц. клас.	**411**	**Општи економски и комерцијални послови**						
Програм	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0001**	**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**						
411	174/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
411	175/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.800.000,00	0,00	11.730.517,00	15.530.517,00	0,37
411	176/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,10
411	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	178/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
411	178/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,27
411	179/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	180/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**8.060.000,00**	**0,00**	**22.930.517,00**	**30.990.517,00**	**0,74**
			Извори финансирања за функцију 411:					
		01	**Приходи из буџета**	**8.060.000,00**				
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**5.500.000,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**11.200.000,00**		
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**			**6.230.517,00**		

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.		**411**	**Општи економски и комерцијални послови**	**8.060.000,00**	**0,00**	**22.930.517,00**	**30.990.517,00**	**0,74**
Функц. клас.	**421**	**Пољопривреда**						
Програм	**0101**	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**						
421	181/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
421	182/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,03
421	183/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	184/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
421	185/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,02
421	186/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250.000,00**	**0,10**
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	**Приходи из буџета**	**4.250.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**421**	**Пољопривреда**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250.000,00**	**0,10**
Функц. клас.	**451**	**Друмски саобраћај**						
Програм	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Пројекат	**5002**	**Израда и постављање аутобуских стајалишта на територији града**						
451	186/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**5002**	**Израда и постављање аутобуских стајалишта на територији града**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**0,00**
Активност	**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**						
451	186/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	0,05
451	186/3	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
Укупно за активност		**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**2.551.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.551.000,00**	**0,06**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	**Приходи из буџета**	**2.551.000,00**				
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**189.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**451**	**Друмски саобраћај**	**2.551.000,00**	**0,00**	**189.000,00**	**2.740.000,00**	**0,07**
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**0002**	**Промоција туристичке понуде**						
473	187/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	1,90
Укупно за активност		**0002**	**Промоција туристичке понуде**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**1,90**
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	**Приходи из буџета**	**80.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**1,90**
Функц. клас.	**510**	**Управљање отпадом**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**						
510	188/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	104.000.000,00	0,00	50.000.000,00	154.000.000,00	3,65
Укупно за активност		**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**104.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**154.000.000,00**	**3,65**
Пројекат	**5001**	**Израда пројектне документације за фекалну и кишну канализацију**						
510	189/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		**5001**	**Израда пројектне документације за фекалну и кишну канализацију**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пројекат	**5002**	**Изградња црпне станице за препумпавање атмосферских вода из постојећих канала нове индустријске зоне**						
510	190/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,01
510	191/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	13.737.208,00	13.737.208,00	0,33

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат		**5002**	**Изградња црпне станице за препумпавање атмосферских вода из постојећих канала нове индустријске зоне**	**625.000,00**	**0,00**	**13.737.208,00**	**14.362.208,00**	**0,34**
			Извори финансирања за функцију 510:					
		01	**Приходи из буџета**	**104.625.000,00**				
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**1.327.559,00**		
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**62.409.649,00**		
Укупно за функц. клас.		**510**	**Управљање отпадом**	**104.625.000,00**	**0,00**	**63.737.208,00**	**168.362.208,00**	**3,99**
Функц. клас.	**540**	**Заштита биљног и животињског света и крајолика**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0004**	**Зоохигијена**						
540	192/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	25.000.000,00	0,59
540	193/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,32
Укупно за активност		**0004**	**Зоохигијена**	**33.500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**38.500.000,00**	**0,91**
			Извори финансирања за функцију 540:					
		01	**Приходи из буџета**	**33.500.000,00**				
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**5.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**540**	**Заштита биљног и животињског света и крајолика**	**33.500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**38.500.000,00**	**0,91**
Функц. клас.	**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0002**	**Одржавање јавних зелених површина**						
560	194/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	78.000.000,00	0,00	40.000.000,00	118.000.000,00	2,80
Укупно за активност		**0002**	**Одржавање јавних зелених површина**	**78.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**118.000.000,00**	**2,80**
Активност	**0006**	**Одржавање гробаља и погребне услуге**						
560	195/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,37
560	196/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
Укупно за активност		**0006**	**Одржавање гробаља и погребне услуге**	**16.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500.000,00**	**0,39**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 560:					
		01	**Приходи из буџета**	**94.500.000,00**				
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**40.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**	**94.500.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**134.500.000,00**	**3,19**
Функц. клас.	**630**	**Водоснабдевање**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0008**	**Управљање и снабдевање водом за пиће**						
630	197/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
630	198/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,03
630	199/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	25.000.000,00	0,59
Укупно за активност		**0008**	**Управљање и снабдевање водом за пиће**	**23.100.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**28.100.000,00**	**0,67**
Пројекат	**5003**	**Изградња водоводне мреже**						
630	200/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
630	201/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
Укупно за пројекат		**5003**	**Изградња водоводне мреже**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,03**
Пројекат	**5005**	**Пројектовање, изградња и опремање нових бунара на Изворишту**						
630	202/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
630	203/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.000.000,00	0,00	28.000.000,00	36.000.000,00	0,85
630	204/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		**5005**	**Пројектовање, изградња и опремање нових бунара на Изворишту**	**8.500.000,00**	**0,00**	**28.000.000,00**	**36.500.000,00**	**0,87**
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	**Приходи из буџета**	**32.800.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**28.000.000,00**		
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**5.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**630**	**Водоснабдевање**	**32.800.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**	**65.800.000,00**	**1,56**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	**640**	**Улична расвета**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**						
640	205/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.000.000,00	0,00	3.000.000,00	45.000.000,00	1,07
640	206/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
640	207/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,01
640	208/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,75
640	209/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
640	210/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
640	211/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	50.000.000,00	0,00	1.279.574,00	51.279.574,00	1,22
Укупно за активност		**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**124.700.000,00**	**0,00**	**4.279.574,00**	**128.979.574,00**	**3,06**
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	**Приходи из буџета**	**124.700.000,00**				
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**1.279.574,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**3.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**640**	**Улична расвета**	**124.700.000,00**	**0,00**	**4.279.574,00**	**128.979.574,00**	**3,06**
Функц. клас.	**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Пројекат	**5007**	**Изградња и реконструкција топловодне мреже**						
660	212/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,09
660	212/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,16
660	213/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	0,00	1.550.509,00	11.550.509,00	0,27
660	214/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		**5007**	**Изградња и реконструкција топловодне мреже**	**20.860.000,00**	**0,00**	**1.550.509,00**	**22.410.509,00**	**0,53**
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	**Приходи из буџета**	**20.860.000,00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**1.550.509,00**		
Укупно за функц. клас.		**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на**	**20.860.000,00**	**0,00**	**1.550.509,00**	**22.410.509,00**	**0,53**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			другом месту					
Функц. клас.	**721**	**Опште медицинске услуге**						
Програм	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
Активност	**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**						
721	215/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
721	216/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
721	217/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
721	218/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
721	219/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**1.660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660.000,00**	**0,04**
Активност	**0002**	**Мртвозорство**						
721	220/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
Укупно за активност		**0002**	**Мртвозорство**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,05**
			Извори финансирања за функцију 721:					
		01	**Приходи из буџета**	**3.660.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**721**	**Опште медицинске услуге**	**3.660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.660.000,00**	**0,09**
Глава	**06.01**	**ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ**						
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**0001**	**Управљање развојем туризма**						
473	221/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.611.323,00	2.100.000,00	0,00	5.711.323,00	0,14
473	222/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	550.265,00	315.000,00	0,00	865.265,00	0,02
473	223/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
473	224/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
473	225/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
473	226/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	227/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	383.515,00	16.485,00	450.000,00	0,01
473	228/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	32.000,00	209.601,00	10.399,00	252.000,00	0,01
473	229/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
473	230/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	206.800,00	13.200,00	220.000,00	0,01
473	231/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	303.656,00	16.344,00	370.000,00	0,01
473	232/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	39.000,00	1.000,00	70.000,00	0,00
473	233/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Управљање развојем туризма**	**4.323.588,00**	**4.187.572,00**	**57.428,00**	**8.568.588,00**	**0,20**
Активност	**0002**	**Промоција туристичке понуде**						
473	234/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	417.000,00	300.000,00	0,00	717.000,00	0,02
473	235/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	356.000,00	500.000,00	0,00	856.000,00	0,02
473	236/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.850.000,00	2.470.000,00	0,00	7.320.000,00	0,17
473	237/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
473	238/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,01
Укупно за активност		**0002**	**Промоција туристичке понуде**	**5.623.000,00**	**3.370.000,00**	**400.000,00**	**9.393.000,00**	**0,22**
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	**Приходи из буџета**	**9.946.588,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**7.557.572,00**			
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**376.357,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**81.071,00**		
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**9.946.588,00**	**7.557.572,00**	**457.428,00**	**17.961.588,00**	**0,43**
			Извори финансирања за главу 06.01:					
		01	**Приходи из буџета**	**9.946.588,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**7.557.572,00**			
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**376.357,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**81.071,00**		
Укупно за главу		**06.01**	**ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ**	**9.946.588,00**	**7.557.572,00**	**457.428,00**	**17.961.588,00**	**0,43**
Глава	**06.02**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**						
Функц. клас.	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање месних заједница**						
160	239/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.682.500,00	1.000,00	9.330,00	22.692.830,00	0,54
160	240/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,01
160	241/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00	0,03
160	242/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.787.000,00	124.048,00	572.344,00	2.483.392,00	0,06
160	242/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,01
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање месних заједница**	**26.295.500,00**	**125.048,00**	**581.674,00**	**27.002.222,00**	**0,64**
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	**Приходи из буџета**	**26.295.500,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**125.048,00**			
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**581.674,00**		
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**26.295.500,00**	**125.048,00**	**581.674,00**	**27.002.222,00**	**0,64**
			Извори финансирања за главу 06.02:					
		01	**Приходи из буџета**	**26.295.500,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**125.048,00**			
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**581.674,00**		
Укупно за главу		**06.02**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**26.295.500,00**	**125.048,00**	**581.674,00**	**27.002.222,00**	**0,64**
			Извори финансирања за раздео 6:					
		01	**Приходи из буџета**	**859.759.300,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**7.682.620,00**			
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**28.000.000,00**		
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**5.500.000,00**		
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**3.172.490,00**		
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**112.409.649,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**16.413.254,00**		
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**			**6.230.517,00**		

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео		**6**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**859.759.300,00**	**7.682.620,00**	**171.725.910,00**	**1.039.167.830,00**	**24,66**
Раздео	**7**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**						
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	243/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	138.954.820,00	0,00	0,00	138.954.820,00	3,30
130	244/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.051.656,00	0,00	0,00	21.051.656,00	0,50
130	245/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	246/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,06
130	247/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,02
130	248/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,06
130	249/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.190.000,00	0,00	0,00	8.190.000,00	0,19
130	250/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	251/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.258.000,00	0,00	0,00	15.258.000,00	0,36
130	252/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	253/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
130	254/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,04
130	255/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
130	256/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
130	257/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	258/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,02
130	259/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**193.666.476,00**	**0,00**	**0,00**	**193.666.476,00**	**4,60**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Приходи из буџета**	**193.666.476,00**				
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**193.666.476,00**	**0,00**	**0,00**	**193.666.476,00**	**4,60**
Функц. клас.	**510**	**Управљање отпадом**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0005**	**Управљање комуналним отпадом**						
510	260/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.182.000,00	0,00	0,00	7.182.000,00	0,17
Укупно за активност		**0005**	**Управљање комуналним отпадом**	**7.182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.182.000,00**	**0,17**
			Извори финансирања за функцију 510:					
		01	**Приходи из буџета**	**7.182.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**510**	**Управљање отпадом**	**7.182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.182.000,00**	**0,17**
Функц. клас.	**520**	**Управљање отпадним водама**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0004**	**Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**						
520	261/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,18
520	262/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
520	263/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
520	264/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
520	265/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за активност		**0004**	**Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**	**9.754.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.754.000,00**	**0,23**
			Извори финансирања за функцију 520:					
		01	**Приходи из буџета**	**9.754.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**520**	**Управљање отпадним водама**	**9.754.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.754.000,00**	**0,23**
Функц. клас.	**530**	**Смањење загађености**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0002**	**Праћење квалитета елемената животне средине**						
530	266/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Укупно за активност		**0002**	**Праћење квалитета елемената животне средине**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,01**
			Извори финансирања за функцију 530:					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	**Приходи из буџета**	**500.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**530**	**Смањење загађености**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,01**
Функц. клас.	**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0001**	**Управљање заштитом животне средине**						
560	267/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,04
560	268/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,43
560	269/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
Укупно за активност		**0001**	**Управљање заштитом животне средине**	**21.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800.000,00**	**0,52**
Активност	**0003**	**Заштита природе**						
560	270/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	46.000.000,00	0,00	31.964.000,00	77.964.000,00	1,85
560	271/0	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
Укупно за активност		**0003**	**Заштита природе**	**46.450.000,00**	**0,00**	**31.964.000,00**	**78.414.000,00**	**1,86**
Активност	**0006**	**Управљање осталим врстама отпада**						
560	272/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
Укупно за активност		**0006**	**Управљање осталим врстама отпада**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,02**
			Извори финансирања за функцију 560:					
		01	**Приходи из буџета**	**69.250.000,00**				
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**30.000.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**1.964.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**	**69.250.000,00**	**0,00**	**31.964.000,00**	**101.214.000,00**	**2,40**
			Извори финансирања за раздео 7:					
		01	**Приходи из буџета**	**280.352.476,00**				
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**30.000.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**1.964.000,00**		

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео		**7**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**	**280.352.476,00**	**0,00**	**31.964.000,00**	**312.316.476,00**	**7,41**
Раздео	**8**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА**						
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	273/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.862.890,00	0,00	0,00	21.862.890,00	0,52
130	274/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.312.228,00	0,00	0,00	3.312.228,00	0,08
130	275/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	276/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
130	277/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
130	278/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
130	279/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
130	280/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	281/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,10
130	282/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
130	283/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
130	284/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
130	285/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
130	286/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	287/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**31.050.118,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050.118,00**	**0,74**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Приходи из буџета**	**31.050.118,00**				
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**31.050.118,00**	**0,00**	**0,00**	**31.050.118,00**	**0,74**
Функц. клас.	**220**	**Цивилна одбрана**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**						
220	288/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,04
220	289/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
220	290/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	291/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
220	292/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за активност		**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,04**
			Извори финансирања за функцију 220:					
		01	**Приходи из буџета**	**1.800.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**220**	**Цивилна одбрана**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,04**
			Извори финансирања за раздео 8:					
		01	**Приходи из буџета**	**32.850.118,00**				
Укупно за раздео		**8**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА**	**32.850.118,00**	**0,00**	**0,00**	**32.850.118,00**	**0,78**
Раздео	**9**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**						
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	293/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.149.561,00	0,00	0,00	25.149.561,00	0,60
130	294/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.810.158,00	0,00	0,00	3.810.158,00	0,09
130	295/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	296/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,02
130	297/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
130	298/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
130	299/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
130	300/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,03
130	301/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,04
130	302/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
130	303/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,01

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	304/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
130	305/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,11
130	306/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
130	307/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**39.454.719,00**	**0,00**	**0,00**	**39.454.719,00**	**0,94**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Приходи из буџета**	**39.454.719,00**				
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**39.454.719,00**	**0,00**	**0,00**	**39.454.719,00**	**0,94**
Функц. клас.	**451**	**Друмски саобраћај**						
Програм	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Активност	**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**						
451	308/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,09
451	309/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.200.000,00	0,00	20.000.000,00	130.200.000,00	3,09
451	310/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,11
451	311/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	13.150.000,00	0,00	0,00	13.150.000,00	0,31
Укупно за активност		**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**131.800.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**151.800.000,00**	**3,60**
Пројекат	**5001**	**Израда пројектне документације за реконструкцију градских саобраћајница**						
451	312/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		**5001**	**Израда пројектне документације за реконструкцију градских саобраћајница**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пројекат	**5002**	**Израда и постављање аутобуских стајалишта на територији града**						
451	313/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Укупно за пројекат		**5002**	**Израда и постављање аутобуских стајалишта на територији града**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,01**
Пројекат	**5003**	**Реконструкција улица Милана Мијалковића и Вукашина Стефановића у Јагодини**						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
451	313/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	93.606.870,00	93.606.870,00	2,22
Укупно за пројекат		**5003**	**Реконструкција улица Милана Мијалковића и Вукашина Стефановића у Јагодини**	**0,00**	**0,00**	**93.606.870,00**	**93.606.870,00**	**2,22**
Пројекат	**5004**	**Реконструкција некатегорисаних атарских путева у сеоским подручјима на територији града Јагодине**						
451	313/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		**5004**	**Реконструкција некатегорисаних атарских путева у сеоским подручјима на територији града Јагодине**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	**Приходи из буџета**	**132.300.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**93.606.870,00**		
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**20.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**451**	**Друмски саобраћај**	**132.300.000,00**	**0,00**	**113.606.870,00**	**245.906.870,00**	**5,83**
Функц. клас.	**620**	**Развој заједнице**						
Програм	**1101**	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Просторно и урбанистичко планирање**						
620	314/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	1,61
620	315/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	316/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	15.006.906,00	15.006.906,00	0,36
620	317/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		**0001**	**Просторно и урбанистичко планирање**	**68.000.000,00**	**0,00**	**15.006.906,00**	**83.006.906,00**	**1,97**
Активност	**0005**	**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**						
620	318/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	319/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,01
Укупно за активност		**0005**	**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,01**
Пројекат	**5001**	**Уређење стамбених блокова**						
620	320/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.190.983,00	0,00	402.665,00	1.593.648,00	0,04
Укупно за пројекат		**5001**	**Уређење стамбених блокова**	**1.190.983,00**	**0,00**	**402.665,00**	**1.593.648,00**	**0,04**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	**5002**	**Израда пројектно техничке документације за уређење центра града Јагодина**						
620	320/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.320.000,00	0,00	3.316.000,00	6.636.000,00	0,16
Укупно за пројекат		**5002**	**Израда пројектно техничке документације за уређење центра града Јагодина**	**3.320.000,00**	**0,00**	**3.316.000,00**	**6.636.000,00**	**0,16**
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	**Приходи из буџета**	**72.780.983,00**				
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**18.322.906,00**		
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**402.665,00**		
Укупно за функц. клас.		**620**	**Развој заједнице**	**72.780.983,00**	**0,00**	**18.725.571,00**	**91.506.554,00**	**2,17**
Функц. клас.	**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**						
Програм	**1101**	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**						
Активност	**0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**						
660	321/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Укупно за активност		**0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	**Приходи из буџета**	**150.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
			Извори финансирања за раздео 9:					
		01	**Приходи из буџета**	**244.685.702,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**93.606.870,00**		
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**18.322.906,00**		
		10	**Примања од домаћих задуживања**			**20.402.665,00**		
Укупно за раздео		**9**	**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**244.685.702,00**	**0,00**	**132.332.441,00**	**377.018.143,00**	**8,95**
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	**Приходи из буџета**	**3.695.044.427,00**				
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**33.573.620,00**			

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		07	Трансфери од других нивоа власти			166.908.376,00		
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5.765.522,00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			21.645.396,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			172.812.314,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			53.462.471,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			6.230.517,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			8.850.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			50.110.452,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ГРАДА ЈАГОДИНА	3.695.044.427,00	33.573.620,00	485.785.048,00	4.214.403.095,00	100,00

Члан 12.

Средства буџета у износу од 3.695.044.427,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 33.573.620,00 динара и средства из осталих извора у износу од 485.785.048,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	95	95	95	100	100	72.930.983,00	0,00	18.725.571,00	91.656.554,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ	Љиљана Стојановић, начелник
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о буџетском систему	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	95	95	95	100	100	68.000.000,00	0,00	15.006.906,00	83.006.906,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ	Љиљана Стојановић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о буџетском систему	Управљање грађевинским земљиштем	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Површина земљишта датог у закуп	10	10	10	15	15	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ	Љиљана Стојановић, начелник
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о буџетском систему	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	1	1	1	1	1	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Љиљана Стојановић, начелник
Уређење стамбених блокова	5001	Закон о планирању и изградњи	Уређење стамбеног блока	Уређење стамбених блокова	Проценат уређених блокова	50	50	60	70	80	1.190.983,00	0,00	402.665,00	1.593.648,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ	Начелник ГУ
Израда пројектно техничке документације за уређење центра града Јагодина	5002	Закон о планирању и изградњи	Уређење центра града са озелењавањем	Уређење центра града са озелењавањем	Проценат задовољних грађана		50	60	70	90	3.320.000,00	0,00	3.316.000,00	6.636.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ	Начелник Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	**1102**	**Закон о локалној самоуправи**	**Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица ; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама**	**Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем**	**Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница**	**80**	**80**	**85**	**85**	**85**	**410.985.000,00**	**0,00**	**147.567.291,00**	**558.552.291,00**	**ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ГРАДА ЈАГОДИНЕ И ИЗДАТИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ГРАДА**	**Петар Глигоријевић, начелник**
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о локалној самоуправи	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	17	17	25	25	25	124.700.000,00	0,00	4.279.574,00	128.979.574,00	УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ	Начелник ГУ
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о локалној самоуправи	Одржавање јавних зелених површина	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	70	70	70	75	78	78.000.000,00	0,00	40.000.000,00	118.000.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Петар Глигоријевић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о локалној самоуправи	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	80	85	87	87	88	104.000.000,00	0,00	50.000.000,00	154.000.000,00	ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ГРАДА ЈАГОДИНЕ И ИЗДАТИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ГРАДА	Петар Глигоријевић, начелник
Зоохигијена	0004	Закон о локалној самоуправи	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	3	3	4	4	4	33.500.000,00	0,00	5.000.000,00	38.500.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Начелник ГУ
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	Закон о локалној самоуправи	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	15	15	20	25	25	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Начелник ГУ
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о локалној самоуправи	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3	3	2	2	2	23.100.000,00	0,00	5.000.000,00	28.100.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Израда пројектне документације за фекалну и кишну канализацију	5001	Закон о комуналним делатностима	Изградња фекалне и кишне канализације	Прикључење већег броја домаћинстава на канализациону мрежу	Проценат повећања корисника канализације	20	20	45	45	50	0,00	0,00	0,00	0,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Петар Глигоријевић, начелник
Изградња црпне станице за препумпавање атмосферских вода из постојећих канала нове индустријске зоне	5002	Закон о буџетском систему	Изградња црпне станице за препумпавање атмосферских вода из постојећих канала нове индустријске зоне	Опремање индустријске зоне	Проценат реализације постављеног плана	80	80	85	85	100	625.000,00	0,00	13.737.208,00	14.362.208,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Петар Глигоријевић, начелник
Изградња водоводне мреже	5003	Закон о комуналним делатностима, Закон о буџетском систему	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица	Приступачност водоводне мреже становништву на територији града	Проценат реализације постављеног плана	25	25	25	30	35	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Петар Глигоријевић, начелник
Пројектовање, изградња и опремање нових бунара на Изворишту	5005	Закон о буџетском систему	Пројектовање, изградња и опремање нових бунара на Изворишту	Обезбеђење снабдевања водом	Проценат реализације постављеног плана	80	80	80	85	100	8.500.000,00	0,00	28.000.000,00	36.500.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Петар Глигоријевић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Изградња и реконструкција топловодне мреже	5007	Закон о комуналним услугама	Одржавање топловодне мреже	Изградња нове мреже и санација постојеће	Проценат становништва обухваћен услугом	85	50	60	70	90	20.860.000,00	0,00	1.550.509,00	22.410.509,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	Начелник ГУ
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	**1501**	**Закон о локалној самоуправи**	**Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција**	**Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине**	**Број отворених/број затворених предузећа**	**5.00**	**5.00**	**6.00**	**10.00**	**15.00**	**8.060.000,00**	**0,00**	**22.930.517,00**	**30.990.517,00**	**ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ**	**Петар Глигоријевић, начелник**
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Успостављање функционалне пословне структуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	87.00	80	82	85	89	8.060.000,00	0,00	22.930.517,00	30.990.517,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Петар Глигоријевић, начелник
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	**1502**	**Закон о туризму**	**Унапређење туристичке понуде у граду/општини**	**Повећање прихода од туризма**	**Проценат повећања укупног броја гостију**	**85**	**85**	**85**	**90**	**90**	**89.946.588,00**	**7.557.572,00**	**457.428,00**	**97.961.588,00**	**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЈАГОДИНА**	**Петар Глигоријевић, начелник, Валентина Ђорђевић, директор**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	100	100	100	100	100	4.323.588,00	4.187.572,00	57.428,00	8.568.588,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЈАГОДИНА	Петар Глигоријевић, начелник, Валентина Ђорђевић, директор
Промоција туристичке понуде	0002	Закон о туризму	Унапређење туристичке понуде у Јагодини	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Излети одраслих	40.00	50	60	65	68	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЈАГОДИНА	директор
					Предшколски излети	40.00	86	100	105	107					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЈАГОДИНА	
					Ђачке екскурзије	40.00	120	135	140	135					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЈАГОДИНА	
Промоција туристичке понуде	0002	Закон о туризму	Промовисање понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	3	3	3	3	3	5.623.000,00	3.370.000,00	400.000,00	9.393.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЈАГОДИНА	Петар Глигоријевић, начелник, Валентина Ђорђевић, директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	**0101**	**Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у Јагодини**	**Унапређење конкурентности произвођача**	**Проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ)**	**18.00**	**18.00**	**19.00**	**20.00**	**20.00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250.000,00**	**ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ЈАГОДИНУ**	**Петар Глигоријевић, начелник**
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Закон о локалној самоуправи	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта		92	93	93	94	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ГРАДА ЈАГОДИНЕ И ИЗДАТИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ГРАДА	Петар Глигоријевић, начелник
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**0401**	**Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи**	**Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини**	**Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом**	**Број дивљих депонија**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**	**86.686.000,00**	**0,00**	**31.964.000,00**	**118.650.000,00**	**ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА ГРАДА ЈАГОДИНЕ**	**Сања Јеремић, начелник**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о буџетском систему	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	21.800.000,00	0,00	0,00	21.800.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Сања Јеремић, начелник
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Закон о комуналним делатностима, Закон о будзетском систему	Праћење квалитета елемената животне средине	Контрола квалитета елемената животне средине	Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града/општине (и/или АП) издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	1	1	2	3	3	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Сања Јеремић, начелник
Заштита природе	0003	Закон о комуналним делатностима, Закон о буЏетском систему	Заштита природе	Одржавање заштићених подручја	Број заштићених подручја која се одржавају	3	3	3	3	3	46.450.000,00	0,00	31.964.000,00	78.414.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Сања Јеремић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о буџетском систему	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	5	5	4	4	3	9.754.000,00	0,00	0,00	9.754.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Сања Јеремић, начелник
Управљање комуналним отпадом	0005	Заштита природе	Управљање комуналним отпадом	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	2	2	3	5	5	7.182.000,00	0,00	0,00	7.182.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Сања Јеремић, начелник
Управљање осталим врстама отпада	0006	Закон о заштити животне средине	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених дивљих депонија	2	2	2	3	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Сања Јеремић, начелник
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	**0701**	**Закон о локалној самоуправи**	**Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи**	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**	**Повећање просечне густине мреже улица и локалних путева (однос површине града/општине и км изграђене саобраћајне мреже)**	**70**	**70**	**70**	**75**	**75**	**134.851.000,00**	**0,00**	**113.795.870,00**	**248.646.870,00**	**ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ**	**Љиљана Стојановић, начелник**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о буџетском систему, Закон о саобраћају	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	54	54	54	57	58	131.800.000,00	0,00	20.000.000,00	151.800.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Љиљана Стојановић, начелник
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о саобраћају, Закон о буџетском систему	Унапређење организације саобраћаја	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	75	75	80	80	85	2.551.000,00	0,00	0,00	2.551.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Петар Глигоријевић, начелник
Израда пројектне документације за реконструкцију градских саобраћајница	5001	Закон о буџетском систему, Закон о саобраћају	Израда пројектне документације за реконструкцију градских саобраћајница	Побољшање услова за кретање саобраћајницама	Број уређених саобраћајница у граду	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ	начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Израда и постављање аутобуских стајалишта на територији града	5002	Закон о буџетском систему, Закон о саобраћају	Израда и постављање аутобуских стајалишта на територији града	Омогућено лакше функционисање приградског превоза	Задовољство грађана постављеним стајалиштима	75	75	75	80	80	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Начелник
Израда и постављање аутобуских стајалишта на територији града	5002	Закон о планирању и изградњи	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Омогућено лакше функционисање приградског превоза	Задовољство грађана постављеним стајалиштима		50	60	70	90	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	Нацелник ГУ
Реконструкција улица Милана Мијалковића и Вукашина Стефановића у Јагодини	5003	Закон о планирању и изградњи	Реконструкција најфреквентнијих саобраћајница у граду	Побољшање услова живота станара ових улица	Проценат задовољних становника		50	60	70	90	0,00	0,00	93.606.870,00	93.606.870,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ	Начелник ГУ
Реконструкција некатегорисаних атарских путева у сеоским подручјима на територији града Јагодине	5004	Закон о буџетском систему	Реконструкција некатегорисаних атарских путева	Омогућено лакше кретање мештана по сеоским подручјима	Повећање процента задовољних мештана		50	60	70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	**2002**	**Закон о предшколском васпитању**	**Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима**	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**	**Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце**	**90**	**90**	**95**	**95**	**100**	**728.927.839,00**	**15.000,00**	**57.851.325,00**	**786.794.164,00**	**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР**	**Татјана Бацковић, начелник**
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Закон о образовању	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	3	3	5	5	5	727.227.839,00	15.000,00	57.851.325,00	785.094.164,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	Татјана Бацковић, начелник, Виолета Николић, директор
Реконструкција објеката предшколског образовања	5001	Закон о образовању, Закон о буџетском систему	Реконструкција објеката предшколског образовања	Задовољни родитељи предшколаца	Повећање процента задовољних родитеља	15	15	15	20	25	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР	начелник
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	**2003**	**Закон о основном образовању**	**Функционисање основних школа**	**Унапређен квалитет основног образовања**	**Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**234.277.225,00**	**0,00**	**8.307.404,00**	**242.584.629,00**	**ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА**	**Татјана Бацковић, начелник**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	50	50	50	50	50	18.507.690,00	0,00	0,00	18.507.690,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	40	40	40	40	40	15.808.400,00	0,00	0,00	15.808.400,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	10	10	10	10	10	9.560.000,00	0,00	0,00	9.560.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	40	40	40	40	40	19.185.000,00	0,00	0,00	19.185.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	25	25	25	25	25	13.270.000,00	0,00	0,00	13.270.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и васпитању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	12	12	12	12	15	25.349.000,00	0,00	0,00	25.349.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	56	56	50	60	62	25.275.000,00	0,00	0,00	25.275.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	2	2	2	2	2	8.865.000,00	0,00	0,00	8.865.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	45	45	45	45	45	12.158.000,00	0,00	0,00	12.158.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	50	50	50	50	50	15.280.000,00	0,00	0,00	15.280.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и васпитању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	50	50	50	50	50	24.920.000,00	0,00	0,00	24.920.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	50	50	50	50	50	43.030.000,00	0,00	0,00	43.030.000,00	ИЗВЕШТАЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реконструкција објеката основног образовања	5002	Закон о основама система образовања и васпитања	Реконструкција објеката основног образовања ради побољшања услова школовања; Повећање безбедности за ученике и наставнике	Реконструкција школских објеката	Број уређених објеката	6	3	5	7	10	3.069.135,00	0,00	8.307.404,00	11.376.539,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	Начелник Татјана Бацковић
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	**2004**	**Закон о средњем образовању**	**Функционисање средњег образовања**	**Унапређење доступности средњег образовања**	**Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**90.258.200,00**	**0,00**	**0,00**	**90.258.200,00**	**ИЗВЕШТАЈИ СРЕДЊИХ ШКОЛА**	**Татјана Бацковић, начелник**

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о средњем образовању	Реализација делатности средњег образовања	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	15	15	16	20	30	28.130.000,00	0,00	0,00	28.130.000,00	ИЗВЕШТАЈИ СРЕДЊИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о средњем образовању	Реализација делатности средњег образовања	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	45	45	45	45	45	11.655.000,00	0,00	0,00	11.655.000,00	ИЗВЕШТАЈИ СРЕДЊИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о средњем образовању	Реализација делатности средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	24	24	30	35	18.760.000,00	0,00	0,00	18.760.000,00	ИЗВЕШТАЈИ СРЕДЊИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о средњем образовању	Реализација делатности средњег образовања	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	25	25	30	30	25	30.750.000,00	0,00	0,00	30.750.000,00	ИЗВЕШТАЈИ СРЕДЊИХ ШКОЛА	Директор, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реконструкција објеката средњошколског образовања	5001	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Доступност средњег образовања	Унапређење извођења наставе у објектима средњих школа	Повећање процента задовољних ученика и родитеља	70	70	75	75	80	963.200,00	0,00	0,00	963.200,00	ИЗВЕШТАЈИ СРЕДЊИХ ШКОЛА	Татјана Бацковић, начелник
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	**0902**	**Закон о буџетском систему, Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи**	**Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине**	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**	**Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника**	**42**	**42**	**42**	**45**	**45**	**314.696.233,00**	**0,00**	**58.844.967,00**	**373.541.200,00**	**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**	**Татјана Бацковић, начелник**
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	188.375.000,00	0,00	49.746.399,00	238.121.399,00	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Татјана Бацковић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о социјалној заштити	Обављање делатности установа социјалне заштите	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите	Број корисника социјалних услуга	2050	2050	2035	2020	2000	0,00	0,00	7.619.728,00	7.619.728,00	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Бисерка Јаковљевић, директор, Татјана Бацковић, начелник
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	Одлука о услугама из области социјалне заштите града Јагодина	Обављање делатности установа социјалне заштите	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите	Број корисника социјалних услуга	1653	1653	1600	1500	1400	98.471.233,00	0,00	0,00	98.471.233,00	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Директор, начелник ГУ
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о социјалној заштити	Дневне услуге у заједници	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације	1	1	2	2	4	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Татјана Бацковић, начелник
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о социјалној заштити	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	450	400	400	430	450	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Татјана Бацковић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о социјалној заштити	Подршка деци и породици са децом и подршка рађању	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	42	42	42	42	42	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Татјана Бацковић, начелник
Подршка рађању и родитељству	0020	Закон о социјалном осигурању	Подршка рађању и родитељству	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	35	100.000,00	100.000,00	120.000,00	125.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Татјана Бацковић, начелник
Подршка особама са инвалидитетом	0021	Закон о социјалној заштити	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	15	15	16	18	20	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Татјана Бацковић, начелник
Куповина сеоских кућа са окућницом	4001	Закон о буџетском систему	Куповина сеоских кућа за младе брачне парове	Повратак младих на село	Број младих брачних парова који се преселио	50	50	65	75	95	0,00	0,00	1.478.840,00	1.478.840,00		Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**1801**	**Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи**	**Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља**	**Унапређење здравља становништва**	**Покривеност становништва примарном здравственом заштитом**		**64**	**68**	**70**	**71**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250.000,00**	**ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ**	**Татјана Бацковић, начелник**
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој застити	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Петар Глигоријевић, начелник
Мртвозорство	0002	Закон о буџетском систему, Закон о здравственој заштити	Мртвозорство	Одазив мртвозорника на позиве грађана	Број излазака на терен	720	720	720	725	725	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Петар Глигоријевић, начелник
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	3	0	1	2	4	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Татјана Бацковић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	**1201**	**Закон о култури**	**Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници**	**Подстицање развоја културе**	**Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника**	**5**	**5**	**10**	**10**	**10**	**268.374.399,00**	**25.876.000,00**	**8.374.001,00**	**302.624.400,00**	**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ**	**Татјана Бацковић, начелник**
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	4	4	4	4	4	55.908.776,00	15.815.000,00	216.137,00	71.939.913,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ	Директор, начелник ГУ
Функционисање локалних установа културе	0001	Очување, унапређење и представљање Закон о култури	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	3	3	3	3	3	42.684.745,00	1.861.000,00	551.687,00	45.097.432,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ	Директор, начелник ГУ
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	5	5	5	5	5	76.603.586,00	1.055.000,00	48.922,00	77.707.508,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ	Директор, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	3	3	3	3	3	50.270.559,00	995.000,00	92.898,00	51.358.457,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА	Директор, начелник ГУ
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење рада установа културе	Број планираних пројеката	3	3	3	3	3	850.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ	Директор, начелник ГУ
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење рада установа културе	Број планираних пројеката	5	5	5	7	7	400.000,00	200.000,00	150.000,00	750.000,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА	Директор, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење рада установа културе	Број планираних пројеката	2	2	2	2	2	7.800.000,00	470.000,00	0,00	8.270.000,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ	Начелник ГУ
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење рада установа културе	Број планираних пројеката	10	12	12	14	15	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Татјана Бацковић, начелник
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење рада установа културе	Број планираних пројеката	5	5	5	5	5	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ	Директор, начелник ГУ
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	30	30	50	50	50	2.750.000,00	50.000,00	0,00	2.800.000,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ	Директор, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	1	1	1	2	2	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА	Директор, начелник ГУ
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о буџетском систему	Унапређивање положаја верских заједница	Унапређивање положаја цркава и верских заједница	Проценат реализације програма рада	14	0	20	25	25	2.000.000,00	0,00	498.835,00	2.498.835,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Татјана Бацковић, начелник
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о култури	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број различитих тематских типова програма за боље информисање	32	32	33	33	33	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Татјана Бацковић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Фестивал Дани комедије	4001	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Одржавање фестивала	Унапређење презентације културног садржаја	Проценат посетилаца фестивала у односу на укупан број грађана	100	1,26	1,26	2	2,20	6.566.733,00	4.530.000,00	265.522,00	11.362.255,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ	Марија Милићевић, директор, Татјана Бацковић, начелник
Међународни фестивал анимираног филма деце и младих - Аниматор фест	4002	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Одржавање манифестације	Унапређење слике о манифестацији	Број посетилаца фестивала	100	415	450	515	520	1.700.000,00	550.000,00	0,00	2.250.000,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ	Марија Милићевић, директор, Татјана Бацковић, начелник
Реконструкција постојеће и доградња нове сале Културног центра	5002	Закон о буџетском систему, Закон о култури	Реконструкција постојеће и доградња нове сале Културног центра	Повећање задовољства грађана који присуствују кутурним дешавањима	Проценат задовољних грађана	85	85	85	90	95	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ	начелник
Радови на инвестиционом, текућем одржавању и опремању зграда Домова културе	5003	Закон о буџетском систему, Закон о култури	Радови на инвестиционом, текућем одржавању и опремању зграда Домова културе	Одржавање Домова културе	Повећање процента задовољних мештана	85	85	85	90	90	7.340.000,00	0,00	6.000.000,00	13.340.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	**1301**	**Закон о спорту**	**Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике**	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**	**Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**	**126**	**126**	**126**	**126**	**127**	**296.917.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**306.917.000,00**	**ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ**	**Татјана Бацковић, начелник**
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	5	2	3	5	7	97.000.000,00	0,00	10.000.000,00	107.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАГОДИНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА	Татјана Бацковић, начелник
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Закон о спорту	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	16	16	17	17	18	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАГОДИНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА	Татјана Бацковић, начелник
Функционисање локалних спортских установа	0004	Закон о спорту	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћења капацитета установа	65	67	67	70	72	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАГОДИНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА	Татјана Бацковић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Изградња објекта за спорт и физичку културу	5003	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Јагодине	Проценат жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова	30	42	44	45	50	7.417.000,00	0,00	0,00	7.417.000,00	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАГОДИНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА	Татјана Бацковић, начелник
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**0602**	**Закон о локалној самоуправи**	**Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса**	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**	**Однос броја запослених у граду/општини и и законом утврђеног максималног броја запослених**	**91.00**	**91.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**910.776.955,00**	**125.048,00**	**5.581.674,00**	**916.483.677,00**	**ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ**	**Петар Глигоријевић, начелник**
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001			Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100.00	92	92	95	95	285.334.226,00	0,00	5.000.000,00	290.334.226,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТЕ, НОРМАТИВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	Татјана Бацковић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00	193.666.476,00	0,00	0,00	193.666.476,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	начелник ГУ
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом		1	1	1	1	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ГРАДА ЈАГОДИНЕ И ИЗДАТИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ГРАДА	Гордана Јовановић, градоначелник
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	31.050.118,00	0,00	0,00	31.050.118,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Јелена Стојановић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о буџетском систему	Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100.00	87	92	92	95	69.111.212,00	0,00	0,00	69.111.212,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	Петар Глигоријевић, начелник
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о буџетском систему	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	85	85	85	85	90	39.454.719,00	0,00	0,00	39.454.719,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Љиљана Стојановић, начелник
Функционисање месних заједница	0002	Закно о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	36.000,00	0,00	68.306,00	104.306,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	40.500,00	0,00	118,00	40.618,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	81.000,00	0,00	182,00	81.182,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	5.00	5.00	7.00	10.00	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	5.00	5.00	5.500,00	0,00	1.103,00	6.603,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	181.000,00	0,00	34.805,00	215.805,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	121.000,00	0,00	26,00	121.026,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	672.500,00	0,00	0,00	672.500,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	502.000,00	0,00	12.871,00	514.871,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002		Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	Петар Глигоријевић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.846.000,00	0,00	0,00	1.846.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	3.00	3.00	5.00	351.500,00	0,00	6,00	351.506,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	86.000,00	0,00	151,00	86.151,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	5.00	5.00	7.00	56.000,00	0,00	5,00	56.005,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	787.500,00	0,00	717,00	788.217,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	11.500,00	0,00	9,00	11.509,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.547.000,00	0,00	2.038,00	2.549.038,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	76.000,00	0,00	109,00	76.109,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	Петар Глигоријевић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.420.000,00	0,00	614,00	1.420.614,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	336.500,00	0,00	0,00	336.500,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	Петар Глигоријевић, начелник
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.500,00	0,00	1.604,00	4.104,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	5.00	5.00	7.00	10.00	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	542.000,00	0,00	441,00	542.441,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, наченик ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	321.500,00	0,00	42,00	321.542,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	20.500,00	0,00	187,00	20.687,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	382.000,00	0,00	3,00	382.003,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	602.500,00	125.048,00	411.884,00	1.139.432,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	121.000,00	0,00	2,00	121.002,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	26.000,00	0,00	792,00	26.792,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник Гу
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	316.500,00	0,00	638,00	317.138,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	45.500,00	0,00	44.221,00	89.721,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	председник савета МЗ, начелник ГУ	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	66.000,00	0,00	4,00	66.004,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	3.00	3.00	5.00	175.500,00	0,00	1,00	175.501,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	141.000,00	0,00	356,00	141.356,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	3.541.000,00	0,00	358,00	3.541.358,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	477.000,00	0,00	77,00	477.077,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	1.488.000,00	0,00	0,00	1.488.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002		Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	216.500,00	0,00	4,00	216.504,00	ПОДАЦИ САВЕТА МЗ	председник савета МЗ, начелник ГУ
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу, Закон о буџетском систему	Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине	69.00	63,43	65	68	67	211.900.000,00	0,00	0,00	211.900.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	Петар Глигоријевић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о локалној самоуправи	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Проценат датих правних мишљења органима града, стручним службама и другим правним лицима у односу на укупан број поднетих захтева	73.00	73.00	75.00	78.00	85.00	16.814.704,00	0,00	0,00	16.814.704,00	ПОДАЦИ ИЗ ИНФОРМАТОРА О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА	Владан Петронијевић, Градски правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса								32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00		Петар Глигоријевић, начелник
Стална буџетска резерва	0010										1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		начелник ГУ
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о локалној самоуправи	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	2	2	2	1	1	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ	Јелена Стојановић, начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**2101**	**Закон о локалној самоуправи**	**Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе**	**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**							**32.342.005,00**	**0,00**	**0,00**	**32.342.005,00**		**Драган Марковић, председник Скупштине**
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката		207	212	215	220	10.041.592,00	0,00	0,00	10.041.592,00	ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА ГРАДА ЈАГОДИНЕ	др Миодраг Јаркин, председник Скупштине
					Број седница скупштине	12.00	9	9	10	10					ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА ГРАДА ЈАГОДИНЕ	
					Број седница сталних радних тела		76	82	85	86					ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА ГРАДА ЈАГОДИНЕ	
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	15.00	78	82	82	82	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ВЕЋА	Гордана Јовановић, градоначелник
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	15.00	78	82	82	82	10.244.860,00	0,00	0,00	10.244.860,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ВЕЋА	Гордана Јовановић, градоначелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2025.	Очекивана вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Циљна вредност у 2029.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	Закон о локалној самоуправи	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	Функционисање извршних органа власти скуштине	Број припремљених седница	12.00	78	82	82	82	8.835.553,00	0,00	0,00	8.835.553,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА	Гордана Јовановић, градоначелник
Прослава Дана ослобођења Града	4001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Прослава Дана ослобођења града Јагодине	Обележавање Дана ослобођења града Јагодине	Повећање процента задовољних грађана		80	82	82	85	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА	Миодраг Јаркин, председник Скупштине града
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	**0501**	**Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи**	**Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности**	**Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи**	**Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи**		**31**	**31**	**30**	**30**	**6.515.000,00**	**0,00**	**1.385.000,00**	**7.900.000,00**	**ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ГРАДА ЈАГОДИНЕ И ИЗДАТИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ГРАДА**	**Татјана Бацковић, начелник**
Енергетски менаџмент	0001	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности	Фунционисање система енергетског менаџмента	Број израђених годишњих енергетских биланса		0	1	1	2	6.515.000,00	0,00	1.385.000,00	7.900.000,00	ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ГРАДА ЈАГОДИНЕ И ИЗДАТИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ГРАДА	Татјана Бацковић, начелник

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Јагодине".

БРОЈ: 003583026 2026 79201 001 000 400 044
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

2.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др. закон, 138/2022, 92/2023 и 94/2024), члана 32. у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник РС“, бр. 6/2023 – пречишћен текст), Скупштина града Јагодине на 19. седници одржаној дана 24.08.2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЈАГОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ГОДИНЕ ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усвојен Извештај Градске управе за финансије, привреду, комуналне делатности и инвестиције о извршењу Одлуке о буџету града Јагодине за период од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године, број 003227556 2026 79201 006 000 400 042.

БРОЈ: 003227556 2026 79201 001 000 400 042
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

3.

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 94/2024-др.закон), члана 7. став 1. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине („Сл. гласник града Јагодине“, број 3/2011), по прибављеној сагласности Министарства за заштиту животне средине, број: 003099398 2026 14850 од 21.07.2026.год. Скупштина града Јагодине на 19. Седници одржаној дана 24.08.2026. године, доноси:

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2026. ГОДИНУ

I

Овим Програмом утврђује се намена коришћења средстава за активности које се током 2026. године планирају у области заштите и унапређивања животне средине. За реализацију Програма планирају се средства у буџету града Јагодине за 2026. годину („Сл. гласник града Јагодине“, број 22/25) која ће се реализовати путем Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2026. годину града Јагодине.

II

Преглед програмских активности са детаљним описом, циљевима и потребним финансијским средствима, дат је у табели која се налази у **Обрасцу 1** овог Програма и чини његов саставни део, а садржи податке према Правилнику о обрасцу програма коришћења средстава буџетског фонда и извештаја за коришћење средстава буџетског фонда, начину и роковима њиховог достављања („Службени гласник РС“, број 80/2019)

III

Финансирање, односно суфинансирање активности Програма вршиће се у зависности од прилива средстава буџета Града и прилива наменских уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине.

IV

У случају да се приходи не остваре у планираном износу, Градско веће ће на предлог Градске управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор, решењем утврдити приоритетне активности.

V

Средства из тачке I овог Програма могу да се увећају за износ буџетских средстава из других извора, као донација и трансфера од других нивоа власти и могу да се користе за намене из тачке II овог Програма без претходне сагласности Министарства за заштиту животне средине на измене овог Програма.

VI

Реализацију овог Програма и надзор над извршењем уговорених обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката и Извештај о реализацији Програма сачињава Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор града Јагодине и доставља га надлежном Министарству најкасније до 31. марта текуће године, за претходну годину.

VII

Овај Програм се објављује у „Службеном гласнику града Јагодине“.

БРОЈ: 002662200 2026 79201 001 000 381 007
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

4.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 66. став 3. а у вези са чланом 32. став 1. тачка 5) и тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 38. став 1. тачка 5) и тачка 70) Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, број 6/2023 - пречишћен текст), Скупштина града Јагодине на 19. седници одржаној дана 24.08.2026.године, доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НЕСТУПАЊА НА СНАГУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ 43 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ ОД 11.06.2026.ГОДИНЕ

I

Утврђује се да План генералне регулације урбанистичке зоне 43 на територији града Јагодине, број 002780498 2026 79201 001 000 350 145, донет на седници Скупштине дана 11.06.2026.године, није ступио на снагу.

II

Објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.

БРОЈ: 003697521 2026 79201 001 000 000 001
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

5.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 23. и 24. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/2019, 47/2025 и 40/2026), и члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр 129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 –други закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), и члана 38. став 1. тачка 5. Статута града Јагодина ("Службени гласник града Јагодина" бр. 6/2023 – пречишћен текст), Скупштина града Јагодина, на 19. седници, одржаној дана 24.08.2026. године, донела је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ 43 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ

Члан 1.

План генералне регулације урбанистичке зоне 43 на територији града Јагодине (у даљем тексту: План генералне регулације) састоји се из текстуалног дела, правила уређења и правила грађења и графичког дела, којима се одређују правила и услови уређења простора и изградње објеката.

Члан 2.

Циљеви израде Плана

Основни циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја и то:

1. дефинисање и усклађивање регионалних и локалних развојних потенцијала у односу на поставке и решења инфраструктурних коридора.
2. да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације) створе плански и правни предуслови за изградњу планираних садржаја
3. дефинисање утицаја планираних садржаја на животну средину, насељена места у ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру;
4. дефинисање правила грађења за директну примену, за све урбанистичке зоне у обухвату Плана

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду и доношење Плана генералне регулације је:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25),
- Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана као и условима и начину стављања плана на јавни увид (Службени гласник РС, бр. 32/19);
- Одлука о измени Одлуке о приступању изради ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНЕ 10, 24, 37, И 43 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ бр: бр. 00386707620257920100100035013б од 09.10.2025. (Службени гласник Града Јагодине, бр. 16/25.од 09.10. 2025. год.).

Плански основ за израду ПГР-а је**:**

- **Просторни план града Јагодине** („Сл. Гласик града Јагодина“, br. 4/2013)
- **Генерални урбанистички план града Јагодине** („Сл. Гласник града Јагодина“, бр. 10-1/2015, 17/2019, 9/2021 и 10/2022)

- **Услови и смернице из Просторног плана града Јагодине** („Сл. Гласник града Јагодина“, бр. 4/2013)

Према Просторном плану града Јагодине („Сл. Гласник града Јагодина“, бр. 4/2013) је дефинисано да је за изградњу инфраструктурних комплекса и коридора обавезна израда Плана детаљне регулације, уз обавезне услове и сагласности надлежних институција и министарстава, а међу приоритетним планским решењима се, између осталог налази и просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са регионалним инфраструктурним мрежама.

- **Услови и смернице из Генералног урбанистичког плана града Јагодине** („Сл. Гласник града Јагодина“, бр. 10-1/2015, 17/2019, 9/2021 и 10/2022)

Генералним урбанистичким планом града Јагодине, дефинисана су правила грађења која садрже основне услове и смернице који се односе на изградњу објеката у оквиру планираних намена. Општа правила грађења дефинисана овим планом ће се разрадити и дефинисати кроз урбанистичке планове нижег реда а у оквирима основних поставки.

Према Генералном урбанистичком плану града Јагодине, предметно подручје обухвата простор у оквиру ког се налази мрежа постојећих и планираних електроенергетских садржаја и то: трафостаница, високонапонских водова, а урбанистичка разрада Плановима генералне и детаљне регулације.

Смерницама за спровођење је предвиђено да се Планом генералне регулације изврши урбанистичка разрада по сегментима, при чему подручје обухваћено овим Планом захвата целину 43.

У Зони 43 је планирана комунална делатност (трафостаница) и зеленило 3 (заштитни појас, који се може користити искључиво за пољопривредну ратарску производњу).

Према Генералном урбанистичком плану града Јагодине предвиђена је израда и доношење планова генералне и детаљне регулације као и „Урбанистичко техничких докумената“.

Генерални урбанистички план града Јагодине предвиђа израду планова нижег реда и то:

- План генералне регулације града Јагодина за **грађевинско подручје града Јагодине** који се ради по сегментима којима је обухваћено по неколико зона, стим да је дефинисана могућност, да уколико су обухвати предвиђених Планова генералне регулације преобимни могуће је радити их парцијално тако да обухват Плана генералне регулације обухвата појединачну зону.

У складу са чл. 23. и 24. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), овим Планом ће бити дефинисан начин спровођења, односно зоне или целине које ће се даље детаљније разрађивати плановима детаљне регулације, зоне за које ће бити евентуално обавезна израда урбанистичких пројеката, као и локације на којима ће бити могуће директно спровођење правила грађења и уређења дефинисаних овим Планом.

На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36), Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о процени утицаја на животну средину, у току имплементације Просторног плана препоручује се израда стратешких процена утицаја на животну средину за одређене урбанистичке планове, док се за остале урбанистичке планове одлука о приступању или не приступању изради стратешке процене доноси се у складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја.

I.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Граница Плана обухвата подручје зоне 43 дефинисане генералним урбанистичким планом града Јагодине, којом је обухваћен део територије административног подручја града Јагодина у површини од око 38,81 ha у југоисточном делу грађевинског подручја града Јагодина и захвата део катастарске општине Мајур.

Катастарске парцеле у оквиру обухвата су следеће:
246/1, 417, 212/1, 213, 435/1, 435/2, 446, 416, 447, 408/2, 412/1, 418/2, 419/2, 217/3, 414/1, 240/3, 415/1, 407/1, 413/6, 252, 433, 448, 214, 203/1, 215/1, 217/1, 204/1, 434/5, 449, 253/5, 253/10, 243/1, 244/1, 245/2, 253/11, 1467/3, 420/4, 418/1, 227/1, 444/2, 444/3, 444/4, 1472/1, 1472/2, 1472/3, 1473, 4472/3, 208/3, 218/1, 218/4, 207/1, 215/3, 223/1, 226, 242/4, 409/2, 413/4, 218/2, 216/3, 219/1, 224/1, 225, 420/1, 420/2, 421/4, 253/9, 443, 253/12, 253/6, 235/4, 235/5, 234/3, 216/1, 414/3, 407/2, 408/3, 423/1, 1467/1, 1467/2, 1468, 429, 437, 438, 421/1, 421/2, 440, 445/1, 250, 251/1, 430, 431, 428, 432, 238/2, 441, 247, 422, 423/2, 424, 425, 436, 1466/1, 1469/3, 238/3, 413/1, 413/2, 434/1, 434/3, 442, 444/1, 237/3, 206/1, 1466/2, 1469/2, 434/2, 434/4, 238/5, 236/2, 238/4, 409/1, 235/3, 230/3, 233/1, 248, 245/3, 238/1, 245/1, 410, 408/1, 427, 1469/1, 237/1, 439, 1469/4, 1466/3, 445/2, 419/1, 421/3, 1470, 249, 253/1, 234/1, 235/2, 251/2, 229, 420/3, 239, 426, 236/1, 253/7 све КО Мајур
Планом генералне регулације обухваћен је простор од сса 38,81 ha.

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

I.3. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНОГ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНЕ ВАН ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЛОКАЦИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

Простор који је предмет анализе налази се у југоисточном делу територије грађевинског подручја града Јагодина, на делу катастарске општине Мајур.

Земљиште које је предмет анализе, је претежно пољопривредно земљиште, непосредно уз државни пут другог А реда бр. 158 са јужне стране.

У северном делу обухвата налази се трафостаница (ТС) 400/110 kV „Јагодина 4“, а у јужном ТС 110/35 kV „Јагодина 1“ са расплетом високонапонских и средњенапонских надземних далековода који пресецају читаво подручје обухвата.

ВРСТА И КУЛТУРА ЗЕМЉИШТА

Земљиште у обухвату овог ПГР-а, у највећој мери представља пољопривредно земљиште, и то њиве I, II и III класе, део је грађевинско земљиште ван грађевинског реона а део остало земљиште у које поред парцеле на којој је изграђена ТС 400/110 kV „Јагодина 4“ спадају и јавни категорисани и некатегорисани путеви. Уз југоисточну границу обухвата, налазе се поједине парцеле на којима постоје изграђени објекти претежно стамбене намене.


ТОПОГРАФИЈА

Целокупна територија анализираног подручја је претежно равичарски терен. Надморске висине земљишта у оквиру Плана се крећу од 120-135 мнм.

ГЕОЛОШКА ГРАЂА И ГЕОТЕХНИЧКИ ПРОФИЛ ТЛА

Географски положај и рељеф - Побрђе око града чине огранци околних масива као и терасе настале повлачењем Панонског мора, а усечене коритима приточних река. У рељефу овог краја, који се издваја као средишњи и равничарски у средњем току Велике Мораве и доњих токова њених притока, могу се издвојити још две предеоне целине. То су источни планински предео који припада Карпатско - Балканским планинама и западни предео који припада Родопским планинама. Ову целину западно од Велике Мораве, чине ниске планине Јухор, Црни врх и огранци Гледићких планина, а између њих је Левачки басен. На Слици 1 је приказана геолошка карта ширег подручја око обухвата.


Геолошко - сеизмолошке карактеристике - Јагодинско поље је део простране алувијалне равни Велике Мораве, коју је она изградила током повлачења Панонског мора. Планинске бујичне притоке, па и сама Велика Морава, насуле су у току честих плављења и изливања равничарски појас наталожени муљем, градећи плодно тле, али и врло нестабилан терен. Побрђа око града су огранци околних масива, или су резултат ритмичког повлачења Панонског мора, што је оформило неку врсту тераса. Речне терасе су формиране у побрђу, које су често биле и обале повремених језера




Слика 1. Геолошка карта зоне 43 и дела подручја града Јагодина

СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА

За истражни простор, према приложеним картама на Слици 2 сеизмичког хазарда за Србију, макросеизмички интензитет на површини локалног тла, са вероватноћом превазилажења 10% у 50 година, за повратни период 475 година, је IX степени, изражен по EMS-98. Максимално хоризонтално убрзање на тлу типа А (Vs30=800m/s), са вероватноћом превазилажења 10% у 50 година, за повратни период 475 година, изражен у јединицама гравитационог убрзања (g), PGA(g)=0,14-0,16.





***Слика 2**. Карте сеизмолошког хазарда*

Урбанистичке мере заштите, за врсту објеката, чија се изградња планира у обухвату овог ПГР-а, се односе на поштовање, система изградње, спратности објеката и мрежа неизграђених површина, обезбеђење слободних површина и проходности.

Техничке мере заштите огледају се у поштовању прописа за пројектовање и изградњу објеката у сеизмичким подручјима.

КЛИМА

На подручју Општине углавном се испољава умерено-континентални климатски тип.
Средња годишња температура износи 11,2-11,7 °C. Средње месечне температуре ваздуха се крећу од -0,8 °C у јануару до 22,2 °C у јулу. Такав распопред температуре је условљен продором хладних ваздушних маса са севера и топлих са југа. Средње месечне температуре премашују још у марту 10 °C и задржавају се изнад те вредности све до новембра. Тај дуги деветомесечни период пружа широке могучности за туристичка кретања ка околним излетиштима ради одмора, рекреације, лова и риболова. Укупна годишња сума осунчавања износи 2.068 часова, од тога на период од марта до октобра отпада 1.759 часова или 85% од годишње суме, што ово подручје сврстава у област умерене облачности. У јануару је најмање учешће сунчаних часова (65), а највеће у јулу (306).

Падавине у просеку износе 619 mm. Средње месечне суме су највеће у мају (83 mm), а најмање у фебруару (35 mm). Највише атмосферског талога добијају пролећни и летњи месеци са 344 mm или 56% од укупне годишње количине.

Релативна влажност ваздуха је највећа у зимским месецима када су температуре ниске, док је у току лета најнижа. Она се креће од 64 - 71%, док је средња вредност притиска водене паре 8,5 mm/Hg са амплитудама у јануару од 4 mm/Hg до јула од 13,8 mm/Hg.

Ветрови се јављају као стални када и проузрокују локалне временске непогоде, или као повремени ако их стварају продори ваздуха из суседних области. Иначе, врло су значајан фактор јер утичу на климатске промене изазивајући разлике у температури, доносећи падавине или сушу. Међутим, како Јагодинско поље одликује период тишина са 60,4%, а период ветрова са 39,6%, они мало помажу у проветравању котлине од загађеног ваздуха и у растеривању магле, па и на манифестовању других појава.

I.3.1.ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Јавно грађевинско земљиште је земљиште намењено за изградњу јавних објеката од општег интереса и за јавне површине, и које је у државној својини. Укупна површина планираног јавног грађевинског земљишта на подручју плана износи око 38,81 ha. Јавно грађевинско земљиште обухвата катастарске

парцеле и делове парцела које се налазе између регулационих линија и приказане су у графичком прилогу лист. 4 НИВЕЛАЦИОНО РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН.

I.3.2.ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Остало грађевинско земљиште је намењено за изградњу објеката према следећим наменама:

- Комунална делатност (трафостаница) и
- зеленило 3 (заштитни појас, који се може користити искључиво за пољопривредну ратарску производњу)

према изводу из Генералног урбанистичког плана Града Јагодине.

I.3.3.Извод из ГУП-а

Смерницама за спровођење дефинисаним у оквиру ГУП-а, је предвиђено да се Планом генералне регулације изврши урбанистичка разрада по сегментима, при чему подручје обухваћено овим Планом захвата целину 43.

У Зони 43 је планирана комунална делатност (трафостаница) и зеленило 3 (заштитни појас, који се може користити искључиво за пољопривредну ратарску производњу).

I.4. ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ ПО ПОСТОЈЕЋОЈ НАМЕНИ

Простор у захвату Плана генералне регулације подељен је у складу са постојећим стањем и планираном концепцијом изградње и уређења простора на основу којих су дефинисани услови за уређење простора, грађења објеката и образовање грађевинских парцела.

Табела бр.1 – Подела подручја плана по постојећој намени

Намена земљишта	Бројеви катастарских парцела	Катастарска општина
Пољопривредно земљиште	246/1, 417, 212/1, 213, 435/1, 435/2, 446, 416, 447, 408/2, 412/1, 418/2, 419/2, 217/3, 414/1, 240/3, 415/1, 407/1, 413/6, 252, 433, 448, 214, 203/1, 215/1, 217/1, 204/1, 434/5, 449, 253/10, 243/1, 244/1, 245/2, 1467/3, 418/1, 227/1, 444/2, 444/3, 208/3, 218/1, 218/4, 207/1, 215/3, 223/1, 226, 242/4, 409/2, 413/4, 218/2, 216/3, 219/1, 224/1, 225, 420/1, 443,235/4, 235/5, 234/3, 216/1, 414/3, 407/2, 408/3, 423/1, 1467/1, 1467/2, 1468, 429, 437, 438, 440, 445/1, 250, 251/1, 430, 431, 428, 432, 238/2, 441, 247, 422, 423/2, 424, 425, 436, 1466/1, 238/3, 413/1, 413/2, 434/1, 434/3, 442, 237/3, 206/1, 1466/2, 434/2, 434/4, 238/5, 236/2, 238/4, 409/1, 235/3, 230/3, 233/1, 248, 245/3, 238/1, 245/1, 410, 408/1, 427, 237/1, 439, 1466/3, 445/2, 419/1, 1470, 249, 253/1, 234/1, 235/2, 420/3, 239, 426, 236/1	Мајур
Грађевинско земљиште изван грађевинског реона	253/11, 420/4, 444/4, 1472/1, 1472/2, 1472/3, 1473, 420/2, 421/4, 253/9, 253/12, 253/6, 421/2, 1469/3, 444/1,1 469/2, 1469/1, 1469/4, 421/3, 253/7	Мајур
Грађевинско земљиште изван грађевинског реона-ТС 110 kV "Јагодина 1"	421/1	Мајур
Грађевинско земљиште изван грађевинског реона-ТС 400 kV "Јагодина 4"	229	Мајур

Остало вештачки створено земљиште-локални и некатегорисани путеви	253/5, 4472/3, 4469/1,251/2	Мајур

I.5. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

I.5.1. Регулација мреже саобраћајних површина

У оквиру ове зоне - простора са наменом за саобраћај и манипулативне површине, ојачање или реконструкција постојећих некатегорисаних путева, са коридорима за планиране инфраструктурне системе.

У складу са условима **ЈП „ Путеви Србије“ број 953-12530425-9 од 20.06.2025.** утврђено је да се према Референтном систему мреже државних путева РС, у обухвату предметног плана налази део трасе:

- **Државног пута II А реда број 158:** Мала Крсна – Велика Плана – Баточина – Јагодина – Ћуприја – Параћин – Ражањ – Алексинац – Ниш – Клисура – Лесковац.
- Наведени државни пут се у оквиру овог плана налази **ван насеља**.

Планска решења су усклађена са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), Законом о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/18 др. закон), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11) и другим важећим прописима;

Планом је дефинисан **заштитни појас и појас контролисане градње**, у складу са чл. 33, 34. и 36. Закона о путевима, тако да први објекти морају бити удаљени **минимално 10.00 м** од ивице путног земљишта државног пута II реда;

Планом није предвиђена изградња која би на било који начин могла угрозити **прегледност јавног пута**, како се не би угрозила безбедност саобраћаја;

Стационаже на државном путу деонице у обухвату:

- На почетку деонице км 80+079,75
- На крају деонице км 80+459,53

Овим Планом нису предвиђени нови саобраћајни прикључци на државни пут, а постојећи саобраћајни прикључак објекта ТС 400/110 kV „Јагодина 4“ се задржава према постојећем стању са врло малом фреквенцијом саобраћаја.

Приликом **реконструкције постојећег саобраћајног прикључка** на државни пут, потребно водити рачуна о следећем:

- ширина и дужина коловоза приступног пута морају бити у складу са чланом 43. Закона о путевима, у зависности од ранга јавног пута,
- коловоз мора бити димензионисан за **тешко саобраћајно оптерећење**,
- полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила које ће користити предметне саобраћајне прикључке,
- обезбедити **приоритет саобраћаја на државном путном правцу**,

❖ **Општи услови за постављање инсталација уз трасу државног пута:**

- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод државних путева;

❖ **Услови за подземно укрштање инсталација са путем:**

- да се укрштање са путем предвиди искључиво **механичким подбушивањем** испод трупа пута, управно на пут, у прописаној **заштитној цеви**,
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини пута, увећана за **по 3.00 м са сваке стране**,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи **1.35 м**,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи **1.20 м**;

❖ **Услови за паралелно вођење инсталација са путем:**
- инсталације морају бити постављене **минимално 3.00м од крајње тачке попречног профила пута другог реда** (ножице насипа трупа пута или спољње ивице путног канала за одводњавање),
- инсталације планирати тако да **не угрожавају постојећу саобраћајну сигнализацију, опрему пута, одводњавање и одржавање** државног пута,

❖ **Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут:**
- стубове планирати **изван заштитног појаса државног пута 10.00м мерено од границе путног земљишта за државни пут II реда**,
- обезбедити **сигурносну висину од 7.00 м** мерено од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Приступ планираном комплексу Батеријског складишта је могуће оставарити са постојеће јавне саобраћајне мреже-локалног пута на кат. парц. 4469/1 КО Мајур.
Саобраћајни прикључак је могуће остварити у зони фронта грађевинске парцеле намењена за изградњу батеријског складишта на минималном удаљењу од 20м у односу да на раскрсницу локалног пута са државним путем **II А реда број 158** рачунајући од ивице коловоза јабног пута.
Саобраћајни приступ локацији батеријског складишта је могуће остварити и/или са постојећег некатегорисаног пута на кат. парц. 4472/3 КО Мајур.

Приступни пут: Представља пут и све саставне делове пута укључујући кривине и проширења потребне носивости, димензија, облика и положаја које је неопходно изградити због провоза, пролаза и транспорта који се односе на изградњу комплекса батеријског складишта.

Планиране подземне инсталације у функцији комплекса батеријског складишта (високонапонски и средњенапонски електроенергетски каблови, оптички каблови, делови уземљивачког система, као и пратећа опрема, прибор, елементи потребни да подземне инсталације функционишу итд.) полагаће се на парцелама на којима ће се налазити БС комплекс, у оквиру саобраћајних површина а, по потреби, у постојеће некатегорисане путеве или околним парцелама уз претходно регулисане имовинско-правне односе.

Стационарни саобраћај:
Највећа концентрација и потреба за паркирањем је обзиром на намену земљишта у обухвату Плана је у потпуности задовољена паркирањем на сопственој парцели.
За новоизграђене објекте инвеститор је дужан да обезбеди паркирање у оквиру парцеле и то према параметру: једно место за 0,5 ПМ по запосленом.

Урбанистички услови за јавне зелене површине
На простору обухваћеним Планом генералне регулације дефинисано је зеленило 3 (заштитни појас, који се може користити искључиво за пољопривредну ратарску производњу)

I.6 АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ

Након теренског рада и на основу резултата истраживања израђена је „Студија заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту за ПГР зона 43 јагодина“, бр.2131-02/2 од 24.12.2025. којом је костатованоо да на подручју Плана генералне регулације нису идентификовани антропогени налази , али су предложене мере које су након израде Студије формализовани кроз **Решење о**

условима заштите непокретних културних добара бр.57-02/1 од 16.01.2026. издато од стране Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, а којим су утврђене следеће мере заштите:

- приликом извођења свих земљаних радова на дефинисаом простору, обавезно је присуство археолога надлежне установе заштите културних добара;
- Инвеститор је дужан да обавести Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, 15 дана пре почетка планираних радова;
- трошкови археолошког надзора падају на терет Инвеститора;
- уколико се током извођења радова наиђе на археолошки материјал и археолошке остатке неопходно је одмах прекинути радове и обезбедити археолошка истраживања на основу којих ће се прописати мере заштите откривених налаза;

трошкови археолошког истраживања, конзервације откривених налаза, заштите и чувања евентуалнихнепокретних археолошких остатака, падају на терет Инвеститора, под условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе.

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

II.1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

II.1.1. Општа правила

Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајници, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко – геодетским подацима.

Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног планом намењен за грађење, који обухвата једну или више катастарских парцела или њихових делова. Дефинисана је регулационом линијом према јавној саобраћајници (приступом на јавну површину), границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко – геодетским подацима и границама према суседним парцелама.

Парцелација и препарцелација се може вршити у оквиру катастарских парцела применом правила дефинисаних овим планом. Основ за промену граница парцеле је пројекат парцелације и препарцелације, уз сагласност власника парцеле. Грађевинска парцела се формира уз максимално поштовање постојећих катастарских парцела у складу са правилима за предметну зону.

За надземне електроенергетске водове **и за објекте за складиштење електричне енергије** не формира се посебна грађевинска парцела. По захтеву инвеститора у наведеном случају се може формирати грађевинска, односно катастарска парцела, у складу са одредбама става 1 члана 69 Закона о планирању и изградњи.

У оквиру дефинисаних граница намене, могућа је подела на више катастарских парцела, а све у складу са Законом о пољопривредном земљишту.

Грађевинска парцела, по правилу има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама је постављена управно на основу јавне саобраћајнице. Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогућава изградњу објекта у складу са решењем из овог Плана генералне регулације, правилима грађења и техничким прописима. Промена граница катастарских парцела се може вршити на захтев власника катастарских парцела израдом пројекта парцелације и препарцелације у складу са важећим законским прописима.

II.1.2. Величина грађевинских парцела

Величина грађевинских парцела, у зависности од намене и врсте објекта, износи минимално 600m2.

На грађевинској парцели чија је површина до 10% мања од најмање површине, може се дозволити изградња објекта тако што ће се прописани урбанистички параметри смањити за 10% (коефицијент изграђености и степен искоришћености).

II.1.3. Ширина фронта

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле, у зависности од намене и врсте објекта, износи 10 м за изградњу слободностојећег породичног стамбеног објекта. Уколико је грађевинска парцела угаона, прописани урбанистички параметри могу се повећавати за 20%. На грађевинској парцели чија је ширина мања од минимално утврђене планом, може се локацијским условима утврдити изградња породичног стамбеног објекта.

II.1.4. Излаз на јавну саобраћајницу

Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута који се формира у оквиру грађевинске парцеле, чија је минимална ширина 2,5 м. Постојећи приступни путеви који се користе за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом могу да буду вишекорисничке површине у осталом грађевинском земљишту.

II.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

II.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА

Објекте је потребно поставити у зону дозвољене изградње. Није обавезно поставити објекат на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини.

Правила за постојеће објекте

За све постојеће објекте (изузев електроенергетских објеката) који се налазе у заштитном појасу постојећих високонапонских далековода важи следеће:

- На основу овог Плана, дозвољено је текуће, инвестиционо одржавање оваквих објеката до њихове замене, уколико не постоји други законски основ за рушење (бесправна градња)

- Дозвољена је реконструкција, доградња и/или адаптација искључиво уз израду Елабората о могућностима изградње у близини далековода;

За грађевинске парцеле на којима постојећи објекти нису у заштитном појасу постојећих високонапонских далековода важе следећа правила:

- Могу се заменити новим у оквиру урбанистичких параметара прописаних овим планом (степен заузетости, индекс изграђености, спратност, грађевинска линија).;
- Могу се доградити, надградити и адаптирати у оквиру урбанистичких параметара прописаних овим Планом (степен заузетости, индекс изграђености, спратност, грађевинска линија).

За постојеће објекте који су премашили планом дефинисане урбанистичке параметре дозвољено је текуће, инвестиционо одржавање, али **не и доградња и надоградња**.

На парцели је могуће изградити више од једног објекта уколико задати коефицијенти нису прекорачени.

Надзиђивање и дозиђивање

Надзидати и дозидати се могу сви постојећи објекти који својим положајем на грађевинској парцели, укупном бруто површином (постојећа + надзидана + дозидана) и спратношћу не излазе из оквира Планом задатих урбанистичких параметара (степен заузетости, индекс изграђености, спратност, грађевинска линија).

Висина надзиданог дела зграде не сме прећи планом предвиђену вредност, а висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,60 м. рачунајући од коте завршног пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

Правила за адаптацију

Адаптације постојећих простора (тавана, поткровља) у корисне, стамбене или пословне површине су дозвољене на свим постојећим објектима, али само у оквиру својих габарита.

Правила за реконструкцију

- Када је потребно заменити постојећу кровну конструкцију због дотрајалости конструктивних елемената крова
- Уколико се тиме врши усаглашавање са крововима суседних објеката
- Решењем косих кровова суседних објеката који се додирују обезбедити да се вода са крова једног објекта не слива на други објекат.

II.2.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

II.2.2.1. Становање 4

Врста и намена објеката:

ДОМИНАНТНА НАМЕНА – РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ У СЕЛИМА – породичне стамбене зграде са пољопривредном окућницом.

МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ

У наменским зонама предвиђеним за Становање 4, поред доминантне и преовлађујуће намене могућа је реализација других намена као пратећих , под условом да по заступљености, и карактеру не угожавају примарну фукцију становања. Могуће пратеће намене су:

- Централни садржаји – пословање, трговина и услуге (услужно занатство, услужне делатности и угоститељство) - као пратећи садржаји у приземљима стамбених објеката.
- Централни садржаји - пословање, трговина и услуге (услужно занатство, услужне делатности и сервиси, и угоститељство), као самостални објекат на парцели. Под условом да нови садржаји не угрожавају функцију становања на суседним парцелама.
- Индустрија 3 – мањи производни погони као засебни објекти на парцелама са пратећим стамбеним садржајима. Под условом да садржаји индустрије 3 не угрожавају функцију становања на суседним парцелама.

Сви објекти пратећих намена дозвољених у овој наменској зони не смеју да угрожавају околину, животну средину и услове становања; буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, односно да су предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околинаод загађења, да имају обезбеђене услове прикључка на комуналну инфраструктурну мрежу, и да се у складу са наменом и капацитетима може обезбедити потребан, прописан број паркинг места за кориснике.

Намена објеката чија је градња забрањена у овој зони – све намене које могу да угрозе животну средину и основну намену.

Услови за формирање грађевинске парцеле

У зони **С**, двориште руралног становања садржи стамбени и економски део. При томе стамбени део дворишта може бити засебна катастарска парцела а са приступним путем који повезује јавну саобраћајну површину са економским двориштем.

Дозвољава се изградња слободностојећих и двојних објеката.

Намена објекта	Тип објекта	Препоручена површина парцеле (м²)	Препоручена ширина парцеле (м)
Стамбени објекти и помоћни објекти у стамбеном дворишту	Слободностојећи	600	20
	Двојни	800 (две по 400)	30 (две по 15)
Економски објекти у економском дворишту	Слободностојећи	800	25

Највећи дозвољени индекси на грађевинској парцели:
- индекс заузетости парцеле: 50%, изузев за економска дворишта до 70%
- мин 20% уређена зелена површина
- остало: саобраћајне површине и паркинг простори

Хоризонтална регулација – грађевинска линија
- Грађевинска линија ка јавној саобраћајници је **4м**.
- Међусобна удаљеност спратних сеоских стамбених објеката је 10,00 м, а приземних слободностојећих 6,00м.

У случају да су постојећи објекти на мањем растојању од прописаног могућа је доградња или надградња уз писмену сагласност власника суседног објекта.
- Минимална удаљеност објеката од бочне границе парцеле износи 1.5м.
- Уколико објекат има отворе на просторијама за становање на страни орјентисаној ка суседној парцели удаљеност објекта не сме бити мања од 4м.
- На парцелама намењеним становању руралног карактера обавезна је организација дворишта из више функционалних целина: **стамбени и економски делови**. При томе се морају задовољити основни санитарно-хигијенски услови.
- На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).
- На парцели са нагибом терена према јавном путу, у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти. У том случају економско двориште може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији.

Економски објекти су:
1) сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за стоку, ђубришне јаме, ђубришта, пољски клозети и др.
2) уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу и др. – позиционирани у стамбеном дворишту
3) пушнице, сушнице, кош, амбер, надстрешница за машине и возила, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке и др.

Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,00м. Ђубриште и пољски клозет могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20,00м и то само на нижој коти.

Међусобна растојања економских објеката зависе од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само уз ветар у односу на чисте објекте.

Позиција економских објекта у односу на грађевинску линију утврђује се информацијом о локацији надлежног органа и применом најмањих дозвољених растојања утврђених планом.

Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,50м.

Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, растојање нових објеката утврђује се применом правила горе наведених правила.

Вертикална регулација – спратност
Максимална спратност објеката П+2+Пк.

Услови за изградњу других објеката на парцели
Могућа је изградња више објеката на парцели под условом да се задовоље сви прописани параметри.
Спратност и положај у оквиру стамбеног дворишта под истим условима као и за главни објекат.
У оквиру економског дворишта могућа је изградња више објеката у функцији пољопривредног домаћинства а према условима дефинисаним у планској документацији.

Паркирање
Паркирање ће се вршити на парцели или у објекту, према нормативу: - 1 паркинг место на 1 стан.
Пољопривредне машине и возила паркирати и гаржирати искључиво на парцели.

Грађевинска структура и обрада
Грађевинска структура и материјализација објеката треба да буде прилагођена самој намени објекта и окружењу. Обрада објеката треба да буде високог квалитета у складу са савременим стандардима у грађевинарству. Код објеката или зона са режимом заштите градитељског наслеђа, карактер фасаде и обрада прилагођавају се условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Уређивање парцеле и ограђивање
Изградња објеката подразумева и уређење парцеле према њеној намени.
Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван простора суседа.
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9 m (рачунајући од коте улице) или транспарентом оградом до висине 1,40 m.
Зидане и друге врсте ограде постављају се на регулациону линију тако да ограда, ограда и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Ограде према суседу могу бити живе зелене и транспарентне висине до 1.40 m или комбиноване (зидана до 0,90m транспарентна до укупне висине 1,40 m).
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати и живом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентно оградом до висине од 1,40 m тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Сеоско домаћинство потребно је преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница) с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде

II.2.2.2. Правила грађења за пословне објекте комплементарне становању

У предметној зони могуће су и компатибилне намене објеката. На појединачним парцелама у оквиру зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина.

II.2.2.3. Правила грађења за индустријске објекте комплементарне становању

Интегрисани индустријски садржаји.

II.2.2.4. Правила грађења за пољопривреду 2

Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, вршиће се према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон).

На пољопривредном земљишту је, начелно, забрањена изградња. Дозвољено је изузетно изградња објеката компатибилних основној намени, који не угрожавају изворишта водоснабдевања и то:

- појединачни економски објекти у функцији пољопривреде - реализује се директно на основу овог Плана и Закона
- пословни објекти у функцији пољопривреде - објекти складиштења и прераде пољопривредних производа, магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних производа, објекти намењени за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша (фарме, кланице.) и сл., на пољопривредном земљишту ниже бонитетне класе;
- изградња објеката инфраструктуре, јавних објеката или јавних површина, и то првенствено на земљишту ниже бонитетне класе, у складу са правилима уређења и грађења за ту врсту објеката. Изградњу објеката инфраструктуре на пољопривредном земљишту могуће је реализовати директно на основу одредби овог Плана, под условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама некатегорисаних или јавних путева у складу са Законом.
- изградња објеката/комплекса за коришћење енергије из биомасе и сл. на пољопривредном земљишту реализује се у складу са правилима, стандардима и нормативима за ову врсту објеката и уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде.
- изградња стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката заокруживањем постојећих грађевинских подручја насеља у зонама у којима је започета изградња, изградња на ободним парцелама до границе грађевинског подручја, по правилима уређења и грађења за суседну зону у грађевинском земљишту, и то уколико на парцели постоје услови за минимални стандард комуналне опремљености, који подразумева приступ на пут, електроенергетску мрежу интерни систем водовода и канализације -реализује се директно на основу овог Плана и Закона.
- Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње изван грађевинског подручја, могу да се граде само за властите потребе и у функцији обављања пољопривредне делатности, по правилима уређења и грађења за ову намену реализује се директно на основу овог Плана и Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 і 95/2018 - др.закон).
- изградња објеката туризма, затим спорта и рекреације и других програма реализује се под условом да је утврђен општи интерес за ову намену и да она не угрожава јавни интерес и животну средину, у складу са правилима грађења утврђеним у овом Плану. Изградња је могућа на парцелама које имају основне инфраструктурне претпоставке (приступ на пут, минимални ниво комуналне опремљености - електричну енергију, интерни систем водовода и канализације). На парцелама до 1,0ха изградња директно на основу овог Плана и Закона, на парцелама већим од 1,0 ха изградња на основу Урбанистичког пројекта
- изградња објеката из члана 133. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), израдом урбанистичког плана

Општа правила:

- На пољопривредном земљишту је у начелу забрањена парцелација мање површине од 0.5 ха .
- Изузетно је могућа парцелација, у циљу изградње објеката у складу са овим Планом, при чему парцеле не могу бити мање површине од 0,5 ха.
- На постојећим катастарским парцелама површине мање од 0,5 ха, уколико испуњавају све услове прописане овим принципима и правилима, дозвољена је изградња у складу са одредбама Плана.

- Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији примарне пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета производње.
- За позиционирање производних објеката који су у функцији пољопривреде примењују се минимална заштитна одстојања у складу са наменом.
- заштитно одстојање између култура које се интензивно третирају
    - за зоне становања 500 м,
    - за зоне водотокова 50 м.
    - од изворишта водоснабдевања 510м заштитна
- зона за сточне фарме
    - 200 м од зона становања, магистралних путева и водотокова
    - 510м од изворишта водоснабдевања.

Правила за изградњу појединачних економских објеката у функцији пољопрвреде.

- објекти за смештај пољопривредних машина и алатки, репроматеријала и сл. реализација директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијске дозволе, уколико објекти не захтевају посебне инфраструктурне услове,
- максимална бруто површина објеката утврђује се према односу изградње 1:50 (1,0м² бруто површине објекта на 50,0м² парцеле);
- могућа је изградња стамбеног простора у оквиру објеката, површине до 50% укупне бруто развијене површине објекта;
- спратност објекта – П (приземље);

Правила за изградњу објеката у функцији пољопривреде

- реализација директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијске дозволе, уколико објекти не захтевају посебне инфраструктурне услове, за парцеле веће од 1,0ха ради се урбанистички пројекат
- могућа је изградња, поред пословних објеката у функцији пољопривреде и пратећих објеката који су у њиховој функцији;
- могућа је изградња стамбеног/смештајног простора у оквиру горе наведених пословних објеката, и то максималне површине до 100,0м²;
- минимална површина парцеле за пословне објекте у функцији пољопривреде или је 0,5 ха; изузетно, ове објекте је могуће градити и на постојећој парцели мање површине, али не мање од 0,25 ха;
- максимални индекс заузетости парцеле је 40%,
- максимални индекс изграђености 0,5;
- минимална заступљеност уређених зелених површина на парцели је 25%;
- спратност објеката – максимално П (приземље), изузетно П+Пк (приземље и поткровље) за управне објекте / делове објекта у оквиру комплекса;
- минимални ниво комуналне опремљености за ове садржаје је: приступ јавном путу, прикључење на електроенергетску мрежу, интерни систем водовода и канализације (бунар и водонепропусна септичка јама);
- у оквиру комплекса је неопходно обезбедити услове за приступ и паркирање возила за сопствене потребе; у оквиру комплекса је неопходно обезбедити услове за одлагање комуналног и другог отпада, у складу са прописима и планираном наменом.

II.2.2.5. Комунална намена

У обухвату плана задржава се постојећа мрежа инфраструктуре и објеката инфраструктуре. У случају потребе за проширењем инфраструктуре потребно је уз услове надлежних институција планирати коридоре на јавним површинама, а ако је потребно и уз решење имовинско-правних односа и сагласности и на осталом земљишту.

У оквиру обухвата предметног Плана постојећи комунални објекти су:
- трафостаница (ТС) 400/110 kV „Јагодина 4“, (кп 229 КО Мајур)-**зона ТС**
- трафостаница (ТС) 110/35 kV „Јагодина 1“ (кп 421/1 КО Мајур)- **зона ТС**

Планирани објекти комуналне намене су:
- батеријско складиште електричне енергије
- електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура

Постојећи објекти комуналне инфраструктуре се задржавају са могућношћу реконструкције, доградње и адаптације у складу са условима оператора система и других надлежних институција.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКАТА

(Батеријско) Складиште електричне енергије (зона БСЕЕ) је електроенергетски објекат намењен пријему, чувању (складиштењу) и испоруци електричне енергије у електроенергетски систем.
Представља простор односно објекат у оквиру ког се реализује технолошки процес трансформације неких прелазних облика енергије (електрична енергија, топлотна енергија, механички рад или рад трења), у облик погодан за складиштење (неки облик унутрашње енергије) и поновну повратну трансформацију најчешће у функцији помоћних услуга балансирања, регулације електроенергетског система, промену оптерећења система у времеу итд.

Овим Планом су катастарске парцеле бр. 224/1, 225, 218/2, 223/1, 219/1, 203/1, 207/1, 206/1 све КО Мајур, предвиђене за изградњу постројења за складиштење електричне енергије. Водови за повезивање са електроенергетским системом налазиће се и на околним парцелама.

Изградња постројења за складиштење енергије подразумева инсталацију контејнера са батеријама, затим исправљача за конверзију електричне енергије из наизменичне у једносмерну струју за пуњење батерија, инвертор за претварање једносмерног напона у наизменични у случају инјектирања електричне енергије из батеријског складишта у мрежу, разводних ормана са прекидачким елементима и опремом за управљање као и трансформатора за трансформацију - подизање или спуштање напона и остала опрема и објекти потребни за функционисање и повезивање постројења за складиштење енергије са преносним системом и/или дистрибутивним системом. Контејнери са батеријама су са осталом опремом и међусобно повезани системом подземних инсталација.

У делу за смештај складишних капацитета, предвиђа се инсталација спољашње расвете на стубовима, инсталације система видео надзора, подземних инсталација, контроле приступа, система уземљења и елемената громобранске инсталације. Предвиђено је да локација буде ограђена, приступи или приступ омогућени са јавног локалног и/или некатегорисаног општинског пута.
Општи услови за изградњу у оквиру комплекса за складиштење електричне енергије су:

1. Минимална величина парцеле у овој зони је 600м2
2. Темељи носеће конструкције за постројење које је контејнерског типа морају бити у границама зоне дозвољене изградње дефинисане на графичким прилозима бр. 04 - План регулације и нивелације.
   Зона дозвољене изградње је дефинисана на мин. 5 м од границе катастарске парцеле или границе намене, односно регулационе линије, односно ивице јавног пута.
3. Максимално дозвољено заузеће земљишта је 80%
4. Висина контејнера се одређује у односу на коту приступне/интерне саобраћајнице, а биће одређена у складу са технолошким захтевима произвођача и техничким решењем у циљу најрационалније функционалности.
5. Минимални степен комуналне опремљености: по потреби прикључак на јавну мрежу водовода и канализације у складу са могућностима или решавање водоснабдевања и прикупљања санитарних вода алтрнативним начином.

Батеријско складиште електричне енергије, које је дефинисано овим ПГР-ом, планирано је као елемент електроенергетске инфраструктуре који може допринети стабилности електроенергетског система РС на ширем нивоу и може функционисати као систем независано од производње електричне енергије из било ког извора.

Правила за ограђивање

Обавезно је ограђивање комплекса.

Ограда мора бити постављена на **минимум 1м** у односу на границу грађевинске парцеле.

Дозвољено је и постављање ограде унутар комплекса којом се обезбеђују појединачне групације опреме - делове батеријског складишта за које је потребно остварити контролу приступа.

Ограда мора бити транспарентна, а висина ограде је ограничена на максимум 2,20 м мерено од највише коте приступне саобраћајнице.

Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура

Подземна енергетска и телекомуникациона кабловска мрежа, по потреби и систем уземљења који међусобно повезују делове опреме у оквиру комплекса батеријског складишта и читав комплекс повезује са местом за преузимање и испоруку електричне енергије у/из електроенергетске мреже, полажу се у складу са технологијом и условима надлежног ИЈО, ван обједињене процедуре.

Планирана електроенергетска инфраструктура подразумева:

- Нисконапонски и средњенапонски кабловски водови (до 35 kV)
- Високонапонски кавловски водови (110-400 kV)

Тачне трасе подземних инсталација ће бити технички разрађене и дефинисане у фази израде техничке документације

Напонски ниво, пресеке и тип каблова биће одабрани у току развоја техничке документације.

Попречни пресек рова на појединим деоницама биће одређен након техно-економске анализе.

У складу са чл. 218 Закона о енергетици („Сл.гласник РС 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон, 62/2023 і 94/2024) заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано-бетонског канала, односно ивице кабловског рова:

1) за напонски ниво 1 kV do 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар;
2) за напонски ниво 110 kV, 2 метра;
3) за напонски ниво 110 kV, 3 метра.

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

1) за напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара;
2) за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара.

Телекомуникациони и електроенергетски каблови се претежно протежу у границама постојећих катастарских парцела локалних и некатегорисаних путева, а по потреби и преко осталих парцела.

У складу са општим правилима и техничким прописима у односу на јавне путеве, општинске и некатегорисане који су у надлежности локалне самоуправе потребно је испоштовати следеће услове:

- Полагање предметних инсталација мора бити на дубини од најмање 0,8 м од најниже тачке терена.
- Могуће је полагање више кабловских водова у исти ров или уколико дође до фазне изградње, изградња водова једних поред других, уз поштовање техничких услова међусобног растојања.
- Препорука је да се каблови полажу у слоју песка гранулације 0-4 mm, дебљине 20 cm (односно 10 cm испод и изнад). Уколико је потребно изнад каблова поставља се пластични штитник, а на одређеном растојању изнад каблова ПВЦ трака за упозорење.
- На целој дужини кабловски водови морају да буду положени са благим кривинама, вијугаво, тако да је дужина кабла од 1% до 2% већа од дужине трасе, ради компензације евентуалних малих

слегања или померања терена и температурних утицаја, као и уважавања дозвољених полупречника савијања кабла.
- Уколико се трасе предметних исталација пројектују у оквиру катастарских парцела постојећих некатегорисаних путева постављати их што ближе регулационој линији некатегорисаног пута;
- Предметна инсталација не сме да угрожава стабилност пута као и да омета одржавање предметне деонице пута;
- Паралелно вођење и укрштање инсталација које се постављају извести у складу са важећим прописима о дозвољеним растојањима са другим инсталацијама;
- Прелазе са једне на другу страну пута и подземних и надземних инсталација пројектовати под правим углом у односу на осовину пута;
- У складу са технологијом извођења радова потребно је планирати ојачање коловозне конструкције свих путева преко којих пролазе планиране инсталације;

II.2.3. ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ИНТЕРНИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Могућа је реализација интерних (приступних) саобраћајница у оквиру земљишта остале намене преко којих ће се реализовати приступ парцелама јавне мреже саобраћајница, а које ће се реализовати кроз пројекте парцелације или препарцелације.

За сваку приступну саобраћајницу може бити формирана посебна грађевинска парцела. Минимална ширина коловоза приступне саобраћајнице је 4,5 m. У укупну ширину парцеле је потребно урачунати земљиште за реализацију припадајуће шкарпе.

Елементе саобраћајница предвидети у складу са оптерећењем и планираном врстом саобраћаја. У нивелационом смислу обавезно поштовати нивелацију улица у које се уклапа предметни простор. При изради нивелационог решења нових саобраћајних површина предвидети гравитационо отицање површинских вода. За интерне саобраћајнице које обезбеђују прилаз паркинг простору, а које ће уједно служити и за потребе снабдевања, противпожарне и комуналне потребе предвидети коловозне конструкције са застором у складу са саобраћајним оптерећењем које се очекује

Електрична енергија за сопствене потребе

Напајање сопствене потрошње комплекса батеријског складишта, ће бити решено у складу са Условима за израду техничке документације електроенергетских објеката које ће издати Електродистрибуција Србије у посебном поступку.

Уобичајено, се предвиђа изградња објекта мерно расклопног постројења средњег напона унутар комплекса као зидани или префабриковани објекат у оквиру комплекса или на засебној грађевинској парцели са директним приступом јавној саобраћајници.

У складу са чланом 69. Закона о планирау и изградњи, за постављање трансформаторских станица 10/0,4 kV, 20/0,4 kV 35/0,4 kV И 35/10 kV и прикључно разводног постројења 10 kV, 20 kV и 35 kV, не формира се посебна грађевинска парцела.

У случају да је из било ког разлога ипак потребно формирање независне грађевинске парцеле за средњенапонску трафостаницу или прикључно разводно постројење, то је могуће извршити на основу овог Плана у оквиру зоне БСЕЕ или зоне ПЗ, при чему се **не примењују** се правила за минималну површину парцеле, дефинисана за зону БСЕЕ

Постројење представља једну функционалну целину која служи за напајање сопствене потрошње батеријског складишта електричне енергије и биће у власништву и искључивој надлежности Електродистрибуције Србије.

II.2.4. РЕГУЛАЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

II.2.4.1. Заштитно зеленило

Заштитном зеленилу дата је комбинована улога, допуне заштитне функције, јединствено са ободним појасевима индустрије, заштита алувијалних равни, паркирање обимнијих захвата, заштите путних праваца и улога баријере од ширења аерозагађења и буке пореклом од моторног и железничког саобраћаја.

II.2.4.2. Зеленило у оквиру грађевинских парцела

Простор планиран за озелењавање парцела становања, озеленити тако да има доста разноврсних лишћара, четинара, разног украсног шибља, цветњака, као и травнатих површина.

На грађевинским парцелама намењеним објектима јавних и комерцијалних делатности, као и становању, слободне површине озеленити садњом аутохтоних врста лишћара и четинара. Код одабира и размештаја садница водити рачуна о функцији зеленила (на паркингу, око контејнера, на слободним површинама).

- Минимални проценат зелених површина на парцели износи:
    - 25% у зони становања ниских густина

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

II.2.4.3. ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

У складу са условима **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ „СТАНДАРД“ бр. 6054 од 17.06.2025.**

У оквиру обухвата овог ПГР-а за зону 43 нема постојећих инсталација водовода и канализације.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Приликом пројектовања и изградње подземних инсталација (осталих инсталација) са инсталацијама водовода, канализације отпадних вода и атмосферске канализације, потребно је придржавати се следећих услова:

Растојања (хоризонтална и вертикална)

- Хоризонтално одстојање код паралелног вођења осталих инсталација са главним доводом воде и главним колекторима канализације мора бити минимално 2,5 м.
- Хоризонтално одстојање код паралелног вођења осталих инсталација са инсталацијама разводне водоводне мреже мора бити минимално 1,0 м.
- Вертикално одстојање између јавног водовода, канализације отпадних вода, зацевљене атмосферске канализације и остале инсталације при укрштању не сме бити мање од 0,5 м.

Укрштање и Полагање

- Укрштање остале инсталације са **отвореним атмосферским каналима** врши се на начин да се остала инсталација поставља у **заштитну цев испод коте дна канала**, тако да минимални надслој изнад заштитне цеви износи **0,5 м**.
- Полагање остале инсталације **изнад јавног водовода, канализације отпадних вода и зацевљене атмосферске канализације, изузев укрштања, је забрањено**.
- При укрштању поставити инсталације у **заштитну цев**.
- Укрштање по могућности вршити **под правим углом**, а никако под углом мањим од 60°

Извођење радова

- При паралелном вођењу или укрштању, уколико се трасе осталих инсталација и инсталација водовода и канализације приближе минимално захтеваним растојањима, **ископ вршити искључиво ручно** како би се избегло оштећење постојећих инсталација.
- Уколико део јавног водовода, канализације отпадних вода и канализације атмосферских вода, као и припадајућих прикључака **није геодетски снимљен и картиран**, потребно је пре копања рова извршити „шлицовање“ терена на предвиђеној траси.
- Сви дефинисани услови важе за трасу инсталације која се гради, када се укрштају и са прикључним водовима водовода, канализације отпадних вода и атмосферске канализације за домаћинства, установе или за индустријске објекте.
- Почетак радова **пријавити техничкој служби** ЈКП „Стандард“ Јагодина.
- Уколико се при извођењу радова наиђе на инсталације водовода и канализације који нису евидентирани у катастру подземних инсталација, извођач радова је у обавези да **позове стручну службу ЈКП „Стандард“** ради увида на терену.
- Пројектно техничка документација и локацијски услови морају бити у свему усклађени са напред наведеним условима.

II.2.4.4. ВОДНИ УСЛОВИ

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАВОДЕ“ БЕОГРАД Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Број: 5859/1 од 27.06.2025.

Издати услови се односе на шире подручје у односу на коначни обухват овог Плана, тесе може констатовати да у оквиру предметног обухвата нема водних објеката на које бис е односили одређени услов, док се овим Планом, у складу са издатим условима прописују слеђеће мере:

1. водити рачуна о **постојећим водним објектима** (водним актима и техничкој документацији) на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
2. Положајем објеката у обухвату плана, у водном земљишту водотока, **не сме се погоршати водни режим, спречити отицање великих вода и онемогућити спровођење одбране од поплава**, у складу са одредбама чл. 5, 10, 23, 52, 53 и 58 Закона о водама или супротно одредбама чл. 97 и 133 Закона о водама;
3. Сва планска решења се морају реализовати у скалду са **Стратегијом управљања водама** на територији Републике Србије, Водопривредна основа Србије и усагласи са другом планском документацијом из области водопривреде (План управљања водама на водном подручју са програмом мера, План управљања ризицима од поплава са картама ризика од поплава, Општи и Оперативни план за одбрану од поплава, План заштите вода од загађивања и др);
4. Да положај објеката у обухвату плана предметног ПГР-а **не ремети и погоршава водни режим** на предметном простору, да **не ремети отицање великих вода** и онемогући спровођење одбране од поплава у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава;
5. Планирана **саобраћајна инфраструктура** мора бити у функцији заштите од поплава. Изградња саобраћајница не сме да ремети проток воде, наноса и леда;
6. Извршити **анализу постојећег стања водоснабдевања** (изворишта, капацитет система, дистрибутивна мрежа, квалитет воде, резервоарски простор и др.) и **прогнозу будућих потреба** за водом за плански период;
7. Планским решењима се предвиђа техничко решење водоснабдевања свих корисника санитарно исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и

противпожарну заштиту (по количини и квалитету), којим се обезбеђује функционална сигурност и поуздана употреба објеката;

8. Да се **атмосферске воде** са коловоза могу испустити у крајњи реципијент, ако су претходно **третиране на сепаратору**, ради отклањања агрегата, масти, уља, нафтних деривата и других пливајућих материја. Квалитет атмосферских вода, које се упуштају у крајњи реципијент, морају бити у складу са Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и квантитативног стауса подземних вода;

9. Планом се дефинише да се **отпадне воде не могу упуштати у постојеће регулисане и нерегулисане водотоке ни у систем канализације без третмана** и/или евентуално потребног предтретмана који их доводи до квалитета прописаног законом;

10. Да се прибаве, узму у обзир и уграде сви потребни подаци надлежних органа, организација и других правних лица који управљају водним објектима, врше послове осматрања и мерења природних појава, количина и квалитета вода, итд. (јавно водопривредно предузеће, надлежни орган јединице локалне самоуправе, републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове, итд);

II.2.4.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

У складу са условима **АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД (ЕМС АД) број: 130-00-UTD-003-634/2025-002 од 19.06.2025.**констатовано је да се у обухвату овог ПГР-а налазе објекти који су у власништву ЕМС АД:

- **Трафостаница (ТС) 400/110 kV Јагодина 4**
- **Далеководи (ДВ) који се једним** делом **укрштају се са обухватом** предметног плана:

  - ДВ 400 kV бр. .
  - ДВ 400 kV бр. 423/2 ТС Јагодина 4 - ТС Ниш 2.
  - ДВ 110 kV бр. 105/2 ТЕ Морава - ТС Јагодина 4.
  - ДВ 110 kV бр. 105/3 ТС Јагодина 4 - ТС Јагодина 1.
  - ДВ 110 kV бр. 108 ТС Крушевац 1 - ТС Јагодина 1.
  - ДВ 110 kV бр. 123/6 ТС Јагодина 2 - ТС Јагодина 4.
  - ДВ 110 kV бр. 152/4 ТС Параћин 1 - ТС Јагодина 4.
  - ДВ 110 kV бр. 1141/1 ТС Јагодина 1 - ТС Јагодина 4.
  - ДВ 110 kV бр. 1141/2 ТС Јагодина 4 - ТС Ћуприја.
  - ДВ 110 kV бр. 1227 ТС Јагодина 3 - ТС Јагодина 4.

Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система, планиране су следеће активности:

1. Реконструкција ДВ 110 kV бр. 123/1/3/5/6/7/8 (правци који обухватају ТС Јагодина 2 – ТС Јагодина 4), уз повећање попречног пресека проводника.
2. **ДВ 2x400 kV ТС Јагодина 4 – ТС Пожаревац 3** (1. фаза), изградња новог двосистемског 400 kV далековода.
3. **ДВ 110 kV ТС Јагодина 4 – ТС Стењевац**, изградња новог далековода у две деонице.
4. Реконструкција ДВ 110 kV бр. 105/2 ТЕ Морава – ТС Јагодина 4, због старости далековода.
5. **Прикључни вод за ТС 110/35 KV Деспотовац** (расецањем ДВ ТС Стењевац - ТС Јагодина 4).
6. **Прикључни вод за ТС 110/35 kV Параћин 4** (Змич) (по принципу „улаз-излаз“ на ДВ 110 kV бр. 152/4 ТС Параћин 1 – Јагодина 4).

7. **Прикључење ВЕ Јухор** директно у 110 kV постројење у ТС Јагодина 4.
8. **Прикључење ВЕ Честобродица** на преносни систем (по принципу „улаз-излаз“ на 400 kV ДВ бр. 423/2 ТС Јагодина 4 – ТС Ниш 2).
9. **Прикључење ВЕ Мозгово, ВЕ Ражањ 2, ВЕ Ражањ 3, ВЕ Црни Као и Рујиште и ВЕ Брадарац** планирано је преко заједничког **ПРП Ражањ**, које ће се повезати на ДВ 400 kV ПРП Честобродица – ТС Ниш 2

Процес прикључења новог електроенергетског објекта се обавља према одредбама од 118. члана до 124. члана Закона о енергетици. Чланом 118 је дефинисан начин којим се регулишу права и обавезе ЕМС AD као оператора преносног система, као и произвођача који жели да се прикључи на преносни ситем.
За потребе прикључења објекта за складиштење електричне енергије „Јагодина“ на преносни систем ЕМС АД је израђена Студија прикључења којом су дефинисане могућности прикључења овог објекта на преносни ситем, при чему су сагледавањем развојних и инвестиционих пројеката ЕМС АД, одређена слободна поља 110 kV са северне стране ТС 400/110 kV Јагодина 4.

У случају градње у близини далековода потребна је сагласност ЕМС-а при чему важе следећи услови:

- сагласност се даје на елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, а који израђује овлашћена пројектна организација;
- садржај елабората и мере које се прописују приликом пројектовања и пре и за време извођења радова прописује власник инсталације, а на основу важећих закона, правилника и техничких прописа;
- елаборат мора да садржи тачан однос далековода/ТС и планираних објеката, прорачуне сигурносних висина за температуру од +80°C за случај да постоје надземни делови, у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04,

У складу са чланом 218. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 – др.закон 40/2021, 35/2023 – др.закон и 62/2023) заштитни појас је:

- **ДВ 110 kV**: Заштитни појас износи 25 м са обе стране далековода од крајњег фазног проводника.
- **ДВ 400 kV:** Заштитни појас износи 30 м са обе стране далековода од крајњег фазног проводника.

Препорука је да се било који објекат планира ван заштитног појаса далековода, као и да минимално растојање планираних објеката , пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуб далековода буде мин. 12 м, што не искључује потребу за израдом Елабората.

Остали општи технички услови:

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно 7 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400 kV.
- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно на мање од 7 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400 kV, као и у случају пада дрвета.
- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV, односно на мање од 7 m од проводника далековода напонског нивоа 400 kV.
- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
- Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.
- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова далековода под напоном.

Уобичајена је пракса да се у постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама (разводним постројењима) могу изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу.

II.2.4.6. ТОПЛИФИКАЦИЈА

У складу са условима **ЈП ГРАДСКА ТОПЛАНА, бр. 522/1 од 30.05.2025.** нема постојећих и планираних топловода, те нема посебних услова.

II.2.4.7. ГАСИФИКАЦИЈА

У складу са условима **ЈП СРБИЈАГАС број 05-03-3/229-25. од25.06.2025.** у зони плана генералне регулације приложеној уз захтев, постоји дистрибутивна гасоводна мрежа и то:

- Дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви максималног радног притиска MOP ≤ 4 bar који је картиран, са употребном дозволом и у функцији.

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:

1. Према Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar-а минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су:

2.

	MOP ≤ 4 bar (m)	4 bar < MOP ≤ 10 bar (m)	10 bar < MOP ≤ 16 bar (m)
Гасовод од челичних цеви	1	2	3
Гасовод од полиетиленских цеви	1	3	-

3. Дистрибутивни гасовод од челичних и полиетиленских цеви цеви максималног радног притиска MOP ≤ 4 bar

Висина покривног слоја изнад цеви гасовода у самој саобраћајници мора износити минимално 1,35м мерено од горње ивице цеви уколико се то статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење докаже, а уколико је то немогуће извести потребно је пројектом предвидети додатне мере заштите (евентуално измештање, укопавање, постављање додатних елемената заштите итд.).

Висина покривног слоја изнад цеви гасовода у тротоарима мора износити минимално 1,0м мерено од горње ивице цеви, а уколико је то немогуће извести потребно је пројектом предвидети додатне мере заштите (евентуално измештање, укопавање, постављање додатних елемената заштите итд.).

Висина покривног слоја изнад цеви гасовода у зеленој површини мора износити минимално 0,8 м мерено од горње ивице цеви, а уколико је то немогуће извести потребно је пројектом предвидети додатне мере заштите (евентуално измештање, укопавање, постављање додатних елемената заштите итд.).

Према Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar-а минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода МОР ≤ 4bar-а са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,20	0,40
Од гасовода до водовода и канализације	0,20	0,40
Од гасовода до вреловода и топловода	0,30	0,50
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,50	1,00
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова	0,20	0,40
Од гасовода до телекомуникационих каблова	0,20	0,40
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,20	0,60
Од гасовода до шахтова и канала	0,20	0,30
Од гасовода до високог зеленила	-	1,50

Растојања из горе наведене табеле могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2m уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција.

3. Заштита гасовода – израда пројектно-техничке документације

Уколико постоји потреба за изградњом објеката у оквиру Плана, а за које не може обезбедити поштовање услова о потребним удаљењима и нивелационим растојањима од гасних инсталација, потребно је предвидети заштиту гасовода – постављање гасовода у заштитну цев, механичку заштиту гасовода и/или измештање гасовода.

За заштиту гасовода за који је потребна интервенција на гасоводу потребно је пре усвајања плана прибавити начелну сагласност ЈП „СРБИЈАГАС“. Прибављена начелна сагласност је привремена до склапања уговора о измештању са ЈП „СРБИЈАГАС“ којим се дефинишу све међусобне обавезе инвеститора објекта у оквиру плана и ЈП „СРБИЈАГАС“.

Склапање уговора се покреће на основу обраћања инвеститора објекта у склопу плана тзв. писмом о намерама за склапање уговора о измештању, а све у складу са чланом 322 Закона о енергетици.

Измештање гасовода и/или изградња дела гасовода ради се у посебном поступку (по посебној грађевинској дозволи).

Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова:

1. У појасу ширине по 3м са сваке стране, рачунајући од осе гасовода на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. На растојању 1м до 3м ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у случају кад се пробним ископима ("шлицовањем") недвосмислено утврди тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри представник ЈП „Србијагас“ на терену.

2. Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП „Србијагас“ ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену.

3. У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода, услед непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса.

4. Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање гасовода.

5. Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода.

6. У зони 5м лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је постојала пре извођења радова.

7. Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изливања, експлозије или пожара: забрашено је радити са отворени пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, корушћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима СРПС за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја које су подложне самозапаљењу.

8. Инеститор је у обавези да 10 дана пре почетка раова у заштитном појасу гсовод, обавести ЈП Србијагас, како би се обезбедило присуство представника за време трајања радова у близини гасовода.

II.2.5. МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА

II.2.5.1. Заштита животне средине

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине, прописа утврђених законском регулативом и услова релевантних институцијама прибављеним за потребе израде Плана генералне регулације у редовном поступку. **Треба напоменути да су услови ималаца јавних овлашћења прибављени за обухват Плана који је иницијално обухватао зоне: 10, 24, 37 и 43, а да је, у складу са позитивним мишљењем Комисије за планове, донета Одлука о измени Одлуке о приступању изради Плана генералне регулације којом је обухват смањен тако да обухвата само зону 43. С тим у вези су и мере за заштиту животне средине које проистичу из услова ималаца јавних овлашћења прилагођене смањеном просторном обухвату.**

У том смислу се, на основу анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим окружењем, планираних активности у планском подручју, процењених могућих утицаја на квалитет животне средине и услова надлежних институција, утврђују следеће смернице заштите по областима Стратешке процене, које треба примењивати током имплементације Плана генералне регулације:

У складу са условима **Градске управе за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор Број: 002410739 2025 79201 007 002 380 001, од: 02.06.2025. године, зона 43** обухвата различите намене као што су становање, комуналне делатности и пољопривреда (заштино зеленило).

Уређење простора, коришћење природних ресурса и добара одређено просторним и урбанистичким плановима и другим плановима, заснива се на обавези да се:

1) природни ресурси и добра очувају и унапређују и у највећој мери обнављају, а ако су необновљиви да се рационално користе;

2) обезбеди очување изграђеног простора;
3) обезбеде услови за одмор и рекреацију;
4) одреде мере заштите животне средине;

Такође, у складу са Решењем **ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ бр. 021-2050/2 од 20.06.2025.** констатовано је следеће:

1. У обухвату Плана генералне регулације за зону 43 у Јагодини, **нема заштићених подручја** за које је спроведен или покренут поступак заштите, у складу са Законом о заштити природе.
2. Обухват Плана генералне регулације **не улази у обухват** утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, а према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС", број 102/10).

Сходно наведеним условима, планским решењима је извршена заштита и очување висококвалитетног пољопривредног земљишта ограничење неаграрних активности у овој зони, уз које се прописују следеће **мере:**

- све интервенције у простору морају бити реализоване на начин да не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине, а све евентуално оштећене површине потребно је без одлагања санирати;
- све активности предвиђене Планом реализовати у складу са пропозиција легислативе у области заштите животне средине и њених појединачних чинилаца;
- сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област;
- током извођења предметних радова предузимају све мере предострожности како не би дошло до изливања горива и уља из возила и грађевинских машина, у циљу заштите земљишта и вода од загађења. Уколико дође до хаварије обавезна је санација површина у складу са чланом 63. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др-закон, 72/09 др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 94/24 – др. закон);
- након завршетка радова на изградњи потребна је комплетна санација деградираних површина у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др-закон, 72/09 др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 94/24 – др. закон);
- по завршетку израде техничке документације, обратити се Јавном предузећу „Србијаводе“ са захтевом за издавање водне сагласности у складу са Законом о водома („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон);
- у постојећим објектима у планском обухвату у којима се држе животиње потребна је изградња непропусних бетонских осочних јама;
- у циљу заштите земљишта од потенцијалних загађења, батерије поставити на водонепропусну подлогу;
- за изградњу нових објеката потребно је одговарајуће озелењавање локације.
- уколико се током радова наиђе на геолошко – палеонтолошке или минералошко – петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе, дужан да обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица;
- у границама Плана максимално очувати:

- високо зеленило и вредније примерке дендрофлоре (појединачна стабла и групе стабала) као и природне целине које су повезане водотоцима и крајречном вегетацијом и вегетацијом поред путева и сл. Уколико предметни радови изискују евентуалну сечу стабала, обавезно је прибављање сагласности надлежних институција;

- висок ниво квалитета животне средине, како би се могући негативни утицаји изградње и коришћења предметног батеријског складишта електричне енергије и пратећих садржаја на ближу и дању околину умањили;

- све објекти за складиштење електричне енергије треба да буду уземљени и добро физички изоловани на начин да нема шупљина и отвора који омогућавају насељавање животиња;
- уколико се током планирања локације за изградњу постројења за складиштење електричне енергије наиђе на активно гнездо са пологом или младунцима птица, као и потенцијалну колонију птица, неопходно је привремено обуставити све радове на локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије.
- активности на изградњи батеријског складишта и њених садржаја ограничити на уски појас за њихову реализацију;
- у зони планираних садржаја уредити простор према важећим правилницима и у складу са посебним правилима коришћења и уређења и предвидети извођачки појас како би се у потпуности обезбедила функција објеката, а истовремено и заштитио остатак простора од негативних утицаја;
- градилиште треба организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити.
- обавезна је санација свих деградираних површина, укључујући и озелењавање, након окончања радова на изградњи;
- за озелењавање, тј. санацију површина које су деградиране предметном изградњом користити искључиво аутохтоне врсте карактеристичне за подручје. Забрањено је коришћење иназивних (алохотних) врста;
- приликом изградње објеката сузбити ширење потенцијално инвазивних врста, посебно алохтоних. Такве мере сузбијања могу помоћи у дугорочном очувању и стабилности популација аутохтоних врста биљака и здравља становништва (амброзија);
- у случају напуштања предметне локације, односно престанка рада батеријског складишта, инвеститор је у обавези да што је пре могуће евакуише инсталирану опрему, уклони све објекте и у целини санира локацију и доведе је у стање блиско првобитном.
- заштиту од нејонизујућег зрачења спроводити у складу са пропозицијама Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС", бр. 16/25); Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС", бр.16/25).
- обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
- обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења.обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења.
- сктриктно спроводити Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) као и важеће техничке прописе и домаће стандарде којима је са аспекта заштите од пожара и експлозија уређена област планирања и изградње објеката, опреме, инсталација и уређаја који су у обухвату овог планског документа;
- у поступку издавања локацијских услова, потребно је прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25) и чл. 20. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/23).пројектовати објекте у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09, 20/15, 87/18 - др. закон, 87/18, 87/18 - др. закон) и другим сродним законским и подзаконским актима у складу са условима Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације;

- обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.лист СРЈ“, бр.8/95);
- у даљем поступку израде техничке документације, неопходно је остварити сарадњу са Сектором за ванредне ситуације МУП-а РС у погледу обезбеђивања адекватних услова за израду и верификацију техничке документације за изградњу планираних објеката;
- за заштиту од земљотреса примењивати важеће сеизмичке прописа за изградњу нових објеката и кроз трасирање коридора инфраструктуре на одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти морају бити реализовани и категорисани према прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима, односно у складу Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).;
- у случају удеса током изградње, радове одмах обуставити и приступити одговору на удес - одмах очистити запрљану површину и уклонити загађен слој земљишта како загађујуће материје не би доспеле у земљиште, а управљане површине тако насталим опасним отпадом поверити оператеру са дозволом за управљање опасним отпадом;
- у циљу заштите подземних вода забрањено је испуштање, просипање и изливање свих потенцијалних отпадних вода, опасних и штетних материја које потичу од било ког уређаја;
- изградња батеријског складишта литијум-јонских батерија мора бити усклађена са:
  - стандардима безбедности (противпожарна заштита, управљање опасним материјама).
  - еколошким прописима, укључујући систем за контролу и спречавање цурења или загађења;
- компоненте батеријског складишта морају бити усаглашене са најбољим доступним техникама (БАТ) и важећим међународним и домаћим стандардима за Ли-ион батерије. Инсталација БСЕЕ ће се придржавати следећих стандарда и прописа:
  - NFPA 855: Инсталација стационарних система за складиштење енергије (протоколи за заштиту од пожара)
  - SRPS EN IEC 62933 (цела серија)
    - 62933-1-1 — терминологија, дефиниције
    - 62933-2-1 — сигурносни захтеви
    - 62933-5-2 — системска безбедност, електрична, механичка, термичка
    - 62933-4-1 — методе испитивања
  - SRPS EN IEC 62485-2: Безбедносни захтеви за секундарне батерије и инсталације батерија. Део 2: Стационарне батерије
  - SRPS EN IEC 63056:2020 - Секундарне ћелије и батерије које садрже алкалне електролите и друге електролите који нису кисели - Захтеви за безбедност за секундарне литијумске ћелије и батерије за употребу у електричним системима за складиштење енергије (Безбедносни захтеви за батерије ниског и средњег напона у системима за складиштење енергије)
  - SRPS EN IEC 62619:2022 - Секундарне ћелије и батерије које садрже алкалне или друге електролите који нису кисели – Захтеви за безбедност за литијумске ћелије и батерије за примене у индустрији
  - UL 9540(A)– тестови термичке стабилности
  - ISO 45001: Управљање здрављем и безбедношћу на раду
  - национални прописи.
- одржавати батерије унутар оптималног температурног опсега у циљу осигурања оптималних перформанси, продужења века трајања батеријских ћелија и спречавања термичке нестабилности;
- увести аутоматизован систем за хлађење и заштиту од пожара.

- предност дати батеријама са нижим ризиком од термичке нестабилности (нпр. литујум-гвожђе-фосфатне (LFP) батерије уместо литијум-никл-манган-кобалт оксидне NMC батерије).

Техничке препоруке за безбедносне мере на БСЕЕ постројењима (50 MW / 200 MWh):

- применити контејнерски систем са прописаним размаком између контејнера ради спречавања ширења пожара и локализовања евентуалног инцидента на једну јединицу;
- развити и одржавати План хитних интервенција, укључујући редовну обуку локалног особља и ватрогасаца за реаговање у складу са специфичним ризицима БСЕЕ система;
- инсталирати батеријски систем са вишеслојним системом управљања који спречава критична стања као што су препуњавање, дубоко пражњење, прекомерна струја, неприхватљив напон или температура;
- БСЕЕ јединице опремити „паметним“ вентилационим системом за контролу температуре и управљање гасовима, као и аутоматским системима за детекцију и сузбијање пожара;
- аутоматски системи за пожар морају укључивати детекторе дима/температуре/гасова, контролну таблу, аларм, издувне системе и сигурносне вентиле, тако да се пре гашења искључује напајање и заустављају вентилатори;
- сваки контејнер мора бити опремљен самосталним аутоматским системом за сузбијање пожара, што омогућава брзу локализацију инцидента и минимизовање ризика ширења;
- препоручује се да зона у кругу од ~3m до 10m око БСЕЕ јединица буде очишћена од запаљиве вегетације и запаљивих материјала;
- инсталирати систем за брзо откривање и изолацију термо-нестабилних модула;
- обезбедити хидрантски прикључак или резервоар у радијусу ≤ 90 m;
- уградити пожарне преграде или заштитне баријере код блокова већих од 3 контејнера;
- уградити вентилациони систем пројектован за спречавање термичког прегревања и одвођење гасова;
- инсталирати систем за брзо искључење према важећим стандардима;
- потребно је правилно уземљење и комплетна заштита од пренапона и удара грома.

II.2.5.2. Заштита од елементарних непогода

Заштита од земљотреса

Подручје Плана генералне регулације се налази у сеизмичкој зони од 8° МКС. Основне смернице које треба примењивати су следеће:


• обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а посебно водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката;


• главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж саобраћајница и кроз зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина;

• обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и изградњи нових објеката.

- У складу са условима **Сеизмолошког завода РС, Број:** 003187203 2025 40800 000 000 240 003 40 002 **од** 17.07.2025. за потребе сагледавања сеизмичког хазарда на планском подручју за План генералне регулације за Зону 43 на територији града Јагодине израђене су:
- Карта епицентара земљотреса магнитуда Mw≥3.5 јединица Рихтерове скале лоцираних на планском подручју,


ПРИЛОГ 1.






- Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475 година по параметру максималног хоризонталног убрзања на тлу типа А (Vs, 30>800 m/s), израђене у складу са захтевима Еврокода 8, изражено у јединицама гравитационог убрзања g=9.81 m/s за планско подручје, ПРИЛОГ 2.


ПРИЛОГ 2





- Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475 година израженог у степенима макросеизмичког интензитета земљотреса MCS скале, израђена на основу израчунатих вредности убрзања за тло типа А помножено фактором тла за одговарајућу прорачунску тачку како би се обухватило дејство земљотреса на локалном тлу, за шире планско подручје, ПРИЛОГ 3.

ПРИЛОГ 3





- Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475 година по параметру максималног хоризонталног убрзања (g), за планско подручје, ПРИЛОГ 4.

Место	Lat	Lon	PGA (g)
Полигон 1			0.2

- Табела епицентара догођених земљотреса магнитуда Mw>=3.5јединица Рихтерове скале лоцирани на и у непосредној околини планског подручја, а од утицаја за сагледавање сеизмичког хазарда, ПРИЛОГ 5.

Год	Мес	Дан	Час	Мин	Сек	Lat	Lon	Дубина	Mw
1739	2	4	0	0	0	44.000	21.300	16	5.7
1893	3	13	17	55	0	44.165	21.224	6	4.4
1893	4	3	9	25	0	43.930	21.370	6	4.3
1893	4	8	13	47	0	44.107	21.292	8	5.8
1893	4	8	14	9	0	44.200	21.200	8	4.7
1893	4	8	14	50	0	44.270	21.270	6	5.3
1893	4	8	16	41	0	44.200	21.400	10	4.6
1893	4	8	19	34	0	44.300	21.200	6	4.8
1893	4	8	22	50	0	44.238	21.181	10	4.5
1893	4	9	2	55	0	44.120	21.340	6	4.6
1893	4	9	3	47	0	43.970	21.450	6	4.3
1893	4	9	16	20	0	44.200	21.180	6	4.4
1893	4	10	2	29	0	43.844	21.169	20	4.6
1893	4	10	3	50	0	43.830	21.430	6	4.5
1893	4	10	22	57	0	44.170	21.170	9	4.8
1893	4	11	1	56	0	43.970	21.240	10	4.5
1893	4	11	3	58	0	44.000	21.250	10	4.4

II.2.5.3. Заштита од пожара

У складу са условима **МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектор за ванредне ситуације Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, Број: 07.4 број 217-931/25 од 05.06.2025. сва планска решења морају бити усаглашена са:**

- Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18).

- Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15).
- Важећим техничким прописима и српским стандардима којима је са аспекта заштите од пожара и експлозија уређена област планирања и изградње објеката, опреме, инсталација и уређаја који су у обухвату овог планског документа.

У случају да овај План предатавља основ за издавање локацијских улова за објекте са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које постоји обавеза издавања услова за безбедно постављање прописана законом којим се уређују безбедносни услови за изградњу и реконструкцију објеката са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама, у поступку издавања локацијских услова, потребно је **прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија**, а све у складу са чл. 54. Закона о планирању и изградњи и чл. 20. Уредбе о локацијским условима.

II.2.5.4. Услови заштите од ратних разарања

У обавештењу Министарства одбране - Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, **број 74-3 од 28.01.2026.** нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Насеље Јагодина, као седиште истоимене општине, у односу на степен угрожености становништва и материјалних добара од ратних дејстава, сврстано је у други и четврти степен угрожености. Под реоном угрожености подразумева се територија која би у случају рата била изложена механичком, топлотном, радијационом и хемијском дејству конвенционалних, нуклеарних и хемијских борбених средстава. То подразумева планирање заштите становништва у склоништима допунске заштите (подрумске и друге погодне просторије, природни објекти - обим заштите 30 kPa – 50 kPa, опремљеним за вишечасовно задржавање до 50 лица), као и изградња рововских објеката и заклона.

II.2.5.5. Услови за одлагање и управљање отпадом

- са отпадним материјама и материјалима насталим у току изградње, реконструкције и редовног рада и коришћења објеката, поступати у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 109/25);
- обезбедити посебан простор за сакупљање разврстаног комуналног отпада који настане у току изградње и по потреби у току експлоатације пројекта;
- израдити планове управљања грађевинским отпадом у складу са пропозицијама Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник“, број: 93/23 и 94/23 - исправка);
- забрањено је одлагање, депоновање свих врста отпада ван простора опредењених за ту намену на планском подручју и ширем окружењу;
- на планском подручју није дозвољена прерада, рециклажа ни складиштење отпадних материја, нити спаљивање било каквих отпадних материја;
- батерије које се повлаче из употребе морају бити транспортоване, складиштене и рециклиране у складу са прописима о опасном отпаду (Базелска конвенција, АДР транспорт, ЕУ оквирна директива о отпаду), као и важећим националним законодавством. План управљања отпадом предвиђа да се батеријски модули третирају као опасан отпад до тренутка званичне обраде у овлашћеном постројењу за третман. Складиштење истрошених батерија треба да буде одвојено, обезбеђено и са контролом температуре и влажности. У складу с тим, инвеститор је обавезан да обезбеди уговор са лиценцираним оператером за прикупљање и третман опасног отпада, као и план повраћаја батерија након истека века трајања (15–20 година);
- након што батерије достигну крај животног циклуса, потребно је да буду демонтиране, уклоњене са локације и замењене новим. Предложене методе поступања су:
    - враћање на рециклажу оригиналном произвођачу опреме; и

- извоз ради третмана или рециклаже уколико нема постројења за рециклажу у земљи које функционише по ЕУ стандардима.

II.2.6. БИЛАНСИ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

У овом поглављу кроз табеларни преглед дати су урбанистички показатељи исказани за сваку целину посебно, као и укупно за целокупно подручје Плана генералне регулације. Табела бр. 2– Биланси планиране намене површина

Табеларни приказ оквирно планираних површина остале и јавне намене

Намена	зона	Површина			Планирана БРГП
		(m²)	ha	%	(m²)
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ					
Становање 4	**43**	12.085,09	184,00	3,12%	4.834,04
Пољопривреда 2		229.087,47		59,15%	/
Комунална намена-зона ТС		109.411,81		28,25%	10.941,18
Комунална намена-зона БСЕЕ		15.055,33		3,89%	12.044,26
УКУПНО ОСТАЛЕ НАМЕНЕ		**365.639,70**	**2.886.500,00**	**94,41%**	**27.819,48**
јавне саобраћајне површине	**СП**	21.635,45		5,59%	-
УКУПНО ЈАВНЕ НАМЕНЕ		**21.635,45**		**5,59%**	**-**
УКУПНО		**387.275,15**		**100,00%**	**27.819,48**

III СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

III.1. Смернице за спровођење Плана

Извод из Плана генералне регулације издаје надлежни општински орган у складу са одредбама овог плана.

III.1.1. Директна примена плана

Овај План представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских услова, као и за израду Пројекта парцелације/препарцелације и основ за формирање грађевинских парцела у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21, 62/2023 и 91/25).

Након изградње објеката у обухвату Плана, по правилу, дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и волумену), адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање објекта.

Код доградње, обавезно је поштовање прописаних правила грађења у овом Плану

Формирање грађевинских парцела за Батеријско складиште електричне енергије се врши непосредном применом Плана, уз израду пројекта геодетског обележавања или пројекта парцелације или препарцелације.

Цео обухват Плана се може директно примењивати без нужне потребе за даљом разрадом.

План генералне регулације представља правни и плански основ за израду планова детаљне регулације, урбанистичких пројеката, издавање извода из урбанистичког плана а у складу са Законом о планирању и изградњи.

Локацијски услови из Плана генералне регулације се издају за сваку појединачну парцелу, саобраћајницу или део саобраћајнице, за мрежу инфраструктуре - водовод, канализација, фекални колектор, електроенергетску мрежу или део мреже и слично.

Спровођење, односно издавање локацијских услова и грађевинске дозволе издају органи у складу са надлежностима дефинисаним Законом о планирању и изградњи и то :

1. **Батеријско складиште електричне енергије (БСЕЕ) - локацијске услове и грађевинску дозволу,** за снагу постројења већа од 10MW, у складу са чл.133 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21, 62/2023 и 91/2025); издаје надлежно министарство Републике Србије за послове урбанизма и грађевинарства.
   Локацијски услови и грађевинска дозвола се могу издати за комплекс у целини или за делове комплекса који чине независну функционалну целину. Могуће је и фазно спровођење Плана и издавање дозвола по фазама изградње.

У зависности од укупне снаге појединачних пројеката који се могу реализовати на основу овог Плана, потребно је спровести процедуре у складу са Законом о енергетици, односно другим посебним законима којима је регулисана ова област.

2. **Приступни путеви - Акт за извођење радова на адаптацији, рехабилитацији или реконструкцији** постојећих некатегорисани (атарских) путева у функцији **приступних путева** за потребе технолошког поступка изградње и одржавања БСЕЕ, издаје Јединица локалне самоуправе у складу са врстом интервенције, а на основу Закона о планирању и изградњи.

3. **Подземне инсталације у функцији БСЕЕ – саставни део грађевинске дозволе за БСЕЕ, као секундарна мрежа инфраструктуре у оквиру јавног и осталог земљишта,** издаје надлежно министарство Републике Србије за послове урбанизма и грађевинарства.

4. **Прикључак БСЕЕ на преносни систем (110 kV поље у ТС 400/110 kV Јагодина 4)** је могуће спровести директном применом овог Плана, издавањем Решења о одобрењу за извођење радова (по чл. 145 Закона о планирању и изградњи), а у складу са техничким условима оператора система који су садржани у Студији прикључења, односно Пројектном задатку и/или другим документима који се издају ван обједињене процедуре.

У циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза, уколико се приликом извођења земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке или друге покретне налазе обавеза Инвеститора и извођача радова је да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завода за заштиту споменика културе Крагујевац и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан да по чл. 110. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр.71/94, 52/11 и 99/11), обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

Како би се умањила опасност од оштећења или уништења археолошких налаза приликом реализације Плана генералне регулације, Урађена је Студија заштите непокретних културни добара и добара која уживају претходну заштиту за зону 43 (Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, број: 2131-02/2,

од 24.12.2025. године) којом је костатованоо да на подручју Плана генералнев регулацијје нису идентификовани антропогени налази ,али су предложене мере које су након израде Студије формализовани кроз Решење о условима заштите непокретних културних добара број: 57-02/1, од 16.01.2026. године.

Према члану 19. Закона о стратешкој процени, Извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице за планове и програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање потребе за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекти заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину планова и програма нижег хијерархијског нивоа.

Имајући у виду чињеницу да се стратешке процене утицаја на животну средину израђују за просторне и урбанистичке планове, нема потребе давати смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима јер није применљиво у овом случају. Наиме, на основу Плана генералне регулације обезбедиће се директно спровођење конкретног инвестиоционог пројекта, односно не постоји плански документ нижег хијерархијског нивоа за који би се могла радити стратешка процена утицаја на животну средину.

Сходно пропозицијама и одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 94/24), за потребе прибављања грађевинске дозволе за батеријско складиште потребна је израда Студије о процени утицаја пројекта на животну средину којом ће се и предвидети одговарајуће техничке и организационе мере које је потребно спроводити у свим фазама реализације пројекта (током изградње, током експлоатације, након експлоатације), како би се превенирале и/или минимизирале могуће негативне импликације пројекта на животну средину.

У том контексту, носилац пројекта (Инвеститор) је, у складу са чланом 12. Закона о процени утицаја, а према надлежностима за издавање грађевинске дозволе у складу са чланом 133. Закона о планирању и изградњи, у обавези да се обрати надлежном Министарству за послове заштите животне средине са захтевом за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину, у складу са: Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 72/09 – 43/11 – Уставни суд, 14/16, 76/18, 95/18 - др. Закон, 95/18 - др. закон и 94/24 - др. закон); Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 94/24); Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 69/2005); и Уредбе о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 106/25).

Према Уредби о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 106/25), постројења и/или објекти за складиштење електричне енергије налазе се на Листи 2.

Препорука је да се за потребе израде Студије о процени утицаја пројекта батеријског складишта на животну средину изврши:

- мерење квалитета основних чинилаца животне средине;
- процена ризика од удеса за теоријски најнеповољнији могући случај на основу одабраних техничких карактеристика и технолошких решења;
- стручна оцена оптерећења животне средине од нејонизујућег зрачења за батеријско складиште.

III.1.2. Зоне за даљу урбанистичку разраду

Овим Планом су дата правила уређења и правила грађења за директно спровођење за све садржаје у оквиру обухвата Плана.

У случају потребе за евентуалним проширењем локације за изградњу батеријског складишта електричне енергије, то је могуће извршити на основу овог Плана, израдом урбанистичког пројекта уз примену одредби Закона о планирању и изградњи и других релевантних прописа.

III.2. Стечене обавезе

УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА И СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Извод из Генералног урбанистичког плана Јагодине ("Службени гласник града Јагодина" бр. 10-1/201, 17/2019, 9/2021 и 10/2022) - графички прилог број 1.

Услови надлежних институција и предузећа који су саставни део планског документа.

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

У току израде овог Плана обављена је стручна контрола по појединим фазама, у складу с важећим Законом о планирању и изградњи, али и на основу оцене стручног тима да је појединa решења потребно анализирати на нивоу Комисије за планове пре коначног опредељења. Тако су припремане и на Комисијама разматране и верификоване фазе: Предлог Одлуке, Материјал за РЈУ .

Прикупљена документација и подаци, као и резултати анализа и процена обављених раније или у оквиру израде материјала за РЈУ плана, чине документацију од значаја за план који се израђује, односно аналитичко документациону основу израде Концепта и касније самог Плана.

У фази израде Генералног урбанистичког плана Јагодине формирана је ова основа, која већ садржи релевантну документацију, само цитирану или интерпретирану на нивоу закључака или услова и смерница у овом Плану.

У току израде Плана генералне регулације врши се допуна документационе основе, анализама, катастарско-топографским плановима појединих делова, фотографијама и допуном услова ЈКП-а.

За потребе израде овог урбанистичког плана Управа за урбанизам и имовинско правне послове затражила је податаке о постојећем стању, као и о условима коришћења из члана 44. као и члана 45. ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019, 47/2025 и 40/2026):

Редни бр.	Институција/јавно предузеће/надлежни орган	Датум добијања услова	Број услова
1	ЈП “Електромрежа Србије“	19.06.2025.	130-00-UTD-003-634/2025-002
2	Министарство одбране Сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру	28.01.2026.	74-3/2026
3	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ	20.06.2025.	021-2050/2
4	ЈВП "Србијаводе" Радна јединица Морава - Ниш	27.06.2025.	5859/1
5	Завод за заштиту споменика културе Крагујевац	24.06.2025. 16.01.2026.	1598-02/1 57-02/1
6	МУП Сектор за ванредне ситуације- Одељење за ванредне ситуације у Јагодини	05.06.2025.	217-931/25

Редни бр.	Институција/јавно предузеће/надлежни орган	Датум добијања услова	Број услова
7	РАТЕЛ	18.07.2025.	1-01-3491-243/25-1
8	ЈП “Србијагас“ Канцеларија извршног директора за развој	25.06.2025.	05-03-3/229-25
9	Републички Сеизмолошки завод, Београд	17.07.2025.	003187203 2025 40800 000 000 240 003 40 002
10	Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор	02.06.2025.	002410739 2025 79201 007 002 380 001
11	Градска топлана	30.05.2025.	522/1
12	ЈП Путеви Србије	20.06.2025.	953-12533/25-1
13	Инфраструктура Железнице Србије	16.06.2025.	45/2025-7
14	ЈП СТАНДАРД	16.06.2025.	5406

Подаци који су затражени су о:

Стеченим обавезама, капацитетима и планираним проширењима; развојним плановима; програмима и пројектима; другој постојећој техничкој документацији уз такве програме; као и други по потреби према планираним наменама. Услови коришћења који су затражени су у циљу анализе постојеће мреже и капацитета, као и анализе потенцијалних ограничења и могућности у коришћењу и повећању тих мрежа и капацитета.

Уз захтев за добијање података поднета је и подлога за израду урбанистичког плана у аналогној и дигиталној форми.

СПИСАК ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА

01	Катастарско-топографски план са границом обухвата плана	1:2500
02	Постојећа намена површина	1:2500
03	Планирана намена површина	1:2500
04	Регулационо-нивелациони план	1:2500
05	План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом	1:2500
06	План грађевинских парцела за јавне и остале намене са смерницама за спровођење	1:2500

Члан. 3

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Достављање, архивирање, умножавање и уступање Плана генералне регулације урбанистичке зоне 43 на територији града Јагодине врши се у складу са Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду ("Службени гласник РС" бр. 75/2023).

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ 43 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ урађен је у два примерка оригинала за потребе Скупштине града, као доносиоца плана и четири копије (две за потребе Одељења за урбанизам Градске управе града Јагодина и две за потребе обрађивача плана) у аналогном и исто толико примерака у дигиталном облику.

Члан. 4

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ 43 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Јагодина".

БРОЈ: 003697634 2026 79201 001 000 350 145
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

6.

На основу члана 35. став 8, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), члана 23 24 и 32. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/2019 и 47/2025), и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр 129/07, 83/14 – други закон и 101/16 – други закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), и члана 38. Статута града Јагодина ("Службени гласник града Јагодина" бр. 06/23 - пречишћен текст), Скупштина града Јагодина, на 19. седници, одржаној дана 24.08.2026. године, донела је :

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗОНЕ 5 У ЈАГОДИНИ

Члан 1.

План генералне регулације зоне 5 у Јагодини (у даљем тексту: *План генералне регулације*) састоји се из текстуалног дела, правила уређења и правила грађења и графичког дела, којима се одређују правила и услови уређења простора и изградње објеката.

Члан 2.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Правни и плански основ за израду и доношење урбанистичког плана

Правни основ за израду и доношење Плана генералне регулације је:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23),
- Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана као и условима и начину стављања плана на јавни увид (Службени гласник РС, бр. 32/19, 47/2025);
- Одлука Скупштине Града Јагодина (бр. 003818616 2025 79201 001 000 016 012, од 09.10.2025.г. Сл. Гласник Града Јагодине бр. 16/25)

Плански основ за израду и доношење плана је:

- ГУП Града Јагодине, Измене и допуне ГУП-а (Службени гласник Града Јагодине 10-1/15, 17/19 и 9/2021 и 10/22)

1.2. Граница урбанистичког плана

Граница обухвата Плана генералне регулације зоне 5 у Јагодини припада територији Општине Јагодина и ОБУХВАТА ЦЕЛУ ЗОНУ 5 .

1. Опис граница зоне

Граница зоне почиње на пресеку путева на к.п. бр.2345 К.О.Јагодина –Багрдански пут, што је уједно и граница катастарскоих општина Јагодина и Вољавче (Државни пут IIA реда број 158-деоница у обухвату припада насељу), овим путем даље иде југоисточно ка центру града до реке Белице (од почетка до краја обухвата стационаже на државном путу IIA реда број 158 су од km 73+790 до km 75+000), одавде левом регулацијом реке узводно до ул. Косте Абрашевића, даље ул. К. Абрашевића преко кружне саобраћајне петље ул. Карађорђевом до западне границе к.п.бр.3524, даље јужном границом к.п.бр.3521, даље југозападном границом к.п.бр. 3518/1, 3519/1, 341/2, 338/2, 337, 336, 335, 334, 329, 328, одавде југоисточном границом к.п.бр.342/9 до пута на 2346/10 даље наставком овог пута преко кат.парцела бр. 2346/9, 2346/8, 2346/7, 2346/6, 2346/5, 2346/4, 2346/3, 2346/2 до пута на 2346/1 овим путем на север до к.п. бр. 320/1, границом ове парцеле са катастарском општином Вољавче до почетка описа на тромеђи к.п. бр. 381,2375 и 2345-(Багрдански пут). Површина зоне износи око 85,41 ха. Зона садржи 21 блок различитих намена.

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНОГ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНЕ ВАН ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Простор обухваћен Планом генералне регулације налази се у оквиру грађевинског реона насеља Јагодина и припада зони са централним градским садржајима са становањем и објектима пословних и радних зона.

1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Јавно грађевинско земљиште је земљиште намењено за изградњу јавних објеката од општег интереса и за јавне површине које је у државној својини.

Укупна површина планираног земљишта јавне намене на подручју плана износи око 19.546 ha.

КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДАТЕ СУ ТАБЕЛАРНО У ПОСЕБНОМ ПРИЛОГУ: КООРДИНАТЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ.

1.2. Површине ван јавне намене - Остало грађевинско земљиште

Грађевинско земљиште ван јавне намене је намењено за изградњу објеката становања, комерцијалних и других делатности, као и земљиште под заштитним зеленилом, а које није одређено као јавно грађевинско земљиште.

На Осталом грађевинском земљишту планира се изградња објеката у складу са прописаним правилима грађења. Која су одређена по зонским редовима А, Б, В и Г. Ови зонски редови су одређени према планираној густини насељености за појединачне делове насеља у обухвату плана.

2. ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ ПО ПОСТОЈЕЋОЈ НАМЕНИ И НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ

Простор у захвату Плана генералне регулације подељен је у складу са постојећим стањем и планираном концепцијом изградње и уређења простора на основу којих су дефинисани услови за уређење простора, грађења објеката и образовање грађевинских парцела.

3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

3.1. Регулација мреже саобраћајних површина

Обухват плана се својом северном страном ослања на део трасе државног пута IIA реда бр. 158: Мала Крсна - Велика Плана – Баточина – Јагодина – Ћуприја – Параћин – Ражањ – Алексинац – Ниш – Клисура - Лесковац. Цела деоница у обухвату припада насељу (од почетка до краја обухвата стационаже на државном путу IIA реда број 158 су од km 73+790 до km 75+000).

Са те стране, уз део трасе према условима надлежне институције, прописан је заштитни појас и појас контролисане градње у ширини од минимално 10,0 m гледано од ивице путног земљишта државног пута, што је приказано у графичком прилогу Лист 4 - План намене површина.

У овом појасу ширине 10,0 m забрањена је изградња нових објеката високоградње.

Изузетно, дозвољене су интервенције на постојећим објектима (реконструкција, санација, одржавање) у затеченим габаритима, под условима дефинисаним у наставку овог поглавља.

Сходно чл. 37. и 38. Закона о путевима обезбедити прегледност јавног пута, како се не би угрозила безбедност саобраћаја.

- Планирана решења ускладити са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Законом о путевима („Службени гласник РС", бр. 41/2018 и 95/18 - др. закон), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС", број 50/11) и другим важећим прописима.

Сходно члану 34. Закона о путевима, а уважавајући чињеницу да се деоница државног пута налази у насељеном подручју са затеченом изграђеном структуром, овим Планом се ближе одређује режим градње у заштитном појасу:

 За постојеће објекте који су грађени на растојању мањем од 10,00 m од ивице путног земљишта, задржава се грађевинска линија према затеченом стању, како би се сходно бонитету омогућило одржавање и реконструкција постојећег фонда. За сваку интервенцију на овим објектима обавезно је прибављање посебних услова и сагласности управљача пута (ЈП Путеви Србије).

 За новопројектоване објекте грађевинска линија се утврђује на минималном растојању од 10,00 m од границе путног земљишта, у складу са Законом о путевима.

- Планска решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектном документацијом, планском и пројектном документацијом чија је израда у току, а за коју је ЈП „Путеви Србије" издало услове и сагласности;

- Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, у складу са чл. 33, 34. и 36. Закона о путевима, тако да први објекти морају бити удаљени минимално 10,0 m од ивице путног земљишта државног пута II реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на државним путним правцима.

Ширина заштитног појаса примењује се и у насељима, осим ако је другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом;

- Сходно чл. 37. и 38. Закона о путевима обезбедити прегледност јавног пута, како се не би угрозила безбедност саобраћаја.

- Општи услови за постављање инсталација уз трасу државног пута:

- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод државних путева;

- Услови за подземно укрштање инсталација са путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног профила пута увећана за по 3,00 m са сваке стране;

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m;

-Услови за паралелно вођење инсталација са путем:

- инсталације морају бити постављене од крајње тачке попречногпрофила пута (ножице насипа трупа пута или спољње ивице путног канала за одводњавање);

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта;

- изузетно у насељу на местима где није могуће инсталације поставити ван попречног профила државног пута, инсталације планирати ван реконструисаног коловоза на минимално 1,20 m од истог, односно уз спољњу ивицу тротоара, уз заштиту (мора се испројектовати и извести адекватна заштита предметног пута и свих елемената);

- Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут:

-стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (10,00 m мерено од границе путног земљишта за државни пут другог реда), а у случају да је висина стуба већа одпрописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе путног земљишта;

- обезбедити сигурносну висину од 7,00 m мерено од највише коте коловоза до тланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Саобраћајно решење у оквиру Плана представља комбинацију задржавања постојећих коридора и планирања нових веза у циљу формирања рационалне уличне матрице.

Постојећи правци су потврђени уз корекцију регулационих линија тамо где је било неопходно обезбедити адекватан простор за пешачке и коловозне површине. План предвиђа продужење одређених улица ради њиховог повезивања у јединствен систем, као и увођење потпуно нових саобраћајница које отварају простор за нове садржаје.

Сва решења су усклађена са принципима безбедности саобраћаја, кроз обезбеђивање адекватних радијуса кривина и прегледности раскрсница.

Приликом евентуалне реконструкције/изградње саобраћајних прикључака на државни пут потребно је водити рачуна о следећем:

- ширина коловоза приступног пута мора бити минималне ширине 5м

- коловоз мора бити димензионисан за тешко саобраћајно оптертећење

- просечном годишњем дневном саобраћају

- полупречнике лепеза узони раскрсница утврдити на основу криве трагова меродавних возила које ће користити предметне саобраћајне прикључке

- рачунској брзини на путу

- просторним карактеристикама терена

- зонама потребне прегледности

- обезбедити приоритет саобраћаја на државним путним правцима

- адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања државног пута

- коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно члану 41-43 Закона о путевима

Приступ објектима на парцелама без директног излаза на јавну мрежу реализовати путем врста интерних пролаза које представљају индивидуални приступ до површина јавне намене (саобраћајнице).

Овај вид приступа обезбеђује се установљавањем трајног права службености пролаза преко суседних парцела, које мора бити правно регулисано и технички проходно за меродавна возила (ватрогасна, хитна помоћ, комунална возила). Минимална ширина ових интерних пролаза, односно приступних путева, износи 2,5 m за индивидуално становање, што је у складу са саобраћајним техничким условима за насељска подручја. Овако остварен Приступ парцели сматра се одговарајућим за излаз на површину јавне намене – саобраћајницу и није условљен додатним писменим сагласностима.

Будући да је обухват зоне 5 у Јагодини односно подручје у обухвату плана урбано дефинисано тј. да су саобраћајнице и саобраћајни правци дефинисани постојећом изградњом и размештајем јавних служби, те претходном планском документацијом, овим планом су се ти правци само потврдили уз неопходне измене (тамо где су биле потребне у односу на изведено стање) у ширини појаса регулације, радијуса кривина на раскрсницама због остваривања лакшег и безбеднијег скретања возила и боље прегледности.

3.1.1. Пешачки саобраћај

За кретање пешака у профилу улица обезбеђене су посебно издвојене површине у виду тротоара.

Размештај тротоара у профилу је углавном обостран како би се испратило становање и размештај пословних и јавних објеката. Тамо где то није неопходно тротоар је лоциран на једној страни профила. Положај и димензија тротоара су преузети и задржани из постојећег стања.

Положај тротоара је дат у графичком прилогу који приказује профиле саобраћајница.

3.1.2. Бициклистички саобраћај

За кретање бициклиста у оквиру плана у профилу улица издвојене су посебне површине, улицом Багрданском од колско пешачког моста код Елмоса до раскрснице Буџино брдо-пут за Багрдан, а предлог је да се оне задрже и даље.

3.1.3. Стационарни саобраћај

Иако је паркирање у централној зони акутан проблем Јагодине као града, у оквиру плана нису се могле издвојити посебне површине као јавне које би овај проблем решиле. Највећа концентрација и потреба за паркирањем је остварена на јавним паркинг просторима поред објеката јавне намене.

За коначно решење потребно је израдити посебан документ којим би се сагледала целокупна градска површина, сагледале могућности и ван самог центра, као најоптерећенијег, како би се одредиле површине које би биле у стању да задовоље потребе паркирања и одлагања возила корисника услуга, запослених у централној зони.

Треба тежити да се центар што је могуће више заштити од саобраћаја моторних возила.

Постојећим стањем обезбеђене су површине за паркирање као посебно уређене површине у близини зграда колективног становања (у блоковима 2,4,5,10,12,17,18) и поред површина намењених централним функцијама (средња школа и вртић - блок 1, дом ученика - блок 18, пијаца и тржни центар блок - 4, основна школа блок - 9, простор намењен верским објектима блок - 6).

Додатне површине за паркирање, могу бити обезбеђене увећањем саобраћајног режима којим би се саобраћај у секундарним улицама одвијао у једном смеру а тиме би се створиле могуће површине за паркирање са стране коловоза уз тротоаре.

План којим би се решавао проблем паркирања у насељу Јагодина морао би да узме у обзир и режим временског ограничавања паркирања у централном градском језгру као и ограничавање времена приступа доставних возила.

За новоизграђене објекте инвеститор је дужан да обезбеди паркирање у оквиру парцеле и то:
- једно место за сваку стамбену јединицу,
- једно место за 70 $м^2$ пословног простора,
- 0,5 м по запосленом.

3.1.4. Железнички саобраћај

У обухвату плана нема површина намењених железничком саобраћају.

3.1.5. Геометријске мере

На простору Плана генералне регулације већина саобраћајница је предвиђене са тротоарима обострано и уствари представљају колско–пешачки приступ грађевинским парцелама, унутар грађевинског блока.
На графичком прилогу бр. 5: "План саобраћајница са аналитичко-геодетским елементима и карактеристичним профилима" приказане су:

- Све саобраћајнице дефинисане координатама темених тачака са елементима кривина, с тим што ће се нумерички подаци дефинисати главним пројектима и усаглашени са изведеним стањем;
- Планиране ширине за сваку саобраћајницу дате су на графичком прилогу, с тим што се препоручује подизање дрвореда код саобраћајница са ширином тротоара преко 2,0 m на делу до коловоза.

3.1.6. Саобраћајно – техничка опрема

На простору подручја Плана генералне регулације планирана је саобраћајна вертикална, хоризонтална и светлосна сигнализација за регулисање режима саобраћаја.

3.1.7. Услови за кретање особа са инвалидитетом

На подручју Плана генералне регулације код изградње јавних саобраћајница и пешачких површина, као и код прилаза објектима за јавно коришћење (образовање, социјална заштита деце, култура, државни органи и органи локалне самоуправе, пошта), морају се применити следеће одредбе правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старијих и хендикепираних лица којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама „Службени гласник РС“ бр.22/2015) и то:

- тротоари и пешачки прелази могу имати нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:2);
- највише попречни нагиб тротоара на правац кретања износи 2%;
- за савлађивање висинске разлике између тротоара и коловоза максимални нагиб закошеног дела може износити 20% (1:5);
- прилаз до објекта предвидети на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је мање уздигнут у односу на терен.

3.2. Урбанистички услови за јавне зелене површине

На простору обухваћеним Планом генералне регулације заступљене су следеће врсте зелених површина на јавном грађевинском земљишту:

- линеарно зеленило (дрвореди);
- паркови;
- скверови;
- шеталишта.

3.2.1. Линеарно зеленило (дрвореди)

Саобраћајнице које имају тротоаре ширине најмање 2,0 м, планирано је да имају дрвореде (једнострано или обострано), са избором садног материјала за дрвореде (размак садница од 6 до 8 м), а све у циљу бољег протока пешака тим саобраћајницама.

3.2.2. Паркови

Парковске површине евидентиране су у зони 5, унутар формираних стамбених блокова за колективно становање. При уређивању ових комплекса, битно је тежити да се густом вегетацијом одвоји површина од колских саобраћајница. Потребно је и повезивање парковских стаза са околним пешачким комуникацијама. Избор врста садног материјала заснивати на декоративним аутохтоним врстама. Обавезан је парковски мобилијар и дозвољавају се мањи садржаји за игру деце. Изузетно се дозвољавају елементи намењени туристичкој понуди, уколико не угрожавају интегритет и то, у сваком случају, ободно.

3.2.3. Скверови

Скверови су формиране зелене површине унутар различитих путних праваца, којима је потребно обезбедити одржавање постојећег зеленила, инфраструктуре (осветљење) и пешачких стаза. Налазе се унутар постојећих блокова. Скверу је дата улога допуне заштите путних праваца и улога баријере од ширења аерозагађења и буке пореклом од моторног саобраћаја.

3.2.4. Шеталишта

Шеталишта дуж реке Белице, као и читав комплекс површине до обале у функцији је регулатора режима подземних вода и места за одмор. Обзиром на функцију и улогу овог јавног зеленила, поред заштите има допунску улогу у формирању физичке структуре простора и међусобном разграничавању садржаја. Дуж шеталишта обезбедити бициклистичке стазе у рекреативне сврхе.

4. АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ

На подручју плана непокретних културних добара и нису евидентирани објекти који уживају претходну заштиту и имају правну судбину заштићених непокретних културних добара.

Ако се у току извођења грађевинских и других радова, у обухвату плана, наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети ида се сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109.Закона о заштити културних добара “ Сл. Гласник “ бр. 71/49)

НАЦРТ Измене Плана генералне регулације зоне 5 у Јагодини се доставља Заводу за заштиту споменика културе у Крагујевцу ради давања мишљења на исти.

5. ПРИРОДНЕ И ЕКОЛОШКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Завод за заштиту природе Србије доставио је услове заштите природе за израду Измене Плана генералне регулације зоне 5 у Јагодини (у даљем тексту План). Пре усвајања Плана Завод за заштиту природе Србије одредио је потребу о прибављању мишљења о испуњености издатих услова.

Услови који регулишу област заштите природе.

Законски основ : Закон о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021); Закон о водама („Службени гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС", бр. 96/2021), Закон о заштити од

пожара („Службени гласник РС", 111/2009, 20/2015 и 87/2018 др. закон), Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС", бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС", бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон) и Генерални урбанистички план Града Јагодине („Службени гласник града Јагодине", бр. 10-1/2015, 17/2019, 09/2021 и 10/2022).

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, установљено је да се у обухвату Плана не налазе заштићена подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити утврђена еколошки значајна подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС", бр. 102/2010).

1. У обухвату Измена Плана, на основу Одлуке о изради Измене Плана генералне регулације зоне 5 у Јагодини („Службени гласник града Јагодина", бр. 13/2024) **не налазе** се заштићена подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, **нити** утврђена еколошки значајна подручја и еколошки коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС", бр. 102/2010). Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

1) Планиране намене површина и урбанистичке параметре одредити у складу са Генералним урбанистичким планом Града Јагодине („Службени гласник града Јагодине", бр. 10-1/2015, 17/2019, 09/2021 и 10/2022);

2) Планом предвидети инфраструктурно опремање по високим еколошким стандардима, у складу са планираним грађевинским капацитетима;

3) Предвидети да се током извођења грађевинских радова предузму све мере којима ће се омогућити стабилност тла у току изградње. Прилагодити диспозиције и габарите објеката локалним геотехничким условима, изабрати адекватан начин фундирања, заштитити објекте од неравномерног слегања, нивелисати слободне површине;

4) Предвиђеним радовима није дозвољено угрожавање постојећих хидрографских веза, као ни квалитативних карактеристика подземних вода;

5) Применити одговарајуће мере за очување квалитета вода у складу са члановима 97. и 98. Закона о водама („Службени гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018- др. закон), поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент, при чему: квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у канализацију у складу са правилима одвођења и предтретмана отпадних вода, односно у крајњи реципијент, према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016), зауљене воде треба одвести са манипулативних асфалтних површина, платоа и надстершница стајалишта, до места одговарајућег предтретмана истих (преко сепаратора уља и таложника за издвајање минералних уља и брзоталожних примеса) пре упуштања у канализациону мрежу или крајњи реципијент;

6) Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру;

7) Валоризовати постојеће зелене површине, појединачна стабла и групе стабала, како би се вредна стабла очувала и просторно и функционално инкорпорирала у планирану концепцију система зеленила;

8) Планирати адекватно озелењавање, прилагођено околном простору и његовој намени. Приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама (минимално 50% врста), отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу. Могу се користити и врсте егзота прилагођених локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл.). Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза) и др.

9) Формирати вишефункционалне заштитне појасеве од вишередног и вишеспратног појаса зеленила у контактним зонама саобраћајница са објектима становања;

10) У функцији смањења/спречавања колизије птица са планираним објектима потребно је приликом израде техничке документације одредити:

- спољни изглед објекта (могућа решења: пескарење стаклених површина, како би се искључио ефекат огледала и колизија птица и/или друга решења којима би се онемогућила колизија јединки строго заштићених врста птица током дана);

- адекватно осветљење објеката током ноћи (пригушивање светлости након 23 часа, аутоматско осветљење делова објеката приликом боравка у просторијама, посебан режим осветљавања током селидбе птица, усмеравање снопова светлости ка подлози итд.);

11) Предвидети одговарајућу звучну заштиту којом се обезбеђује да бука која се емитује приликом изградње и коришћења, не прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС", бр. 96/2021);

12) Предвидети одговарајући систем противпожарне заштите у складу са чланом 24. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС", 111/2009, 20/2015 и 87/2018 - др. закон). Посебну пажњу посветити мерама заштите у случају удеса (пожар, експлозија), сходно одредбама Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС", бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС", бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон);

13) Предвидети локације на којима ће се трајно депоновати неискоришћени геолошки, грађевински и остали материјал настао приликом радова, а уз сагласност надлежне комуналне службе;

14) Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина. Ископани слој земљишта депоновати засебно како би био искоришћен за санацију терена након завршетка радова;

15) Предвидети да уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.1. Општа правила

Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајници, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко – геодетским подацима.

Грађевинска парцела, по правилу има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама је постављена управно на основу јавне саобраћајнице.

Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогућава изградњу објекта у складу са решењем из овог Плана генералне регулације, правилима грађења и техничким прописима.

Грађевинске парцеле се формирају уз поштовање имовинско-правних односа и постојећих међних линија.

Промена граница катастарских парцела се може вршити на захтев власника катастарских парцела израдом пројекта парцелације и препарцелације у складу са важећим законским прописима.

У свим блоковима формираним и изграђеним колективним становањем или другом врстом колективних и јавних објеката се, овим планом, прописује израда урбанистичких пројеката којима ће се утврдити јавна површина колективних стамбених или других заједница – као и површина припадајућег земљишта за редовну употребу колективних стамбених и јавних објеката.

Ради стварања законског и правног основа за боље и ефикасније управљање и одржавање земљишта јавне намене потребно је урбанистичким пројектима који су претходно наведени одредити површину јавне намене у формираним блоковима породичне стамбене градње као и јавних колективних блокова објеката, тако што ће простор који припада зградама колективног становања одредиће се као простор испод објеката и метар ширине око објекта а преостале површине ће се урбанистичким пројектима дефинисати као површине јавне намене. Овај начин одређивања површине јавне намене је у складу са Законом о планирању и изградњи и то чланом 70 којим се одређује земљиште за редовну употребу

објеката изграђеног у отвореном стамбеном блоку и стамбеном комплексу који представља земљиште испод објекта...

Јавна површина у смислу овог закона јесте површина утврђена планским документом која је доступна свим корисницима под једнаким условима и то:
јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и слично), трг, јавна зелена површина, парк сквер, градско јавно зеленило и слично, као и јавна површина блока парковски уређене површине, игралишта и саобраћајне површине.

1.2. Величина грађевинских парцела

Зона 5 у добром делу свог обухвата садржи формирану структуру стамбених зона мешовитог типа. Карактеристично за ове површине је да су грађене стамбене ламеле као индивидуалне стамбене јединице и као колективне стамбене зграде. Оне су приближних димензија 6,8,10м Х 12 м у основи. Објекти су грађени као објекти у низу (у деловима блокова 3,5,6,7,8,9,10,11,12) и најчешће се налазе на јединственим грађевинским парцелама. У појединим случајевима је спроведено и цепање парцела по принципу габарита објекта, а у већини случајева је изведено физичко ограђивање делова јединствене грађевинске парцеле у правцу припадајућих стамбених јединица, како са уличне стране тако и са стране задњих дворишта. Ови случајеви се могу применити у поменутим блоковима и може се дозволити доградња, надградња и реконструкција и мимо наведених правила грађења посебно имајући у виду индексе заузећа и изграђености, као и формирање грађевинских парцела мимо површина одређеним правилима градње која су одређена по зонским редовима А, Б, В и Г. У наведеним блоковима чести су случајеви доградњи тераса, надстрешница и пренамена таванског простора у стамбени, односно гаражног и сутеренског у стамбени или пословни простор. Код ових случајева дозвољено је одступање од наведених урбанистичких параметара уз поштовање суседних објеката у смислу не заклањања визура и приступа објекту без угрожавања суседних објеката и осталих станова у ламели у случају колективних објеката.При издавању локацијских услова урбаниста може затражити достављање писмене сагласности суседа или сустанара, односно другу врсту анализе пројектованог решења.

На почетним и крајњим ламелама у низу могуће је вршити доградњу и изградњу на начин проширења габарита приземља у габаритима дефинисаним грађевинским линијама овог плана. Није могућа бочна доградња мимо тих габарита због угрожавања околних објеката.

Величина грађевинских парцела, у зависности од намене и врсте објекта, износи минимално 150 м2 у зонама породичне стамбене изградње за слободно стојеће објекте а минимално 300 м2 у зонама вишепородичне стамбене изградње за слободностојеће објекте. Изузетак од наведеног правила су блокови 3,5,6,7,8,9,10,11,12 где се као минималне величине парцела усвајају и мање од претходно прописаних, а у складу са затеченим стањем на терену односно са условима локације већ изграђених објеката. За остале типове изградње у стамбеним зонским редовима важи :

за ЗОНСКИ РЕД Б :

• Најмања грађевинска парцела за изградњу слободностојећег колективног стамбеног и стамбено пословног објекта је 600м2 осим у блоковима где је дозвољена и мања површина, односно 300 м2 (у деловима блокова 3,5,6,7,8,9,10,11,12). Најмања грађевинска парцела за изградњу слободностојећег индивидуалног стамбеног и стамбено пословног објекта је 200 м2. Најмања површина грађевинске парцеле износи 100м2 за породичне објекте у низу, 200м2 у прекинутом низу, односно 200м2 за слободностојеће објекте и 400м2 за двојне објекте (2х200м2), у складу са општим правилима изградње објеката;

за ЗОНСКИ РЕД Б:

Намена објекта	Тип објекта	Препоручена површина парцеле м^2	Препоручена ширина парцеле м
- породични стамбени - породични стамбено –пословни	Слободностојећи	400 / мин. 200	10
	У прекинутом низу	300, т.ј. мин. 150	8, мин 6
	У непрекинутом низу	250, мин.150	8, мин 6
	Двојни	400 две по 200	20 две по 10
- Вишепородични стамбени, и стамено пословни и - пословни објекти	Слободностојећи	600 мин 300	10 - 25
	У прекинутом низу	500 мин 150	8-20
	У непрекинутом низу	350 мин 150	8

• Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу:
- слободностојећег породичног стамбеног објекта износи 10м; Уколико се приступ јавној површини обезбеђује преко парцеле намењене за остало земљиште минимална ширина фронта се не примењује
- колективног стамбеног или стамбено-пословног објекта износи 12м осим у посебно прописаним условима по блоковима.Уколико се приступ јавној површини обезбеђује преко парцеле намењене за остало земљиште минимална ширина фронта се не примењује
- двојних објеката износи 14 м; Уколико се приступ јавној површини обезбеђује преко парцеле намењене за остало земљиште минимална ширина фронта се не примењује
- објеката у непрекинутом низу износи 8 м. Уколико се приступ јавној површини обезбеђује преко парцеле намењене за остало земљиште минимална ширина фронта се не примењује

за ЗОНСКИ РЕД В и Г:

Намена објекта	Тип објекта	Препоручена површина парцеле м^2	Препоручена ширина парцеле м
- породични стамбени породични стамбено – пословни	Слободностојећи	400 / мин. 150	10
	У прекинутом низу	300, т.ј. мин. 150	8
	У непрекинутом низу	250, мин.150	8
	Двојни	400 две по 200	20 две по 10
- Вишепородични стамбени, и стамбено пословни и - пословни објекти	Слободностојећи	600 мин 300	10 - 25
	У прекинутом низу	500 мин 150	8-20
	У непрекинутом низу	350 мин 150	8

На грађевинској парцели чија је површина до 10% мања од најмање површине или до 10% већа од препоручене површине, може се дозволити изградња објекта тако што ће се прописани урбанистички параметри повећати, односно смањити за 10% (коефицијент изграђености и степен искоришћености).

1.5. ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ И БЛОКОВА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ – извод из ГУП-а
Називи улица су преузети из ГУП-а
ЗОНА 5 -

1. Опис граница зоне

Граница зоне почиње на пресеку путева на к.п. бр.2345 К.О.Јагодина –Багрдански пут Вољавче (Државни пут IIA реда број 158-деоница у обухвату припада насељу), што је уједно и граница катастарскоих општина Јагодина и Вољавче, овим путем даље иде југоисточно ка ценрту града до реке Белице, одавде левом регулацијом реке узводно до ул. Косте Абрашевића, даље ул. К. Абрашевића преко кружне саобраћајне петље ул. Карађорђевом до западне границе к.п.бр.3524, даље јужном границом к.п.бр.3521, даље југозападном границом к.п.бр. 3518/1, 3519/1, 341/2, 338/2, 337, 336, 335, 334, 329, 328, одавде југоисточном границом к.п.бр.342/9 до пута на 2346/10 даље наставком овог пута преко кат.парцела бр. 2346/9, 2346/8, 2346/7, 2346/6, 2346/5, 2346/4, 2346/3, 2346/2 до пута на 2346/1 овим путем на север до к.п. бр. 320/1, границом ове парцеле са катастарском општином Вољавче до почетка описа на тромеђи к.п. бр. 381,2375 и 2345-(Багрдански пут).

2. Површина зоне износи око 85,41 ха.
ОПИС БЛОКОВА
Блок 1
Границу блока чине улице: ограничен је реком Белицом до регулације, улицама Багрданском, Живорада Костића, Димитрија Димитријевића и продужетком Петра Кочића,
Површина блока је: 5,48 ха
***Намена блока је*:**
- Централне делатности 3
- Становање 2:
- Зеленило 1 и 2
- Спорт и рекреацију 2
- Комунална

Блок 2
***Границу блока чине улице*:** Крагујевачког октобра, Црновршком, Димитрија Димитријевића и Милана Премасунца.
Површина блока је: 1,34 ха.
Намена блока је :
- Становање 2
- Зеленило 1 и 2

Блок 3
Границу блока чине улице : Крагујевачког октобра, Милана Премасунца, Димитрија Димитријевића и Живорада Костића.
Површина блока је : 1,93 ха.
Намена блока је :
- Становање 2
- Становање 3

Блок 4 10

Границу блока чине улице : Багрданском, Живорада Костића, Крагујевачког октобра (поред пијаце) и Иве Андрића.
Површина блока је : 4,67 ха.
Намена блока је :
- Становање 2
- Зеленило 1 и 2
- Централне дел. 3
- Комунална

Блок 5

Границу блока чине улице : Иве Андрића, Омладинских бригада и Вуковарском
Површина блока је : 2,67 ха.
, ***Намена блока је*** **:**
- Становање 2
- Зеленило 1 и 2

Блок 6

Границу блока чине улице : Багрданском од границе катастарских општина Вољавче и Јагодина источно до улице Иве Андрића, улицом Иве Андрића, улицом Омладинских бригада до планиране ул. Проте Милета Милошевића, овом улицом на север до катастарски уцртаног пута на к.п. бр.2346/1, даље овим путем ка југо-западу до границе катастарских општина Вољавче и Јагодина одакле иде на север до Багрданског пута где је и почетак описа границе.
Површина блока је : 8,91 ха.
Намена блока је **:**
- Зеленило 1 и 2
- Централне делатности 3
- Становање 2:
- Становање 3:

Блок 7

Границу блока чине**:** Граница блока полази на рскрсници ул.Омладинских бригада и планиране Проте Милета Милошевића, даље иде ул. Омладинских бригада до к.п. бр. 326/226, даље северо-источном границом кат. парцела 326/4, 325/10/9/8/7/6, 327/1, 328, 329, 334, 335, 336 даље југо-источном границом парцела 336, 337, даље југо-западном границом ове кат. парцеле до 335, даље југо-западном границом кат. парцела 334, 329, 328, до 324/9, даље југо-источном границом кат. парцела 324/9 до пута на к.п. бр. 2346/10, даље путем на к.п. бр. 2346/10 у правцу северо-запада по граници катастарских општина Јагодина и Вољавче до пута к.п. бр.2346/1, даље овим путем на северо-исток до ул. Проте Милета Милошевића и завршава се на раскрсници са почетка описа.
Површина блока је : 15,20 ха.
Намена блока је **:**
- Становање 3
- Становање 2:
- Зеленило 1 и 2 : 11

Блок 8
Границу блока чине: улице Омладинских бригада, Десанке Максимовић и Иве Андрића
Површина блока је : 2,97 ха.
Намена блока је **:**
- Становање 2
- Становање 3

Блок 9
Границу блока чине: улице Десанке Максимовић, Вуковарском и Иве Андрића. ***Површина блока*** **је :** 2,80 ха.
Намена блока је **:**
- Централне делатности 3
- Зеленило 1

Блок 10
Границу блока чине: улице Бранка Радичевића, Иве Андрића, Крагујевачког октобра (поред пијаце), и Живорада Костића,
Површина блока је **:** 1,72 ха.
Намена блока је **:**
- Становање 2

Блок 11
Границу блока чине: Бранка Радичевића, Живорада Костића, Крагујевачког октобра (поред пијаце) и Црновршком,
Површина блока је : 2,53 ха.
Намена блока је **:**
- Становање 2
- Становање 3
- Зеленило 1

Блок 12
Границу блока чине: улице Црновршка, Бранка Радичевића, Иве Андрића и Омладинских бригада,
Површина блока је : 1,48 ха**.**
Намена блока је **:**
- Становање 2
- Становање 3

Блок 13
Границу блока чине: улицама Црновршком, Кргујевачког октобра и Петра Кочића, као и југоисточном границом кат.парцела бр.327/8, југозападна граница кп.бр. 327/8, 325/5, 325/17, 326/21, 325/1 и 326/1, 326/21, 326/225 назад до ул. Црновршке.
Површина блока је : 3,83 ха.
Намена блока је **:**
- Становање 3

Блок 14
Границу блока чине: улице Црновршка, продужетак ул. Мирослава Ристића-Попца, Петра Кочића и Крагујевачког октобра,
Површина блока је : 2,20 ха.
Намена блока је :
- Становање 3

Блок 15
Границу блока чине**:** улице Петра Кочића, Мирослава Ристића-Попца, делом Воје Марковића, даље североисточном границом к.п.бр. 283/28, 283/10, 282/2, 282/3, 282/4, 281/15, 281/4 до ул.Беличке и назад до Крагујевачког окт.
Површина блока је : 3,68 ха.
Намена блока је :
- Становање 3
- Становање 2

Блок16
Границу блока чине: улице Крагујевачки октобар и Беличком, југоисточном границом кп.бр. 331/3, 331/6, 331/5, 331/7, 331/39, 331/15, 331/34, 331/4, 331/25, 331/24, 331/1, 330/11, 330/7, 330/10, 330/1, 330/6, 330/9, 330/8, 327/9 , ул.П.Кочића назад до ул.К.окт.
Површина блока је : 7,10 ха.
Намена блока је **:**
- Становање 3

Блок 17
Границу блока чине: улице Бранка Радичевића , Карађорђева, западном граница кп.бр. 3524, јужном граница кп.бр. 3521 и југоисточна граница кп.бр. 3518/1, 3519/1, 341/2 и 338/2, даље северозападном границом к.п. бр. 338/2 и 3518/2 до ул. Бранка Радичевића.
Површина блока је : 3,93 ха.
Намена блока је **:**
- Становање 2
- Централне делатности 3
- Зеленило 1

Блок 18
Границу блока чине: улице Беличком, Крагујевачког октобра, Косте Абрашевића и Бранка Радичевића,
Површина блока је : 6,01 ха.
Намена блока је **:**
- Становање 2
- Комунална
- Централне делатности 2
- Зеленило 1 13

Блок 19
Границу блока чине: улице Беличком, као и североисточном границом кп.бр. 280/2, 279/35, 279/34, 279/33, 279/32, 279/31, 279/30, 279/29, 279/28, 279/27, 279/26, 279/25, 278/24, 3513/9, 3513/8, 3511/15, 3511/7, 3510/1, 3506/16, 3506/9 до ул. Косте Абрашевића и до Крагујевачког октобра.
***Површина блока је* : 4,60 ха.**
***Намена блока је* :**
- Становање 2
- Становање 3
- Зеленило 1

Блок 20
Границу блока чине: регулација реке Белице, улицом Косте Абрашевића, југозападном границом кп.бр. 3506/2, 3506/15, 3511/31, 3511/29, 3511/25, 3513/14, 3513/13, 3513/10, 3513/12, 3513/11, 279/69, 279/68/67/74/75/65/64/76/77/78/79/80/81/82 назад Беличком до реке Белице.
***Површина блока је* : 1,36 ха.**
***Намена блока је* :**
- Становање 2
- Становање 3
- Зеленило 1

Блок 21
***Границу блока чине*:** улице Мирослава Ристића-Попца, регулацијом реке Белице до Косте Абрашевића одавде југозападном границом кп.бр. 281/1, 282/33/28/30/1/29, 283/29, 283/1 до ул. П.Кочића и назад Мирослава Ристића-Попца.
***Површина блока је* : 0,97 ха.**
***Намена блока је* :**
- Становање 3
- Зеленило 1

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

зона 1 блокови 1 – 28

У оквиру сваког блока прецизније је означен зонски ред (Б,В и Г) у оквиру којег ће се спроводити правила грађења на грађевинским парцелама. У оквиру предвиђених намена могуће је градити и објекте мање спратности и пословне намене компатибилне становању.

ОПИС НАМЕНЕ БЛОКОВА

Блок 1
Површина блока је : 5,48 ха
Намена блока је :
Становање Б, спорт и рекреација, централне делатности – школа и вртић

Блок 2
Површина блока је :1,34 ха.
Намена блока је :
- Становање Б

Блок 3
Површина блока је : 1,93 ха.
Намена блока је :
- Становање В

Блок 4
Површина блока је : 4,67 ха.
Намена блока је :
- Становање Б, пијаца

Блок 5
Површина блока је : 2,67 ха.
Намена блока је **:**
- Становање Б и В

Блок 6
Површина блока је : 8,91 ха.
Намена блока је **:**
- Становање Г и В, верски објекти, зелене површине

Блок 7
Површина блока је : 15,20 ха.
Намена блока је **:**
- Становање В, дом за стара лица

Блок 8
Површина блока је : 2,97 ха.
Намена блока је **:**
- Становање В

Блок 9
Површина блока **је :** 2,80 ха.
Намена блока је **:**
- Становање Б, ЦД - школа

Блок 10
Површина блока је **:** 1,72 ха.
Намена блока је **:**
- Становање В

Блок 11
Површина блока је : 2,53 ха.
Намена блока је **:**
- Становање В

Блок 12
Површина блока је : 1,48 ха**.**
Намена блока је **:**
- Становање В

Блок 13
Површина блока је : 3,83 ха.
Намена блока је **:**
- Становање В

Блок 14
Површина блока је : 2,20 ха.
Намена блока је :
- Становање В

Блок 15
Површина блока је : 3,68 ха.
Намена блока је :
- Становање В

Блок16
Површина блока је : 7,10 ха.
Намена блока је **:**
- Становање В

Блок 17
Површина блока је : 3,93 ха.
Намена блока је **:**
- Становање Б, ЦД-дом ученика

Блок 18
Површина блока је : 6,01 ха.

Намена блока је **:**
- Становање Б, зелене површине-парк

Блок 19
Површина блока је **: 4,60 ха.**
Намена блока је **:**
- Становање В

Блок 20
Површина блока је **: 1,36 ха.**
Намена блока је **:**
- Становање В

Блок 21
Површина блока је **: 0,97 ха.**
Намена блока је **:**
- Становање Б

ОПШТА ПРАВИЛА

Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајници, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко – геодетским подацима. Грађевинска парцела, по правилу има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама је постављена управно на основу јавне саобраћајнице. Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогућава изградњу објекта у складу са решењем из овог Плана генералне регулације, правилима грађења и техничким прописима. Промена граница катастарских парцела се може вршити на захтев власника катастарских парцела израдом пројекта парцелације и препарцелације у складу са важећим законским урбанистичким прописима.

2.1.1. Правила за постојеће објекте

За све постојеће објекте који залазе у планиране регулације улица важи следеће:

1. На основу овог плана, дозвољено је текуће, инвестиционо одржавање оваквих објеката до њихове замене, уколико не постоји други законски основ за рушење (бесправна градња) и до привођења земљишта намени у смислу реализације саобраћаја;
2. Није дозвољена реконструкција, доградња нити адаптација;
3. Није дозвољена промена постојеће површине.

- За грађевинске парцеле и објекте на којима **постојећи објекти не залазе у новопланиране регулације** важе следећа правила:

1. Могу се заменити новим до грађевинске линије без обзира на величину и заузетост парцеле;

2. Могу се доградити, надградити и адаптирати у оквиру урбанистичких параметара прописаних овим планом (степен заузетости, индекс изграђености, спратност, грађевинска линија).
3. За постојеће објекте који су премашили планом дефинисане урбанистичке параметре дозвољено је текуће, инвестиционо одржавање, али не и доградња и надоградња.

- Постојећи објекти у неадекватној намени

На парцели је могуће изградити више од једног објекта уколико задати коефицијенти нису прекорачени.

- Надзиђивање и дозиђивање

Надзидати и дозидати се могу сви постојећи објекти који својим положајем на грађевинској парцели, укупном бруто површином (постојећа + надзидана + дозидана) и спратношћу не излазе из оквира Планом задатих урбанистичких параметара (степен заузетости, индекс изграђености, спратност, грађевинска линија). Висина надзиданог дела зграде не сме прећи планом предвиђену вредност а висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,60 м. рачунајући од коте завршног пода поткровне етаже до унутрашње тачке прелома кровне косине.

- Правила за адаптацију

Адаптације постојећих простора (тавана, поткровља и других заједничких просторија) у корисне, стамбене или пословне површине су дозвољене на свим постојећим објектима, али само у оквиру својих габарита.

Правила за реконструкцију

1. Када је потребно заменити постојећу кровну конструкцију због дотрајалости конструктивних елемената крова.
2. Уколико се тиме врши усаглашавање са крововима суседних објеката.
3. Решењем косих кровова суседних објеката који се додирују обезбедити да се вода са крова једног објекта не слива на други објекат.

- **Правила за изградњу објеката**
- **Грађење на грађевинском земљишту за јавне намене и објекте**

Јавне службе – појединачне парцеле са јавним објектима

Дечије установе

- површина објекта 7,0 - 8,0 м2/ученику,
- површина парцеле 20,0 - 25,0 м2/ученику,
- спратност до П+2,
- удаљење грађевинске од регулационе линије мин. 5,0 м,
- минимални проценат озелењености парцеле 30%,
- паркирање на парцели мин. за 10% запослених.

Основне школе

- површина објекта 6,0 - 8,0 м2/ученику,
- површина парцеле 18,0 - 20,0 м2/ученику,
- спратност до П+2,
- максимални индекс искоришћености парцеле 40%
- максимални индекс изграђености парцеле 1,4
- удаљење грађевинске од регулационе линије мин. 5,0 м,
- минимални проценат озелењености парцеле 20%,
- паркирање на парцели најмање за 10% запослених.

Средње школе –

- спратност до П+3+ Пк,
- максимални индекс искоришћености парцеле 40%
- максимални индекс изграђености парцеле 1,4
- удаљење грађевинске од регулационе линије мин. 5,0 м,
- минимални проценат озелењености парцеле 20%,
- паркирање изван парцеле до 60%.

Администрација

- спратност до П+4 +Пк,
- паркирање на парцели 1ПМ/80 м2 површине.

Здравство

- површина објекта до 0,09 м2/ гравитирајућих становника,
- површина парцеле до 0,12 м2/ становника гравитирајућег подручја,
- спратност до П+1 до П+4,
- паркирање на парцели 20-50%.

Правила грађења за јавне просторе

Јавни градски или урбани простор дефинисан је регулационим линијама блокова које га окружују и елементима физичке структуре блокова непосредно уз јавни простор (објектима на парцелама уз регулациону линију).

Јавни градски простори су:

- тргови, паркови, скверови, улична раскршћа, кружни токови, саобраћајнице, пешачке улице, шеталишта, кејови.

Правила грађења за објекте јавних служби

 Дозвољене су следеће интервенције на парцелама и постојећим објектима јавних служби: доградња, надзиђивање, реконструкција, адаптација и санација у складу са дозвољеним параметрима;

 Изградњу нових објеката у свему ускладити са параметрима дефинисаним за одређену намену.

Спортско рекреативни објекти и садржаји

 Интервенције у оквиру спортско рекреативних садржаја предвидети прем нормативима најмање 4,00 м2 комплекса по становнику, односно 1,20 м2 корисне површине објекта по становнику;

 Паркирање у комплексу предвидети минимум на 40 корисника 1 паркинг место;

 Планирати изградњу нових спортских терена и објекета. Спортске садржаје могуће је планирати у складу са следећим параметрима:

Индекс изграђености макс. 1,30

Слободне зелене површине мин. 20%

Спратност објеката:

- пратећи садржаји П+1
- спортски садржаји - према потребама спортске дворане.

 Потребе за паркирањем обезбедити у оквиру комплекса.

Комунални објекти и садржаји

 На парцелама и постојећим објектима комуналног садржаја дозвољене су следеће интервенције: доградња, надзиђивање, реконструкција, адаптација и санација у складу са дозвољеним параметрима;

 Изградњу нових објеката у свему ускладити са параметрима дефинисаним за одређену намену и тип изградње у непосредном окружењу; Објекте на грађевинској парцели постављати у складу са положајем суседних објеката, поштовати регулационе и грађевинске линије урбанистичког блока;

 Спратност објеката ускладити са параметрима из претежне намене;

 На грађевинским парцелама уз комуналне објекте могу се градити и помоћни објекти и то: гараже, магацини, оставе, портирница, настрешнице, тремови и слично, који могу појединачно бити површине до 30,00м2. За веће површине, у складу са параметрима из претежне намене;

 Помоћни објекти се не обрачунавају у индексе, с тим да под помоћним објектима не
може бити више од 15% површине парцеле.

НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ - све намене које угрожавају животну средину и основну намену.

2.1.2. Величина грађевинских парцела

Величина грађевинских парцела, у зависности од намене и врсте објекта, износи за самостојеће објекте минимално 200м2 у зонама породичне стамбене изградње а минимално 600 м2 односно минимално 300 м2 за колективне стамбене објекте у блоковима 3,5,6,7,8,9,10,11,12 у зонама вишепородичне стамбене изградње.

Најмања површина грађевинске парцеле износи 100м2 за породичне објекте у низу, 200м2 у прекинутом низу, односно 200м2 за слободностојеће објекте и 400м2 за двојне објекте (2х200м2), у складу са општим правилима изградње објеката;

На грађевинској парцели чија је површина до 10% мања од најмање површине, може се дозволити изградња објекта тако што ће се прописани урбанистички параметри повећати, односно смањити за 10% (коефицијент изграђености и степен искоришћености). Није дозвољено урбанистичким пројектом парцелације формирати грађевинске парцеле мање од 100 $м^2$ осим у случају посебне физичке деобе или развргнућа.

2.1.3. Излаз на јавну саобраћајницу

Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута који се формира у оквиру грађевинске парцеле, чија је минимална ширина 2,5 м, минималне висине 3м. А за теретна возила или противпожарна (уколико је објекат удаљен више од 25,0 м од улице) ширина приступног пута је мин. 3,5 м, у складу са противпожарним прописима а минимална висина (уколико је у питању пасаж) 4,5м.

Постојећи приступни путеви који се користе за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом могу да буду вишекорисничке површине у осталом грађевинском земљишту.

2.1.4. Ширина фронта

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле, у зависности од намене и врсте објекта, износи 10м за изградњу слободностојећег породичног стамбеног објекта, а 10 м за слободностојеће вишепородичне стамбене и стамбено пословне објекте.

Парцеле које су угаоне или излазе на две саобраћајнице имају за 10% повећање индекса изграђености или заузетости или у случају саобраћајница које окружују парцелу или парцеле са три стране коефицијенти се линеарно повећавају по 10%.

Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања ширина грађевинске парцеле од прописане урбанистичким параметрима, смањује се за 10%.

На грађевинској парцели чија је ширина мања од минимално утврђене планом, може се актом о урбанистичким условима утврдити изградња породичног стамбеног објекта.

Правила грађења објеката на грађевинским парцелама дата су за изградњу свих објеката у оквиру подручја плана, с тим што се поштовала категоризација зона и блокова по Генералном плану.

Висина објекта је ограничена и то; пословни простор у приземљу – спратна висина 4м, а спратна стамбених етажа је ограничена на 3м, уз то није дозвољено градити стамбене етаже у галеријама изнад приземља и не могу бити мање светле висине од 2,5м.

Дефинисање правила грађења објеката дато је кроз разраду формираних блокова и делова блокова унутар ових а то су: зона 5 блокови 1 – 21

У оквиру сваког блока прецизније је означен зонски ред (А,Б,В и Г) у оквиру којег ће се спроводити правила грађења на грађевинским парцелама.

2.2. Правила грађења за зоне становања високих густина – вишепородично (ЗОНСКИ РЕД А) коме припадају: није предвиђен у зони 5

2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНЕ СТАНОВАЊА СРЕДЊИХ ГУСТИНА
(ЗОНСКИ РЕД Б) коме припадају:

Блокови:

- блокови 1, 2, 4,5, 9, 17, 20 и 21

- Објекти на грађевинској парцели постављају се:
  - као слободностојећи објекти – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле;
  - објекти у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле и
  - у непрекинутом низу – објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле.

Објекти у прекинутом низу могу се градити и на грађевинским парцелама предвиђеним за изградњу слободностојећих објеката уз сагласност суседа да се објекат може поставити на међу.

- Укровљавање може бити класичним кровом са или без надзитка (максимално до 1,80м висине) или мансардним кровом или равним кровом уз могућност формирања повученог спрата.
- Индекс може бити већи само у случају потребе укровљавања постојећих објеката у функцији санирања равних кровова и претварања тавана у корисни простор.
- Укровљавање може бити класичним кровом са или без надзитка (максимално до 1,80м висине) или мансардним кровом. Мансардни кровови не смеју бити препуштени ван хоризонталног габарита објеката и не могу бити формирана поткровља из више нивоа.
- Индекс искоришћености износи максимално 70% .Изузетно код већ изграђених објеката и формираних ламела се може прекорачити
- Паркирање и гаражирање возила је у оквиру грађевинске парцеле и то 1 паркинг место за једну стамбену јединицу или на 70м2 пословне јединице.

Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се у, или испод објекта, у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели.

Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености односно степена искоришћености грађевинске парцеле.

У постојећим блоковима вишепородичног становања, уколико су паркиралишта одвојена од објеката, иста могу бити на посебној парцели јавне намене, или на заједничкој парцели коју користи више објеката.

- Приступ парцели мора бити обезбеђен директно или пролазом или пасажом, минималне ширине 2,5м и висине 3,0м за путничка и комбинована возила.

За теретна возила и уколико не постоји могућност другог прилаза парцели противпожарног возила (објекат се налази на удаљењу од 25м од коловоза) приступ парцели мора бити обезбеђен пролазом или пасажом минималне ширине 3,5м и минималне висине 4,5м.

- Уколико парцела није искоришћена до максималног индекса изграђености односно индекса заузетости и ако постоје услови паркирања, може се градити и други објекат до искоришћења поменутих индекса.
- На грађевинској парцели чија је површина до 10% мања од најмање површине, може се дозволити изградња објекта тако што ће се прописани урбанистички параметри повећати, односно смањити за 10 до 20% (коефицијент изграђености и степен искоришћености).
- Максимална спратност објеката је до П+6+Пк или Пс (повучени спрат). Максимална висина коте приземља 2,4 м уколико се формира гаражни простор у сутерену, у складу са установљеном праксом на терену.

У случају надзиђивања постојећих објеката важе иста правила грађења као за нове објекте, уз претходно утврђивање подобности објеката за надзиђивање.

- Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу износи најмање половину висине вишег објекта. Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама). Ова удаљеност не може бити мања од 4,00м ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење. Уз сагласност суседа могуће је поставити објекат ближе граници парцеле од прописане.

- У оквиру неизграђеног дела грађевинске парцеле, неопходно је минимално 20% зелених површина од неизграђене површине.
- Грађевинска парцела може се оградити зиданом оградом до висине од 0,90м, рачунајући од коте тротоара, или транспарентном оградом до висине од 1,40м.
- У оквиру намене зонски ред Б могуће су и комплементарне намене ЦД и спорт и рекреација према параметрима дефинисаним за зонски ред Б

2.4. Правила грађења за зоне становања ниских густина
(ЗОНСКИ РЕД В) КОМЕ ПРИПАДАЈУ:

- део блока 3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,19,21

- Тип изграђености објеката може бити:

1) слободностојећи објекти на парцели – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле;
2) у прекинутом низу – објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.
3) у низу– објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле

- Укровљавање може бити класичним кровом са или без надзитка (максимално до 1,80м висине) или мансардним кровом или равним кровом уз могућност формирања повученог спрата.
- Индекс заузетости износи максимално 60% .
- Положај грађевинске линије утврђен је и приказан на графичком прилогу бр. 4.
- Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру грађевинске парцеле, односно 1 паркинг место на 70м2 бруто грађевинске површине или једно паркинг место на једну стамбену јединицу или једну пословну јединицу, уколико су стан или пословна јединица мањи од 70м2 бруто површине.
- Уколико при изградњи објеката парцела није искоришћена до максималног степена изграђености и степена заузетости и ако постоје услови паркирања, може се градити и други објекат до искоришћења поменутих степена под условом да су испуњени услови растојања из Правилника о општим условима.

- Максимална спратност објеката је до П+3+Пк или Пс (повучени спрат).. Максимална висина коте приземља 2,4 м уколико се формира гаражни простор у сутерену, у складу са установљеном праксом на терену.
- Вертикална регулација и међусобна одстојања објеката одређују се у складу са околностима на парцели, ширини уличне регулације, одстојањима према постојећим објектима. Уз сагласност суседа могуће је поставити објекат ближе граници парцеле од прописане.
- Реконструкција објеката (доградња, надзиђивање и др.) се мора радити под условима који су прописани за изградњу новог објекта.
- Грађевинска парцела може се оградити зиданом оградом до висине од 0,90м, рачунајући од коте тротоара, или транспарентном оградом до висине од 1,40м.

2.5. Правила грађења за зоне становања ниских густина
(ЗОНСКИ РЕД Г) **коме припадају:**

- блок 6

- Тип изграђености према постојећој ситуацији на парцели и суседним парцелама може бити: објекти у прекинутом низу, двојни објекти и самостални (слободностојећи) објекти на парцели.
- Индекс заузетости износи максимално 60%.
- Укровљавање може бити класичним кровом са или без надзитка (максимално до 1,80м висине) или мансардним кровом или равним кровом уз могућност формирања повученог спрата..
- Положај грађевинске линије утврђен је и приказан на графичком прилогу
- Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру грађевинске парцеле, односно 1 паркинг место на 70м2 бруто грађевинске површине или једно паркинг место на једну стамбену или једну пословну јединицу, уколико су стан или пословна јединица мањи од 70м2 бруто површине.

Гараже могу бити у саставу објекта или слободностојеће на парцели.

- Приступ парцели мора бити обезбеђен директно или пролазом или пасажом минималне ширине 2,5м и висине 3,0м за путничка и комбинована возила.

За теретна возила и уколико не постоји могућност другог прилаза парцели противпожарног возила (објекат се налази на удаљењу од 25м од коловоза), приступ парцели мора бити обезбеђен пролазом или пасажом минималне ширине 3,5м и минималне висине 4,5м.

- Уколико при изградњи објекта на парцели, парцела није искоришћена до максималног степена изграђености односно степена заузетости и ако постоје услови за паркирање, може се градити и други објекат до искоришћења поменутих индекса.
- Објекти пратећих садржаја (гараже, летње кухиње, оставе) могу се градити на парцелама уз услов да њихови габарити улазе у обрачун степена изграђености и заузетости парцеле и у складу са прописаним одстојањима.
- Максимална спратност објеката износи до П+2+Пк или Пс (повучени спрат). Максимална висина коте приземља 2,4 м уколико се формира гаражни простор у сутерену, у складу са установљеном праксом на терену.
- Вертикална регулација и међусобна одстојања објеката на суседним парцелама одређују се у складу са околностима на парцели, али не могу бити мања од 3м. Уз сагласност суседа могуће је поставити објекат ближе граници парцеле од прописане.
- Код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова везаних за неопходна растојања од граница парцеле и од суседних објеката могуће су мање измене без промене габарита (адаптација, санација као и претварање таванског простора у користан простор).

Ако се врши реконструкција објекта (доградња, надзиђивање и др.) мора се радити под условима који су прописани за изградњу новог објекта.

- Грађевинска парцела може се оградити зиданом оградом до висине од 0,90м, рачунајући од коте тротоара, или транспарентном оградом до висине од 1,40м.

2.6. Правила грађења за пословне објекте комплементарне становању (за све зонске редове) – ЦЕНТРАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

У свакој зони / блоку могуће су и компатибилне намене објеката. На појединачним парцелама у оквиру зона, компатибилна намена може бити доминантна или једина.

- Тип изграђености се одређује према постојећој ситуацији на парцели и суседним парцелама тако да се објекат може постављати на грађевинској парцели на следећи начин:
  - као слободностојећи – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле,
  - у прекинутом низу – објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.

Објекат у прекинутом низу се може градити уз писмену сагласност суседа да се објекат може поставити на границу парцеле.

- Грађевинска линија и спратност је утврђена и приказана на графичком прилогу бр.4 – Намена површина са правилима грађења.
- Максимални индекс или степен изграђености износи, не урачунавајући подземне етаже:
  - 4,2 у зони високих густина;
  - 3,2 у зони средњих густина;
  - 2,3 односно 1,6 у зони ниске густине становања.

- Максимални индекс или степен искоришћености земљишта износи:
  - 80% у зони високих густина;
  - 60% у зони средњих густина;
  - 50% у зони ниске густине становања.

- Спратност објеката комплементарне намене је до П+6+Пк у зони високих густина (одређује се према конкретним условима на локацији), односно до П+4+Пк у зони средњих густина, односно П+1+Пк до П+3+Пк у зони ниске густине становања, уз могућност изградње подрумских или сутеренских просторија, у свим зонама ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.
- Однос становања и делатности износи на нивоу грађевинског блока до 70% у зони високих густина, односно до 40% у зони средњих густина, а на нивоу појединачне парцеле дозвољавају се сви односи, под условом да су делатности комплементарне становању и еколошки и функционално примерене зони становања, као основној намени.

- Број објеката на парцели није ограничен, под условом:
  - да су испоштовани максимални индекс изграђености и индекс заузетости земљишта;
  - да су испуњени услови међусобне удаљености и растојања до граница суседних парцела.

- На грађевинским парцелама могу се градити објекти пратећих садржаја (гараже, летње кухиње, оставе), спратности П+0, без издавања одобрења за изградњу, на основу пријаве, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о посебној врсти објеката (Sl. glasnik RS", br. 87/2023 i 16/2024.)
- Паркирање и гаражирање возила се обезбеђује на парцели, изван површине јавне саобраћајнице, према следећим критеријумима;
  - 1 паркинг или гаражно место за 1 стамбену јединицу,
  - 1 паркинг место на 70 м2 корисне површине за делатности или 1 паркинг место за 1 пословну јединицу ако је мања од 70 м2.
- Колски приступ дворишном делу парцеле мора бити обезбеђен пролазом или пасажом минималне ширине 2,5 м и висине 3,0 м за путничка и комбинована возила.

Колски приступ теретног и противпожарног возила (уколико је објекат удаљен више од 25,0 м до улице) мора бити обезбеђен пролазом и пасажом минималне ширине 3,5 м и висине 4,5 м.

- Међусобна удаљеност пословног објекта од објекта на суседној парцели износи минимално 4,0 м осим у случају када се објекат поставља ближе у односу на границу парцеле, уз сагласност суседа.

- Растојање пословног објекта од граница суседне парцеле износи:
  - на делу бочног дворишта претежно северне оријентације, минимално 1,50 м,
  - на делу бочног дворишта претежно јужне оријентације 2,50 м.
- При изградњи објеката поштовати прописе из области заштите животне средине, непокретних културних добара који уживају претходну заштиту, заштите од пожара, санитарне заштите, заштите суседних објеката и друго.
- Површине гаража пословних објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле.

У случају изградње подземних гаража и помоћних просторија, исте не улазе у обрачун индекса изграђености односно искоришћености.

- Код угаоних парцела, које излазе на две саобраћајнице, степен изграђености односно искоришћености грађевинске парцеле се може увећати за 10%.
- Грађевинска парцела може се оградити зиданом оградом до висине од 0,90м, рачунајући од коте тротоара, или транспарентном оградом до висине од 1,40м.

2.7. Правила грађења објеката у посебним деловима зоне 5
Објекти : Јавни, Школски, Верски, Трговi,

- **Правила за изградњу објеката**
- **Грађење на грађевинском земљишту за јавне намене и јавне објекте**

Јавне службе – појединачне парцеле са јавним објектима
Дечије установе део блока 1
- површина објекта 7,0 - 8,0 м2/ученику,
- површина парцеле 20,0 - 25,0 м2/ученику,
- спратност до П+2,
- удаљење грађевинске од регулационе линије мин. 5,0 м,
- минимални проценат озелењености парцеле 30%,
- паркирање на парцели мин. за 10% запослених.

Студентски домови –део блока 17
- површина објекта 7,0 - 8,0 м2/ученику,
- површина парцеле 20,0 - 25,0 м2/ученику,
- спратност до П+4+Пк,
- удаљење грађевинске од регулационе линије мин. 5,0 м,
- минимални проценат озелењености парцеле 30%,
- паркирање на парцели мин. за 10% запослених.

Основне школе део блока 9
- површина објекта 6,0 - 8,0 м2/ученику,
- површина парцеле 18,0 - 20,0 м2/ученику,
- спратност до П+2,
- максимални индекс искоришћености парцеле 40%
- максимални индекс изграђености парцеле 1,4
- удаљење грађевинске од регулационе линије мин. 5,0 м,
- минимални проценат озелењености парцеле 20%,
- паркирање на парцели најмање за 10% запослених.

Средње школе део блока 1
- спратност до П+3+ Пк,
- максимални индекс искоришћености парцеле 40%
- максимални индекс изграђености парцеле 1,4
- удаљење грађевинске од регулационе линије мин. 5,0 м,
- минимални проценат озелењености парцеле 20%,
- паркирање изван парцеле до 60%.

Администрација

 спратност до П+4 +Пк,

 паркирање на парцели 1ПМ/80 м2 површине.

Верски објекти-део блока 6

 максимални индекс искоришћености парцеле 40%

 спратност до П+4, односно 25 м

 паркирање на парцели 20-50%.

Правила грађења за јавне просторе

Јавни градски или урбани простор дефинисан је регулационим линијама блокова које га окружују и елементима физичке структуре блокова непосредно уз јавни простор (објектима на парцелама уз регулациону линију). Уз обавезну разраду урбанистичким пројектом.

Јавни градски простори су:

- тргови, паркови, скверови, улична раскршћа, кружни токови, саобраћајнице, пешачке улице, шеталишта, кејови.

Правила грађења за објекте јавних служби

 Дозвољене су следеће интервенције на парцелама и постојећим објектима јавних служби: доградња, надзиђивање, реконструкција, адаптација и санација у складу са дозвољеним параметрима;

 Изградњу нових објеката у свему ускладити са параметрима дефинисаним за одређену намену.

Спортско рекреативни објекти и садржаји

 Интервенције у оквиру спортско рекреативних садржаја предвидети према нормативима најмање 4,00 м2 комплекса по становнику, односно 1,20 м2 корисне површине објекта по становнику;

 Паркирање у комплексу предвидети минимум на 40 корисника 1 паркинг место;

 Планирати изградњу нових спортских терена и објекета.

Спортске садржаје могуће је планирати у складу са следећим параметрима:

Индекс изграђености макс. 1,30

Слободне зелене површине мин. 20%

Спратност објеката:

- пратећи садржаји П+1

- спортски садржаји - према потребама спортске дворане.

 Потребе за паркирањем обезбедити у оквиру комплекса.

Комунални објекти и садржаји

 На парцелама и постојећим објектима комуналног садржаја дозвољене су следеће интервенције: доградња, надзиђивање, реконструкција, адаптација и санација у складу са дозвољеним параметрима;

 Изградњу нових објеката у свему ускладити са параметрима дефинисаним за одређену намену и тип изградње у непосредном окружењу;

Објекте на грађевинској парцели постављати у складу са положајем суседних објеката, поштовати регулационе и грађевинске линије урбанистичког блока;

 Спратност објеката ускладити са параметрима из претежне намене;

 На грађевинским парцелама уз комуналне објекте могу се градити и помоћни објекти и то: гараже, магацини, оставе, портирница, настрешнице, тремови и слично, који могу појединачно бити површине до 30,00м2. За веће површине, у складу са параметрима из претежне намене;

 Помоћни објекти се не обрачунавају у индексе, с тим да под помоћним објектима не може бити више од 15% површине парцеле.

Могућност изградње производних - индустријских објеката мале привреде је дозвољено по следећим условима и уз обавезни услов да не утичу негативно на животну средину:

- По типу изграђености објекти се граде као слободностојећи односно објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле.
- Грађевинска линија је утврђена и приказана на графичком прилогу бр.4.
- Заштитни појас, који се утврђује у зависности од делатности која се обавља у објекту, мора се обезбедити у оквиру сопствене грађевинске парцеле, у виду заштитног зеленила према окружењу.
- Максимални индекс или степен изграђености износи 1,6.

- Максимални индекс или степен искоришћености земљишта износи:
  - 50% под објектима;
  - 25% под саобраћајним површинама (приступни путеви, манипулативне површине, паркинзи);
  - минимално 25% под зеленилом.
- Максимална спратност производног дела објекта је приземље са технолошком висином, а максимална спратност пратећих функција је П+1+Пк. Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
- Број објеката на парцели није ограничен, под условом:
  - да су испоштовани максимални степен изграђености и степен заузетости земљишта;
  - да су испуњени услови међусобне удаљености, тако да су испоштовани услови противпожарне заштите.
- Паркирање и гаражирање возила се обезбеђује на парцели, изван површине јавне саобраћајнице, према следећим критеријумима;
  - за путничка возила 1 паркинг место на четворо запослених;
  - за теретна возила се одређује у зависности од делатности;
  - за путничка возила 1 паркинг место на 70м2 корисне површине објекта.
- У постојећим индустријским комплексима, изградња нових објеката мора бити усаглашена са постојећом изградњом на парцели, тако да не угрожава функционисање изграђених објеката и постојећег технолошког процеса.

Сваки производни комплекс мора имати решен одговарајући саобраћајни приступ и директну везу са јавном саобраћајницом.

- За објекте чија би изградња утицала на стање животне средине, обавезна је израда Претходне анализе утицаја на животну средину, у складу са важећим Правилником за ту област.
- Растојање производног објекта од границе суседне парцеле износи минимално 4,0 м. Постојећи производни објекти чије је растојање мање од утврђене вредности, задржавају се као стечена обавеза али се не могу дограђивати и надзиђивати у делу објекта који је удаљен мање од 4,0 м од границе суседне парцеле.
- Производни комплекс треба да има ободно зеленило према површинама друге намене, ширине 5-10 м, у оквиру сопствене грађевинске парцеле.

3. РЕГУЛАЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

3.1. Заштитно зеленило

Заштитном зеленилу дата је комбинована улога, допуне заштитне функције, јединствено са ободним појасевима индустрије, заштита алувијалних равни, паркирање обимнијих захвата, заштите путних праваца и улога баријере од ширења аерозагађења и буке пореклом од моторног и железничког саобраћаја.

3.2. Зеленило у оквиру грађевинских парцела

Простор планиран за озелењавање парцела становања, озеленити тако да има доста разноврсних лишћара, четинара, разног украсног шибља, цветњака, као и травнатих површина.

На грађевинским парцелама намењеним објектима јавних и комерцијалних делатности, као и становању, слободне површине озеленити садњом аутохтоних врста лишћара и четинара. Код одабира и размештаја садница водити рачуна о функцији зеленила (на паркингу, око контејнера, на слободним површинама).

- Минимални проценат зелених површина на парцели износи:
  - 15% у зони становања високих густина;

- 20% у зони становања средњих густина;
- 20% у зони становања ниских густина.

4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

И ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА

I УВОДНИ ДЕО И ОПШТА ПОСТАВКА

Полазне основе и циљеви: Планско решење заснива се на принципима интегралног управљања водама, Стратегији управљања водама РС и потребама за ширењем грађевинског подручја уз стриктно поштовање услова заштите природе и техничких мера заштите културни добара. Циљ је обезбедити стабилно водоснабдевање, безбедно одвођење отпадних вода и заштиту од великих вода реке Белице.

Законска регулатива: Основни правни оквир чине Закон о водама, Закон о планирању и изградњи, као и подзаконски акти. Обавезна је примена Водних услова ЈВП „Србијаводе“ (бр. 129/1 од 04.02.2026) и техничких услова локалног ЈП “Стандард” (бр.14582/1од 16.01.2026).

II ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Постојеће стање и анализа капацитета: Систем се ослања на изворište у Рибару. Изворište „Рибаре“ налази се североисточно од центра Јагодине у атару села Рибаре између река Велике Мораве и Лугомира. На изворишту се налази 19 експлоатационих бунара помоћу којих се водом снабдева град и околна насеља. Досадашња истраживања на ширем истражном терену указала су на потенцијал проширења постојећег изворишта подземних вода формираних у песковито-шљунковитим формацијама миоценске старости. Тренутни капацитет може испоручити око 350 литара воде у секунди. Систем водоснабдевања у Јагодини којим управља ЈП „Стандард“, користи два кључна резервоара и бустер станице како би одржао стабилан притисак и резерву воде. Систем се ослања на резервоаре лоциране на стратешким висинским тачкама како би се омогућило гравитационо напајање или стабилизација притиска. Постојећи изворишни и резервоарски капацитети система Јагодине су хидраулички довољни за потребе становништва и привреде. Међутим, ефикасност система је угрожена због неовлашћеног коришћења воде као и због великог броја неисправних водомера. Незанемарљив број корисника користи пијаћу воду за залевање башти што доводи до константних дефицита и пада притиска током летњег периода. Планом се прописује обавезна системска замена застарелих водомера новим уређајима високе класе тачности са системом за даљинско очитавање (паметни водомери). Нови мерни уређаји морају омогућити детекцију протока у реалном времену и алармирање у случају физичког оштећења или покушаја манипулације на мерном месту. Свако мерно место мора бити технички уређено (шахт по стандардима ЈКП) и геодетски снимљено за потребе ГИС базе података. У циљу сузбијања злоупотреба и рационализације потрошње, неопходна је замена неисправних водомера. Забрањено је коришћење воде из јавног водовода за намену која није предвиђена техничким условима (нпр. интензивно наводњавање пољопривредних површина из градске мреже у сушним периодима).

Потребно је увести контролу, инспекцијски надзор и казнене одредбе. Анализа капацитета указује на потребе за реконструкцијом примарних водова, и замену неисправних водомера ради смањења губитака и повећања притиска у вишим зонама.

Противпожарна заштита (ППЗ): Спољна хидрантска мрежа планира се са надземним хидрантима Ф100мм. Минимални размак хидраната је 80м (урбане/индустријске зоне) до 150м (остале зоне), уз обезбеђен проток од мин. 10-15 l/s за гашење пожара.

Напомена: Услед непостојања комплетне службене евиденције и геодетских снимака комплетне постојеће водоводне мреже, иста није приказана у целости на графичким прилозима овог Плана. Овим Планом се указује на законску обавезу Града да изврши системско снимање и дигитализацију невидентираних водова ради формирања званичног катастра, док ће се даљи развој мреже спроводити на следећи начин:

Планирано решење мреже: Планирано решење предвиђа даљи развој водоводне мреже са примарном применом прстенасте конфигурације, чиме се обезбеђује виша поузданост снабдевања и испуњавају захтеви противпожарне заштите (обезбеђењем потребних притисака и количина воде на хидрантској мрежи). Димензионисање капацитета мреже вршити тако да се омогући динамично ширење насеља и планирани пораст броја потрошача. У оквиру уличних коридора, где просторни услови дозвољавају, планира се обострано полагање дистрибутивних водова. Поред примарног цевовода, предвиђа се вођење секундарних сервисних водова у тротоарима са обе стране коловоза, чиме се омогућава директно прикључење потрошача без прекопавања саобраћајних површина.

Заштитни појас

На основу услова локалног комуналног предузећа, за потребе заштите, несметаног функционисања и одржавања водоводних цевовода, у наставку текста дате су димензије заштитног појаса (растојања од водоводних инсталација). За потребе заштите, несметаног функционисања и одржавања магистралних водоводних цевовода (пречника DN200 mm и већих), овим планом се дефинише заштитни појас и минимална хоризонтална одстојања:

- Заштитни појас: За магистралне цевоводе утврђује се заштитни појас од 2,5 метара од осе цевовода са обе стране (укупно 5 метара). У овом појасу није дозвољена изградња трајних или привремених објеката, постављање ограда са дубоким темељима, нити садња дрвећа високе вегетације.

- Минимална хоризонтална одстојања од објеката: Од спољне ивице темеља грађевинског објекта до спољне ивице цеви: мин 2,5 m. Изузетно, у тесним уличним профилима и уз сагласност надлежног комуналног предузећа, ово растојање се може смањити на 1,5 m, уз обавезну примену техничких мера заштите (заштитне цеви, бетонске касете и сл.).

- Минимална одстојања од других инсталација (паралелно вођење):

Од канализационих колектора: 1,5 m (цевовод се обавезно поставља изнад канализације).

Од електро-енергетских и телекомуникационих каблова: 1,0 m.

Од гасоводних цеви: 1,0 m (минимално 0,6 m уз посебне услове).

Од дрвореда: 2,0 m од осе стабла до осе цевовода.

- Укрштање са другим инсталацијама: Код укрштања, угао треба да буде што ближи углу од 90°, (минимално 45°).

- Вертикално растојање при укрштању не сме бити мање од 0,5 m, при чему се водовод обавезно поставља изнад осталих инсталација, осим у изузетним техничким околностима уз посебну заштиту.Свако одступање од наведених параметара услед специфичности терена мора бити одобрено кроз техничке услове надлежног ЈКП у поступку обједињене процедуре.

- Минимални слој земље (надвишење): Сви водоводни цевоводи морају се постављати на дубину која обезбеђује минимални земљани покривач од 1,20 метара изнад горње ивице цеви (темена цеви). Ова дубина се сматра сигурносном границом против смрзавања тла и механичких оштећења од саобраћајног оптерећења.

У случајевима проласка кроз стене, укрштања са другим нижим инсталацијама или специфичних теренских препрека, дубина може бити мања, али не мања од 0,80 метара, уз обавезну примену термоизолације и појачане механичке заштите (бетонске облоге, заштитне цеви и сл.) и према условима надлежног комуналног предузећа.

Изузеци и посебне мере заштите код ограничених просторних могућности:

Услови за смањење одстојања: У густо изграђеним деловима насеља или уским уличним коридорима, где није могуће обезбедити прописана хоризонтална одстојања, дозвољава се њихово смањење уз примену следећих техничких решења, а по одобрењу надлежног комуналног предузећа:

Заштитне цеви и канали: Постављање инсталација у заштитне цеви (челичне, ПЕХД) или заједничке бетонске инсталационе канале (колекторе).

Вертикално померање: Ако нема места хоризонтално, инсталације се могу планирати једна изнад друге ("каскадно") уз обавезно вертикално растојање од мин. 0,5 m и коришћење заштитних оклопа.

Физичке преграде: Постављање армирано-бетонских преграда или заштитних плоча између две паралелне инсталације како би се спречио пренос притиска или оштећења.

Обавеза пројектанта: Свако одступање од стандардних растојања мора бити посебно образложено у оквиру Главног пројекта и технички потврђено кроз Сагласност на техничку документацију од стране управљача водоводне мреже.

Приоритет магистрале: Код смањења растојања, предност увек има безбедност магистралног водовода. Остале инсталације (гас, интернет, струја) прилагођавају се положају постојећег водовода уз примену мера заштите о трошку инвеститора нове инсталације.

Обележавање трасе и заштитне траке

Упозоравајуће траке: Изнад сваког новопланираног или реконструисаног водоводног цевовода обавезно је постављање пластичне упозоравајуће траке плаве боје са натписом „ПАЖЊА: ВОДОВОД“. Трака се поставља у ров на висини од 0,3 m до 0,5 m изнад темена цеви.Детектабилна трака (маркер): Код цевовода израђених од неметалних материјала (ПЕХД, ПВЦ), обавезно је постављање детектабилне упозоравајуће траке са металном нити или посебним електронским маркерима, како би се омогућило прецизно лоцирање трасе уређајима са површине терена без откопавања.

Означавање на терену: Магистрални цевоводи и кључни објекти на мрежи (затварачи, ваздушни вентили, мульни испусти) морају бити означени стандардним таблицама на фиксним објектима (стубови, фасаде) које приказују удаљеност и дубину елемента у односу на маркер.

Геодетско снимање: Сваки постављени сегмент мреже, заједно са упозоравајућим тракама и арматуром, мора бити геодетски снимљен пре затрпавања рова, ради уноса у ГИС базу података локалног ЈКП и Републичког геодетског завода.

Изградња недостајуће инфраструктуре

У деловима грађевинског земљишта који нису опремљени одговарајућом водоводном мрежом планираном овим планом, опремање се може извршити средствима физичких или правних лица (инвеститора), под следећим условима:

Уговор о изградњи: Инвеститор је дужан да са надлежним комуналним предузећем и/или локалном самоуправом закључи Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Технички услови и пројекат: Изградња се врши искључиво према техничким условима издатим од стране надлежног комуналног предузећа и на основу техничке документације (Пројекта за грађевинску дозволу) коју потврђује комунално предузеће.

Капацитет и димензионисање: Инвеститор је у обавези да изгради део мреже који по пречнику и капацитету према потребама планиране намене простора у зони коју та мрежа опслужује (не само за сопствене потребе), и према хидрауличком прорачуну и техничким условима надлежног комуналног предузећа.

Стручни надзор: Извођење радова мора бити под константним стручним надзором надлежног локалног комуналног предузећа како би се осигурао квалитет изведених радова.

Пренос у јавну својину: По завршетку изградњи и добијању употребне дозволе, изграђена водоводна мрежа се записнички предаје локалном комуналном предузуећу на управљање и одржавање и прелази у јавну својину (својину локалне самоуправе), без посебне накнаде инвеститору (осим ако уговором није другачије дефинисано кроз умањење доприноса за уређивање земљишта).

Прикључење на систем и услови за изградњу водомерног окна.

Водоводни прикључак: Прикључење на јавни водоводни систем врши се под условима и на начин дефинисан Законом о комуналним делатностима, Законом о планирању и изградњи, припадајућим подзаконским актима и локалном Одлуком о водоводу и канализацији.

Технички услови: Испуњеност услова за прикључење утврђује надлежно комунално предузеће у поступку издавања локацијских услова, односно у поступку обједињене процедуре, на основу техничких капацитета мреже и намене објекта.

Водомерно окно (шахт): Свако мерно место мора бити смештено у стандардизовано водомерно окно које испуњава следеће услове:

- Окно се поставља на приватној парцели корисника, непосредно уз регулациону линију (границу јавне и приватне површине), на месту које омогућава несметан приступ овлашћеним лицима ЈКП ради очитавања и одржавања.

- Изградња и димензије: Окно мора бити изграђено од водонепропусног материјала (бетон или атестирана типска пластична окна) са дном које омогућава дренажу.

- Димензије окна морају бити у складу са важећим техничким нормативима локалног комуналлног предузећа тако да омогућавају безбедну уградњу и сервис мерне опреме и арматуре.

- Заштита: Окно мора бити пројектовано тако да спречи смрзавање мерних уређаја и продор површинских и подземних вода. Поклопац окна мора бити одговарајуће носивости у зависности од тога да ли се налази у пешачкој или саобраћајној површини.

- Унутрашње инсталације: Непосредно иза мерног уређаја (водомера), а пре првог развода унутрашњих инсталација, обавезна је уградња неповратног вентила. Ова мера је елиминаторна за добијање сагласности на прикључак и служи спречавању продора воде из унутрашњих инсталација корисника (посебно код корисника који поседују сопствене изворе воде, базене или индустријска постројења) назад у јавну водоводну мрежу.

Забрањено је било какво физичко спајање унутрашњих инсталација које су повезане на јавни водовод са инсталацијама које користе воду из индивидуалних извора (бунари, цистерне, техничка вода). У случајевима када је објекат изграђен на самој регулационој линији тако да нема отвореног простора на парцели за постављање окна, мерно место се може предвидети унутар објекта.

- Мерно место се смешта у посебну техничку просторију којој се приступа из ходника или посебног за ту намену улаза, на првој подземној етажи, на месту које је лако доступно из заједничких делова зграде.

- Просторија мора бити наменска, под кључем (уз обавезан приступ за раднике локалног комуналног предузећа), чиста и осветљена, са обезбеђеним одводом воде (подни сливник) у случају хаварије.

- Обавезна је уградња вентила на самом прикључном воду, који се поставља у јавној површини непосредно иза места спајања са уличном мрежом. Овај вентил служи за хитне интервенције и искључење објекта од стране комуналног предузећа без уласка у приватни простор.

- Мерни уређај мора бити опремљен системом за даљинско очитавање података.

III КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА (ФЕКАЛНА)

Концепт одвођења вода: Планира се сепаратни систем. Колектори прате пад терена ка реципијенту. Изградња је фазна и пратећи развој саобраћајница.

Индустријске отпадне воде: Технолошке отпадне воде морају имати адекватан предтретман на парцели инвеститора до квалитета комуналних вода пре испуштања у јавну канализацију.

Решења за зоне без канализације: До изградње система, обавезна је изградња водонепропусних септичких јама без прелива, уз организовано пражњење од стране локалног комуналног предузећа и одвоз до најближег ППОВ-а.

Постојеће стање и проблеми: Прикупљена вода одлази гравитационо и препумпавањем ка постојећем систему за пречишћавање отпадних вода, који се налази у Пањевачком риту. Пречишћена вода се испушта у реку Белицу. Поред постојећег, резервисана је и локација за ново постојење за прераду употребљених вода. Квалитет пречишћене воде мора одговарати реципијенту реке Белице (Тип 3), према Уредби о граничним вредностима емисије.

Планирани развој и изградња новог ППОВ-а: Другим плановима предвиђа изградњу потпуно новог Постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији поред постојећег.

Реконструкција и ширење мреже: Планира се реконструкција дотрајалих колектора у централној градској зони ради спречавања инфилтрације подземних вода у канализациони систем.

Заштитни појас и хоризонтална одстојања канализационе мреже.

Ради заштите стабилности објеката и инсталација, као и обезбеђивања приступа за одржавање јавног канализационог система, утврђују се следећи заштитни појасеви и минимална растојања:

- За јавне канализационе колекторе (фекалне и атмосферске) утврђује се заштитни појас од 2,0 до 2,5 метара од осе цеви са обе стране. У овом појасу није дозвољена изградња објеката, постављање ограда са темељима, нити садња дрвећа чије корење може оштетити водонепропусност цеви.Минимална хоризонтална одстојања:

- Од темеља објеката: Минимално 2,5 m (у изузетним случајевима код градње на регулационој линији, растојање може бити мање уз обавезну примену бетонске касете или заштитне цеви).

- Паралелно вођење са водоводом: Минимално 1,5 m до 2,5 m при чему канализација обавезно мора бити на нижој коти од водовода.

- Од дрвећа (високе вегетације): Минимално 3,0 m како би се спречило продирање корена у спојеве цеви.

- Укрштање са другим инсталацијама: Код укрштања, вертикално растојање не сме бити мање од 0,5 m. Уколико се канализација поставља изнад водовода (што треба избегавати), обавезна је изградња канализације у заштитној цеви у дужини од по 2 метра са обе стране места укрштања.

Уколико због постојеће изграђености или планиране густе урбане структуре није могуће обезбедити прописани заштитни појас, дозвољава се његово смањење уз примену следећих техничких мера:

Прибављање посебних услова од локалног комуналног предузећа и примену мера које омогућавају несметано чишћење, одржавање и доградњу мреже.

Правила за изградњу и коришћење канализационе мреже.

Планом се прописује обавезна употреба савремених материјала (ПВЦ, ПЕХД или полиестер) који обезбеђују потпуну водонепропусност и отпорност на хемијске утицаје.

Раздвојни систем: На деловима обухвата где техничке могућности дозвољавају, инсистира се на раздвојном систему канализације (посебно фекална, посебно атмосферска). Забрањено је увођење атмосферских вода (са кровова и платоа) у фекални систем, осим у деловима насеља са изграђеном општом канализацијом, уз изричиту сагласност локалног комуналног предузећа.

Канализациони прикључак и ревизионо силазно окно: На сваком прикључку, обавезна је изградња ревизионог силазног окна на приватној парцели, максимално 1,0 – 1,5 m од регулационе линије. Окно служи за контролу и чишћење прикључка и мора бити доступно екипама локалног комуналног предузећа у сваком тренутку. Поклопац окна мора бити од ливеног гвожђа или композитног материјала одговарајуће носивости.

Заштита објеката од повратног успора воде из мреже: Минимална кота дна цеви код прикључка дефинише се условима локалног комуналног предузећа.

Обавезно препумпавање: Сви делови објекта и санитарни уређаји чија се кота дна налази испод нивоа повратног успора (сутерени, подруми, подземне гараже са сливницима) не могу се одводњавати гравитационо у јавну мрежу, већ се воде из ових делова објекта морају прикупити у наменски непропусни шахт или пумпу и системом за принудно потискивање (пумпама) подићи изнад нивоа терена/успора, а затим преко увести у интерну мрежу која гравитационо отиче у јавни колектор. Извођење инсталација противповратног система је обавеза инвеститора.

Уколико корисник повеже санитарне уређаје испод дозвољене коте директно (гравитационо) на систем, локално комунално предузеће не сноси никакву одговорност за евентуалну штету насталу изливањем воде из јавне мреже.

Сепаратори и претходни третман: Објекти који генеришу замашћене отпадне воде (ресторани, месаре, пекаре, кухиње, индустрије и било који други објекти који у свом производном или технолошком поступку испуштају употребљене воде у градску канализацију тако да исте садрже масти и уља) обавезни су да пре прикључења у јавну мрежу изграде сепаратор масти и уља. Ауто-перионице, радионице и паркинзи већи од 5 паркинг места морају имати сепараторе нафтних деривата пре упуштања вода у атмосферску или општу канализацију.

Забрана септичких јама: У зонама где постоји изграђена јавна канализациона мрежа, забрањена је изградња септичких јама. Постојеће јаме се морају ставити ван функције и прописно затрпати након прикључења на систем.

Геодетско снимање и ГИС: Као и код водовода, сваки прикључак и ревизионо окно морају бити геодетски снимљени пре затрпавања и унети у ГИС базу података.

Изградња недостајуће канализационе инфраструктуре о трошку инвеститора.

У деловима грађевинског земљишта где није изграђена планирана јавна канализациона мрежа, инвеститор може извршити опремање локације о сопственом трошку под следећим условима:

- Уговор о изградњи: Инвеститор закључује Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре са надлежним органом локалне самоуправе и локалним комунланим предуећем у складу са Законом о планирању и изградњи.

- Техничка документација и падови: Изградња се врши искључиво према техничким условима локалног комуналног предузећа.

- Пројектована нивелета (пад) и пречник цеви морају бити усклађени са генералним решењем из овог Плана, како би се омогућило будуће прикључење узводних корисника. Инвеститор не може градити мрежу мањег пречника која задовољава само његове тренутне потребе.

- Дубина и траса: Изграђени колектор мора бити постављен на дубини која омогућава гравитационо прикључење суседних парцела дефинисаних Планом. Ако конфигурација терена захтева изградњу препумпне станице, инвеститор је дужан да изгради исту према стандардима локалног комуналног предузећа.

- Стручни надзор и квалитет: Радови се изводе под обавезним надзором локалног комуналног предузећа уз проверу водонепропусности цевовода и ревизионих окана пре затрпавања.

- Свака деоница мора бити геодетски снимљена за ГИС базу података.

- Предаја у јавну својину: Након добијања употребне дозволе, изграђена мрежа се записнички предаје локалном комуналном предузећу на управљање и одржавање и прелази у јавну својину (својину локалне самоуправе), уз могућност регулисања међусобних потраживања на име доприноса за уређивање земљишта.

Напомена: С обзиром на то да у тренутку израде овог плана не постоји потпуна геодетска евиденција изграђене канализационе мреже, иста није приказана у целости на графичким прилозима. Изградња будућих канализационих објеката и деоница вршиће се према следећим смерницама:

Сепаратни систем одводњавања: Тежити примени раздељног система, који подразумева засебно прикупљање и евакуацију употребљених (фекалних) и атмосферских вода, како би се заштитио реципијент и оптимизовао рад будућих постројења за пречишћавање.

Хијерархија мреже: Изградњу вршити каскадно, од примарних колектора већих пречника ка секундарним уличним водовима, уз обавезно поштовање падова који омогућавају самочишћење цеви.

Позиционирање у профилу: Тежити на полагању канализационих цеви осовином коловоза, на већој дубини у односу на остале инсталације (водовод, гас, каблови), уз поштовање прописаних хоризонталних и вертикалних размака. Ревизиони силази: На свим местима промене правца, пада или пречника цеви, предвидети типска ревизиона окна ради редовног одржавања и контроле мреже.

Прикључење објеката: Прикључења на јавну канализациону мрежу вршити преко засебног прикључног окна лоцираног унутар грађевинске парцеле корисника.

IV АТМОСФЕРСКЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ

Одводња саобраћајница и јавних површина

Прикупљање воде врши се путем система сливника и ригола. Планирати таложнике за песак код свих уливних грађевина.

За атмосферску канализацију важе сва правила дефинисана за фекалну канализацију у погледу заштитних појасева, хоризонталних одстојања, материјала, геодетског снимања и начина изградње о трошку инвеститора, уз следеће специфичности:

Примарни концепт (Решавање на парцели): У циљу смањења оптерећења јавне атмосферске канализације и очувања природног циклуса вода, подстиче се примењивање мера одрживе урбане дренаже. Ове мере су опционе и зависе од воље инвеститора и просторнихмогућности парцеле. Мере одрживе дренаже обухватају употребу порозних материјала за поплочавање стаза и мањих паркинга (нпр. „бехатон“ са размаком, шупљи растер елементи кроз које расте трава). Формирање кишних башта (депресија у терену са вегетацијом) које природно примају вишак воде са крова. Коришћење ретензионих посуда за прикупљање кишнице која се касније може користити за заливање зелених површина.

Услови за обавезу: Обавеза задржавања воде на парцели примењује се искључиво у случајевима када технички капацитети уличне мреже нису довољни да приме сву новопланирану воду, што се утврђује техничким условима локалног комуналног предузећа у поступку издавања Локацијских услова.

Обавезни сепаратори за саобраћајнице и паркинге: Сви отворени паркинг простори капацитета већег од 5 возила, ауто-перионице, бензинске станице и индустријски платои морају имати сепараторе за уље и нафтне деривате пре упуштања атмосферске воде у јавну мрежу.

Сливници на јавним површинама: Сливници на саобраћајницама морају бити опремљени таложним делом (корпом) за спречавање уласка песка и лишћа у систем. Нивелета поклопца сливника мора бити тачно усклађена са нивелетом коловоза како би се спречило задржавање воде (баре) и угрожавање безбедности саобраћаја.Ретензије код великих објеката: За тржне центре, велике хале и стамбене блокове са великом површином крова, локално комунално предузеће може прописати обавезну изградњу ретензионих базена на парцели, који ће успорити отицање воде у градску мрежу током обилних падавина, како би се спречило преоптерећење система.

Одводњавање ка реципијенту (Белица): Сва атмосферска канализација која се излива у реку Белицу мора имати изливе који су осигурани од ерозије и повратног успора реке, а квалитет испуштене воде мора одговарати Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја.

Испуст у реку Белицу: За свако планирано изливање атмосферских вода у реку Белицу, као и за изградњу нових или реконструкцију постојећих испуста, обавезно је прибављање Водних услова и Водне сагласности од стране ЈВП „Србијаводе“.

Технички услови испуста: Конструкција испуста мора бити изведена тако да не нарушава стабилност косина корита реке и да спречава ерозију. Условима „Србијавода“ може се дефинисати обавезна уградња заклопки (жабљих поклопаца) на самом изливу како би се спречио повратни продор речне воде у систем канализације током високог водостаја Белице.

Напомена: У току израде овог плана утврђено је да надлежне институције и јавно комунално предузеће не поседују службену евиденцију, техничку документацију нити геодетске снимке изграђене атмосферске канализационе мреже. Услед недостатка поузданих података, постојеће инсталације нису приказане на графичким прилозима, те се постојећа мрежа на терену сматра невидентираном.

Будући развој и изградња система атмосферске канализације спроводиће се према следећим смерницама:

Подстицај за евидентирање и легализацију мреже: С обзиром на то да мрежа на терену не одговара званичним евиденцијама, сходно одредбама важећих прописа који регулишу државни премер и катастар водова, Град је дужан да преко надлежних служби и јавних предузећа обезбеди прецизно идентификовање и упис свих подземних инсталација у званичну евиденцију.

V ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА

На основу услова надлежног Јавног водопривредног предузећа “Србијаводе” број 129/1 од 04.02.2026 године утврђују се следећа правила:

Намена и приоритети: Примарна намена корита реке Белице у обухвату плана је евакуација великих вода. Свако коришћење обале мора бити подређено функцији заштите од поплава.

Уређење корита: Планира се редовно одржавање и чишћење корита ради спречавања успора. Постојећи кејни зидови се морају одржавати у функционалном стању, а свака нова интервенција (мостови, испусти) мора бити пројектована тако да не ремети хидраулички режим реке.

1. Планирани заштитни систем и регулација реке Белице (према тачки 4. слова):

Планским документом обухваћена је планирана траса регулисаног корита реке Белице (узводно од железничке пруге). Техничко решење заштите мора бити у потпуности усклађено са пројектном документацијом „Идејно решење са хидролошком студијом - Река Белица: Заштита Јагодине од великих вода Белице: Реконструкција заштитног система од км 6+036 до км 13+770“, израђеном од стране Института „Јарослав Черни“.

2. Очување водног режима и одбрана од поплава (према тачкама 5. и 9. услова):

Положај планираних објеката унутар обухвата Плана не сме ни на који начин погоршати постојећи водни режим, ометати отицање великих вода или онемогућити спровођење оперативне одбране од поплава. Строго је забрањено затварање протицајног профила водотока ради повећања површине грађевинског земљишта (тачка 11).

3. Заштитни појас и одржавање система (према тачки 8. и 9. услова): Ради обезбеђивања простора за редовно и инвестиционо одржавање регулационих објеката, дефинишу се следећа ограничења:

Правила грађења и коришћења простора у заштитном појасу водотока (Зона од 50м)

У циљу очувања стабилности заштитних система и омогућавања оперативне одбране од поплава, дефинише се заштитни појас ширине 50 метара мерено од линије разграничења водног земљишта ка брањеном подручју. Унутар овог појаса примењују се следећа правила:

- Непосредни појас одржавања (Сервисни пут - 5 метара): У зони од 5 метара од ножице насипа или спољне ивице заштитног/кејског зида, забрањена је свака изградња, постављање привремених објеката, ограда, стубова или садња високог растиња. Овај простор мора остати слободан за пролаз тешке механизације ради редовног и инвестиционог одржавања.

- Интервенције на постојећим објектима: На објектима који су изграђени унутар зоне од 50 метара пре доношења овог плана, дозвољени су радови на текућем одржавању, адаптацији и санацији, под условом да се не повећава површина објекта у хоризонталном габариту ка водотоку и да се не угрожава статика одбрамбених система.

- Услови за нову градњу: Свака нова изградња или доградња у зони од 50 метара подлеже обавези прибављања водних услова и водне сагласности надлежног јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“. Пројектантска документација мора доказати да темељење нових објеката не утиче на стабилност кејског зида и режим подземних вода.

- Инфраструктурни системи: Изградња подземних инсталација (водовод, канализација, гас, каблови) унутар зоне од 50 метара мора се планирати тако да укрштање са речним коритом и насипом буде под углом што ближим 90°, уз посебне мере заштите прописане водним условима.

4. Планирање инфраструктуре у функцији заштите (према тачки 12. услова): Сва планирана саобраћајна инфраструктура мора бити предвиђена тако да подржава функцију заштите од поплава. Изградња мостова, пропуста и саобраћајница не сме да ремети слободан проток воде, речног наноса и леда.

5. Коришћење водног земљишта (према тачки 10. услова): Водно земљиште (јавно водно добро) се може користити као пашњак, ливада или ораница, уз обавезно прибављање Уговора са ЈВП „Србијаводе“ којим се регулишу услови коришћења, при чему за ове намене није потребна посебна водна сагласност.

6. Заштита од ерозије и бујица (према тачки 7. услова): Планским документом је потребно идентификовати и графички приказати поплавна и ерозиона подручја. У овим зонама планирати конкретне радове и мере за заштиту, укључујући антиерозионе мере и изградњу заштитних објеката где је то технички неопходно.

7. Усаглашеност са стратешком документацијом (према тачки 6. услова): Планско решење мора бити потпуно усклађено са Стратегијом управљања водама РС, Планом управљања ризицима од поплава са картама ризика, као и важећим Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

8. Планирање система водоснабдевања (према тачки 13. услова): Ова тачка обрађена је у овиру наслова II, Постојеће стање и анализа капацитета:

9. Планирање система водоснабдевања (према тачки 14. услова): Ова тачка обрађена је у овиру наслова II, Постојеће стање и анализа капацитета:

10. Евакуација и третман површинских вода (према тачкама 15. услова): Генерално решење за пријем и евакуацију атмосферских вода са манипулативних и саобраћајних површина подразумева њихово пречишћавање пре испуштања у реципијент.

Условно чисте воде: Атмосферске воде са кровних површина и незагађених површина могу се евакуисати системом ригола директно у околне зелене површине без претходног третмана. Загађене воде: Зауљене атмосферске воде са саобраћајница и манипулативних површина морају се пре испуштања у реципијент пречистити на адекватним таложницима и сепараторима
масти и уља (лаких нафтних деривата), тако да се не угрозе суседне парцеле, објекти или корисници.

11. Забрана испуштања непречишћених вод (према тачкама 16,17,18,19 и 20. услова): Строго је забрањено упуштање отпадних вода у постојеће водотоке (регулисане и нерегулисане) или у систем јавне канализације без претходног третмана или предтретмана којим се постиже законом прописан квалитет. Забрањује се свако испуштање непречишћених вода директно у реципијент или њихова инфилтрација у земљиште.

У складу са водним условима и важећом законском регулативом, за све објекте и зоне на територији Плана дефинишу се следећи рокови:

Индустријска постројења (нова и постојећа) - Сви постојећи индустријски објекти који немају решено пречишћавање технолошких вода дужни су да израде и доставе надлежним органима Акциони план за достизање граничних вредности емисије у складу са роковима дефинисаним важећом Уредбом о граничним вредностима емисије од дана ступања овог Плана на снагу.

Изградња постројења за предтретман: За нова постројења, изградња адекватног сепаратора или ППОВ-а је услов за добијање употребне дозволе (рок: пре пуштања у рад). За постојећа постројења, рок за реализацију мера из Акционог плана је у складу са роковима које прописује Министарство заштите животне средине.

Насеља и зоне веће од 2.000 ЕС. Обзиром на то да град Јагодина представља агломерацију већу од 2.000 ЕС, изградња новог централног Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Пањевачком риту дефинише се као прворазредни приоритет. Рок за почетак реализације (пројектовање и изградња) новог ППОВ-а је дефинисан средњорочним планом развоја града и стратешким документима Републике Србије.

Посебни субјекти: Субјекти који управљају јавном канализацијом (локално комунално предузеће) дужни су да усагласе своје Акционе планове са динамиком изградње централног ППОВ-а, док су индустријски загађивачи дужни да своје отпадне воде сведу на ниво „комуналних" пре упуштања у јавни систем у роковима дефинисаним појединачним водним дозволама.

4.2. Електроенергетика

Постојеће стање

У предметној зони постоји већи број електроенергетских објеката ТС и кабловских водова различитих напонских нивоа (1, 10 и20kV).

Примарни извори електричне енергије из којих се напаја зона су:

- као основни, лоцирана изван зоне ПДР-аТС 110/20-10 kV 2 x 20 MVA «Јагодина 2» са могућношћу – променом уклопног стања, повезивања на друге – изворне ТС-це 35/10KV „Јагодина II" и 35/10KV „Јагодина III" ван зоне.

Преглед са основним подацима ТС у централној зони, дат је у приложеној табели.

У зони ПДР-е налазе се ТС 20(10)/0,42KV.

Објекти се напајају кабловски, али и ваздушно са НН мреже из ТС-ца.

НН мрежа је на бетонским (АБ) стубовима висине 9м (7м изнад тла) изведена већински самоносивим изолованим снопом, али и као ваздушна мрежа са голим проводницима, која је предвиђена плановима ОДС-а за замену изоловним снопом.

НН мрежа је и мешовита – са јавним осветљењем на стубовима, а око вишеспратница мрежа јавног осветљења је засебна, изведена углавном као подземна – кабловска, на челичним стубовима.

Комплетна мрежа јавног осветљења је изведена енергетски ефикасним светиљкама са ЛЕД изворима светлости.

Трафостанице су типа "МБТС" или зидане, као и ТС-це у вишеспратним објектима.

Снага инсталисана ових трафостаница је од 400-1000KVA.

Сви водови за напонски ниво 20kV су кабловски - подземни.

Постојећи електроенергетски водови и ТС задовољавају садашње потребе.

Планирано стање

Постојеће дистрибутивне ТС у зони располажу малом резервом за нове потрошаче. Из тог разлога за прикључење нових већих објеката планира се изградња ТС 20-10/0.4 kV по правилу типа МБТС на слободном простору или у зиданим објектима ТС - МБТС, а према условима надлежног ОДС-а.

Све постојеће трафостанице и водови се овим планом задржавају.

Нове ТС за будуће објекте се граде за напонски ниво 20kV,са преклопивим транспортерима 20/10/0.4 kV као пролазне, или крајње на 20 kV. Нове ТС се могу градити на јавној површини, или у приватним парцелама као МБТС зависно од потребе инвеститора.

Врсту уграђене опреме због типизације условиће кроз електроенергетску сагласност ОДС - ЕД Јагодина.

Опрема у ТС: потребна мерења и начин заштите треба да одговарају условима из Т.Р.1а.

Водови 20 kV за напајање ТС у зони треба да су напонског нивоа 20 kV, кабловски у свему према условима из Т.П.3 Електродистрибуције Србије, типа ХНЕ 48А 3х(1х150mm2).

За прикључење нових објеката са новоизграђених ТС 20/10/0.4 kV предвиђа се уградња кабловских водова 1 kV типа ррое-АS 4х150 mm 2 (типизирано за подручје Јагодина). За објекте мање снаге могуће је користити кабловски вод исте врсте ррое-А одговарајућег пресека. Каблови се полажу до К.Р.К. кабловских прикључних кутија на фасадама објекта.

За прикључак објеката индивидуалне градње планира се изградња надземних водова са кабловским снопом Х00/0-А 3х70+71,5+2х16 mm 2 на бетонским стубовима 9m (према Т.П.8 и Т.П.10 Електродистрибуције Србије).

Излази из ТС до прикључка на надземну мрежу су искључиво кабловски типизирано је каблом ррое-АSJ 4 х 150 mm 2 (у свему према Т.Р3 Електродистрибуције Србије).

Прикључак индивидуалних објеката на н.н. мрежу планира се са кабловским снопом Х00/0-А 4х16 mm. Детаљни услови за прикључак, мере заштите од напона, начин мерења утрошене електричне енергије врста разводног ормана и др. дефинисаће се кроз техничке услове и електроенергетску сагласност надлежне електродистрибуције, које је сваки потрошач дужан да прибави пре изградње објекта.

Предвиђа се и могућност индивидуалног постављања соларних панела на кровове објеката у складу са условима надлежног ОДС-а.

Улична расвета у централној зони планира се на челичним и бетонским стубовима 9m са ЛЕД светиљкама снаге 20 до 150W зависно од значаја саобраћајнице, или на челичним канделабрима са кабловским напајањем из ТС-а.

За саобраћајнице са енергетском мрежом расвета се остварује уградњом светиљки на водове мешовите мреже.

Услови:

Сви електроенергетски објекти који ће се градити у зони морају одговарати условима из техничких препорука електродистрибуције Србије (ТП1А, ТП3, ТП 8 І ТП 10) као и условима надлежног ОДС-а.

Саставни део Плана генералне регулације је графички план са приказаним електроенергетским објектима.

4.3. Телекомуникације

Постојеће стање

Подручје обухваћено овим Планом добро је покривено мрежом кабловске канализације јер су у близини главни дистрибутивни водови. Мрежа је и бакарна и оптичка.

У предметној зони постоји кабловска инфраструктура „Телекома Србија“. Сам положај може се видети увидом у катастар подземних инсталација.

Разводна ТТ мрежа је у зони стамбених објеката подземна и довољног капацитета па се може користити у планском периоду, док је у зонама индивидуалног становања углавном надземна ТТ мрежа и исту треба у планском периоду заменити подземном.

За предметну зону приступ корисника је предвиђен путем GPON (Gigabit Passive Optical Network) приступне мреже и путем FTTx мреже за пословне кориснике. GPON је оптичка приступна мрежа која користи једно оптичко влакно и пасивне сплитере за повезивање корисника са ресурсима Телеком Србија и пружа различите сервисе (говор, видео, интернет…) на тим локацијама.

Подручје ове зоне у Јагодина је одлично покривено сигналом разних мобилних оператера позивних префикса 064,065 063, 062, 069 и 061 као и мрежом поштанског саобраћаја.

Планирано стање и услови

У планском периоду потребно је делимичном доградњом постојеће кабловске канализације довољног броја расположивих цеви, обезбедити да се изврши реконструкција примарне месне телефонске мреже засноване на следећим принципима:

 У оквиру израде пројекта, требало би предвидети изградњу ТК канализације дуж свих планираних саобраћајница, на земљишту у јавном власништву, што подразумева постављање PEHD цеви 2хØ50mm или 1хPVCØ110mm, са припадајућим ТК окнима на растојању не већем од 1km. Предложени капацитет

ТК канализације омогућава олакшано накнадно полагање (удувавање) оптичких ТК каблова, што ће омогућити неометан приступ и прикључење на ЕКМ сваком будућем кориснику дуж трасе саобраћајнице.

 На местима где ТК траса прелази преко будућих мостова, у пројекту конструкције истих, предвидети цеви за пролазак ТК каблова, минимум 1xPVCØ110mm или 2xPEHDØ50mm.

 Na местима, где се са супротне стране саобраћајнице у односу на планирану ТК трасу, налазе објекти или насеља, планирати постављање прелаза ТК инфраструктуре испод постојеће или планиране саобраћајнице, цевима PVCØ110mm.

Ове цеви планирати и на местима где ТК траса пролази испод постојећих или будућих саобраћајница.

 Све положене цеви на терену прописно обележити, трасу геодетски снимити и урадити документацију изведеног стања.

 ТК коридор пројектовати имајући у виду могућност накнадних радова на истом, тако да радовима не буде угрожени ни саобраћај ни безбедност радника.

 Као имаоци јавних овлашћења, посебно напомињемо да су сви инвеститори дужни да се придржавају Закона о електронским комуникацијама (Члан 43), као и Упутства Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) о реализацији техничких и других захтева при изградњи електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у стамбеним и

 пословним објектима (Члан 14) и омогуће равноправне услове за пословање свих телекомуникационих оператера.Сви изводи у зонама индивидуалног становања су спољашњи извод – ТТ стубићи са подземном разводном мрежом до сваког објекта појединачно минималног капацитета 1x4 слободних кабловских парица;

 Све што није поменуто овим условима око паралелног вођења и укрштања са другим инфраструктуктурним објектима примењиваће се важећи технички услови заједнице ЈПТТ и ''Телекома'' Србија.

За реализацију GPON технологије у топологији FTTH (Fiber To The Home) потребно је положити приводни оптички кабл и изградити оптичку инсталацију до сваког стана (стамбено/пословне јединице) и локала.

4.4. Топлификација

Постојећи систем топлификације у зони 5 се састоји од примарне топловодне мреже која снабдева топлотном енергијом стамбене и пословне објекте:

- примарна топловодна мрежа система топлане „Нова фабрика“,северни део зоне 5,температурног система 120/75°,NP16bar

- примарна топловодна мрежа система топлане „Кајсијар“,јужни део зоне 5,температурног система 90/70°,NP6bar.

Постојећа топловодна мрежа задовољава постојеће потребе,а планирана реконструкција дела мреже,старости преко 30 година,омогућила би проширење капацитета у складу са производним капацитетима ових топлана. Постојећа топловодна мрежа је већим делом изведена од предизолованих челичних цеви бесканално положених а мањим делом од челичних цеви у бетонском каналу.

При планирању,пројектовању и извођењу нове топловодне мреже и топлотних подстаница неопходно је придржавати се „Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије“(Сл.гласник града Јагодина бр.17 од 15.10.2013.год). и Услова дистрибутера топлотне енергије.

4.5. Гасификација

Постојећи систем гасификације у зони 5 се састоји од дистрибутивне гасоводне мреже:

- дистрибутивни гасовод од челичних цеви **МОП**<12bar

- дистрибутивни гасовод од полиетиленских (ПЕ) цеви **МОП**<4bar

Наставке постојеће дистрибутивне гасоводне мреже ради проширења капацитета је могуће пројектовати и изградити у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar-а ("Сл. Гласник РС" бр. 86/15) и Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката,које одређује дистрибутер гаса.

Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су:

	MOP ≤ 4 bar (m)	4 bar < MOP ≤ 10 bar (m)	10 bar <MOP≤ 16 bar (m)
Гасовод од челичних цеви	1	2	**3**
Гасовод од полиетиленских цеви	**1**	3	-

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Заштитни појас гасовода је појас у коме се примењују посебне мере заштите гасовода. У зависности од притиска заштитни појас гасовода износи за ПЕ и челичне гасоводе (за максимални радни притисак до 4 бар) по 1 м на обе стране гасовода.

5. МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА

5.1. Заштита животне средине

Основне мере заштите животне средине спроводе се кроз мере заштите, и то:

- ваздуха;
- површинских и подземних вода;
- земљишта;
- од буке.

Код изградње нових објеката или реконструкције и доградње постојећих објеката уколико се у њима обавља делатност која је потенцијални загађивач, у складу са важећим законским прописима, обавезна је израда Анализе утицаја на животну средину.

5.1.1. Заштита ваздуха

Потребно је увести систем контроле праћења квалитета ваздуха преко локалне мреже урбаних станица за праћење емисије загађујућих материја, нарочито чађи, CO, CO_2, HO_2, таложних материја, суспендованих честица и приземног озона.

5.1.2. Заштита површинских и подземних вода

Уређивањем и одржавањем корита реке Белице, забраном изградње потенцијалних извора загађења у непосредном приобаљу, као и забраном испуштања отпадних непречишћених вода у водотокове, врши се основна заштита површинских и подземних вода од загађења.

5.1.3. Заштита земљишта

Неопходно је организовати сакупљање и удаљавање чврстог отпадног материјала, јер он може загадити и заразити како земљиште тако и ваздух и воду.

Организовано одвожење комуналног отпада из дела насеља које је обухваћено планом врши надлежно комунално предузеће.

5.1.4. Прикупљање и одлагање комуналног отпада

Пословни објекти треба да имају контејнере за одлагање смећа, а стамбени објекти канте за одлагање, на својим парцелама.

Прикупљање и одлагање комуналног отпада врши надлежно комунално предузеће из Јагодине.

5.1.5. Заштита од буке

Потребно је ради заштите од буке бирати делатности само које су комплементарне са становањем уз примену важећих законских прописа и норми у овој области.

5.2. Заштита од елементарних непогода

5.2.1. Заштита од земљотреса

Подручје Плана генералне регулације се налази у сеизмичкој зони од 8° MKS. Основне смернице које треба примењивати су следеће:

- обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а посебно водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката;
- главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж саобраћајница и кроз зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина;
- обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката.

5.2.2. Заштита од пожара

Основне мере заштите од пожара су:

- при изградњи објеката поштовати прописе из противпожарне заштите;
- растојање између објеката мора бити тако да спречи преношење пожара са објеката на објекат и омогући приступ сваком објекту појединачно;
- лако запаљиве и експлозивне материје потребно је складиштити на прописан начин уз одговарајућу сагласност и мере заштите.

5.2.3. Заштита од поплава

Регулација корита реке Белице је изведена у потпуности, а редовно одржавање њеног корита и уређивање је обавеза надлежне комуналне организације у сарадњи са водопривредним предузећем.

5.3. Услови заштите од ратних разарања

Насеље Јагодина, као седиште истоимене општине, у односу на степен угрожености становништва и материјалних добара од ратних дејстава, сврстано је у други и четврти степен угрожености.

Под реоном угрожености подразумева се територија која би у случају рата била изложена механичком, топлотном, радијационом и хемијском дејству конвенционалних, нуклеарних и хемијских борбених средстава.

То подразумева планирање заштите становништва у склоништима допунске заштите (подрумске и друге погодне просторије, природни објекти - обим заштите 30 kPa – 50 kPa, опремљеним за вишечасовно задржавање до 50 лица), као и изградња рововских објеката и заклона.

6. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА

6.1. Средњорочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта – Орјентациони предмер

Уређивање јавног грађевинског земљишта се састоји од:

- припремних радова и
- извођења радова.

Припремни радови се одвијају на целој површини копа док ће се извођење радова обављати сукцесивно у складу са динамиком експлоатације на површинском копу.

Потребна средства за средњорочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта су дата у следећој табели:

Опис радова	Вредност/дин./
- изградња новопланираних улица	65.385.000,00
- реконструкција постојећих улица	8.934.000,00
- водовод	5.570.000,00
- електро радови	9.110.000,00
- ТТ радови	1.150.000,00
У к у п н о:	85.949.000,00

6.2. Извори финансирања радова на уређивању земљишта

Средства за реализацију средњорочног програма уређивања јавног грађевинског земљишта обезбеђују се од средстава добијених од закупнине за грађевинско земљиште, накнаде за уређење грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и других извора у складу са Законом.

6.3. Рокови за извршење планираних радова на уређењу јавног грађевинског земљишта

Град одређује грађевинско земљиште за јавно грађевинско земљиште на основу донетог Плана генералне регулације. Сви рокови за уређивање јавног грађевинског земљишта и опремање јавног грађевинског земљишта прате рокове одређивања јавног грађевинског земљишта.

7. СПИСАК ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА

Графички део Плана генералне регулације сачињавају следећи графички прилози:

1. Извод из важећег плана са приказом постојећих намена Р 1:2000
2. Геодетска ОРТО ФОТО подлога са границом плана Р 1: 2000

3. Регулациони План поделе на површине јавне намене и површине ван јавне намене са анлитичко – геодетским елементима за обележавање и приказом целина - јавне намене Р 1: 2000
4. План намене површина са правилима грађења по зонским редовима и блоковима, Р 1: 2000
5. План саобраћајница са аналитичко-геодетским елементима Р 1: 2000
5.1.План гасификације Р 1: 2000
5.2.План топлификације Р 1: 2000
5.3.План водоводне и канализационе мреже Р 1:2000
5.4.План водопривредне инфраструктуре Р 1:2000
5.5.План енергетске инфраструктуре Р 1:2000

IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Извод из Плана генералне регулације издаје надлежни орган градске управе у складу са одредбама овог плана.

1. Смернице за спровођење Плана

1.1. Директна примена плана : Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 5 представљаће правни и плански основ за издавање извода из плана, информације о локацији и локацијске и грађевинске

дозволе. Информацију о локацији издаје надлежни градски орган у складу са одредбама овог плана. Основна намена Плана је давање могућности за директну примену плана. Већи део Плана се може директно примењивати без нужне потребе за даљом разрадом (сем у случају великих зона нове градње, и зоне са специфичним проблемима и недовољно детаљним подлогама) према графичком прилогу. Грађевинска парцела је део грађевинског земљишта са приступом јавној површини. Грађевинска парцела може да има и интерни прилаз остваривањем права службености пролаза до првог јавног пута или јавне намене. Ово право се остварује на захтев инвеститора и уз сагласност суседа. Интерни прилаз не може да буде мањи од 2,50 м. План генералне регулације представља правни и плански основ за израду планова детаљне регулације, урбанистичких пројеката, издавање извода из урбанистичког плана а у складу са Законом о планирању и изградњи. Локацијски услови из Плана генералне регулације се издају за сваку појединачну парцелу, саобраћајницу или део саобраћајнице, за мрежу инфраструктуре водовод, канализација, фекални колектор, електроенергетску мрежу или део мреже и слично. Усаглашавање изграђених колективних комплекса и осталих зграда и објеката се овим планом омогућава тако што се дозвољава озакоњење у складу са Законом о озакоњењу. У свим блоковима формираним и изграђеним колективним становањем или другом врстом колективних и јавних објеката се, овим планом, прописује израда Планова детаљне регулације или урбанистичких пројеката којима ће се утврдити јавна површина колективних стамбених или других заједница – као и површина припадајућег земљишта за редовну употребу колективних стамбених и јавних објеката. Ради стварања законског и правног основа за боље и ефикасније управљање и одржавање земљишта јавне намене потребно је урбанистичким пројектима који су претходно наведени одредити површину јавне намене у формираним блоковима породичне стамбене градње као и јавних колективних блокова објеката, тако што ће простор који припада зградама колективног становања одредиће се као простор испод објеката и метар ширине око објекта а преостале површине ће се урбанистичким пројектима дефинисати као површине јавне намене. Овај начин одређивања површине јавне намене је у складу са Законом о планирању и изградњи и то чланом 70 којим се одређује земљиште за редовну употребу објеката изграђеног у отвореном стамбеном блоку и стамбеном комплексу који представља земљиште испод објекта. План представља правни основ за издавање грађевинске дозволе и израду техничке документације.

1.2. Зоне за даљу урбанистичку разраду: У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Планом генералне регулације се врши разрада Зоне 5, дела урбаног ткива унутар граница Генералног урбанистичког плана. Целине за даљу урбанистичку разраду јесу сваки блок појединачно у коме се захтева нетипична изградња или одступање од претежне намене у самом блоку, или захтеви инвеститора за повећањем спратности и вршиће се на нивоу блока или дела блока и то израдом измене и допуне овог плана, израдом ПДР дела блока или израдом Урбанистичког пројекта у зависности од врсте интервенције у простору. За наведене блокове, за мање измене плана, које су као такве наведене у Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, ће се вршити изменом и допуном овог Плана. Израда Плана детаљне регулације биће примењена у случају потребе за изменом намене површина, измене зонског реда или измене регулације јавних површина.

1.3. СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ
УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА И СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Извод из Генералног урбанистичког плана Јагодине - графички прилог број 1.

Услови за међупланско усаглашавање, изградњу других објеката и уређење површина.

У смислу Члана 48 Закона о озакоњењу којим је прописано : Обавезују се јединице локалне самоуправе да, у складу са резултатима пописа незаконито сграђених објеката на својој територији, изврше усклађивање важећих планских докумената приликом прве измене тог планског документа, нарочито у погледу планирања и уређења неформалних насеља на својој територији.

2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

У току израде овог Плана обављена је стручна контрола по појединим фазама, у складу с важећим Законом о планирању и изградњи, али и на основу оцене стручног тима да је појединa решења потребно анализирати на нивоу Комисије за планове пре коначног опредељења. Тако су припремане и на Комисијама разматране и верификоване фазе: Предлог Одлуке, Концепт плана и Материјал за РЈУ .

Прикупљена документација и подаци, као и резултати анализа и процена обављених раније или у оквиру израде материјала за РЈУ плана, чине документацију од значаја за план који се израђује, односно аналитичко документациону основу израде Концепта и касније самог Плана. У фази израде Генералног урбанистичког плана Јагодине формирана је ова основа, која већ садржи релевантну документацију, само цитирану или интерпретирану на нивоу закључака или услова и смерница у овом Плану. У току израде Плана генералне регулације зоне 5 врши се допуна документационе основе, анализама, катастарско-топографским плановима појединих делова, фотографијама и допуном услова ЈКП-а. За потребе израде овог урбанистичког плана Управа за урбанизам и имовинско правне послове затражио је допуну података о постојећем стању, као и о условима коришћења из члана 44. као и члана 45. ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019):

ЈКП "PWW " Јагодина бр. 76 од 09.01.26 о комуналним услугама (отпад и чистоћа);

ЈП "Стандард - Водовод" Јагодина бр. 14582/1 од 16.01.26 о мрежи водовода и канализације;

ЈП "ЕПС ", -- Електродистрибуција Јагодина о мрежи енергетске инфраструктуре;

ЈП "Телеком Србија" Београд , Пословна јединица Јагодина, о мрежи ТТ инфраструктуре;

ЈП "Уређење и јавно осветљење Јаг. о мрежи саобраћајне инфраструктуре;

Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине о подацима којима располаже;

ЈП "Србија воде" Београд, Водопривредни центар Ниш, о заштити водотокова као и зонама заштите изворишта и воде за пиће;

"Завода за заштиту споменика културе" Крагујевац о евидентираним или заштићеним објектима, споменицима културе и амбијенталним целинама;

"Завода за заштиту природе РС" Београд о евидентираним или заштићеним споменицима природе;

МУП Србије, сектор за ванредне ситуације Јагодина , о противпожарним условима које је потребно уградити у План;

ЈП "Путеви Србије" Београд, о јавним државним путевима.

Подаци који су затражени су о:

Стеченим обавезама, капацитетима и планираним проширењима; развојним плановима; програмима и пројектима; другој постојећој техничкој документацији уз такве програме; као други по потреби обрађивача. Услови коришћења који су затражени су да ли: постојеће мреже и капацитети могу да приме нове кориснике; постоје ограничења у коришћењу мрежа и капацитета; постоје ограничења у смислу повећања и проширења мрежа и капацитета; као и друго по потреби обрађивача.

Уз захтев за добијање података поднета је и подлога за израду урбанистичког плана у аналогној и дигиталној форми.

Члан. 3

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Достављање, архивирање, умножавање и уступање **ИЗРАДА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 5 У ЈАГОДИНИ** врши се у складу са Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду („Службени гласник РС” бр. 20 / 20).

Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду („Службени гласник РС” бр. 75/2003).

ИЗРАДА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 5 У ЈАГОДИНИ урађен је у два примерка оригинала за потребе Скупштине града, као доносиоца плана и четири копије (две за потребе Одељења за урбанизам Градске управе града Јагодина и две за потребе обрађивача плана) у аналогном и исто толико примерака у дигиталном облику.

Члан. 4

ИЗРАДА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 5 У ЈАГОДИНИ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Јагодина“.

БРОЈ: 003710500 2026 79201 001 000 350 145
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

7.

На основу члана 35. став 8 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25), члана 23. и 24. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/2019 и 47/2025), и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14 – други закон и 101/16 – други закон, 47/18 и 111/21 – др.закон), у вези са чланом 66 став 3 и члана 38. Статута града Јагодина ("Службени гласник града Јагодина" бр. 6/2023- пречишћен текст), Скупштина града Јагодина, на 19. седници, одржаној дана 24.08.2026. године, донела је:

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ 6 У ЈАГОДИНИ

Члан 1.

План генералне регулације урбанистичке зоне 6 у Јагодини (у даљем тексту: План генералне регулације) састоји се из текстуалног дела, правила уређења и правила грађења и графичког дела, којима се одређују правила и услови уређења простора и изградње објеката.

Члан 2.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Правни и плански основ за израду и доношење урбанистичког плана

Правни основ за израду и доношење Плана генералне регулације је:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25),
- Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана као и условима и начину стављања плана на јавни увид (Службени гласник РС, бр. 32/19);
- Одлука о Изради Плана генералне регулације урбанистичке зоне 6 у Јагодини, бр. 001188908 2025 79201 001 000 350 136 (Службени гласник бр.6 од 17.03.2025. год.).

Плански основ за израду и доношење плана је:

- ГУП Града Јагодине, (Службени гласник Града Јагодине 10-1/15, 17/19 и 9/2021 и 10/22).

1.2. Граница урбанистичког плана

Подручје које захвата План генералне регулације припада територији Општине Јагодина, а обухвата катастарске парцеле све из КО Јагодина.

Укупна површина подручја плана износи око 50ha.

Граница зоне почиње на пресеку пута Јагодина-Крагујевац (Пут Кнеза Михајла) и Вољевачки поток.

Одавде граница иде Вољевачким потоком, улицом Александра Вељковића, Новосадском улицом и реком Белицом, сече реку Белицу и иде југозападном међом парцеле 570/40 КО Јагодина , затим осовином пута до пресека са осовином улице Владимира Ђорђевића. Даље иде осовином улице Владимира Ђорђевића до границе КО Јагодина. Наставља границом катастарске општине и путем Крагујевац-Јагодина (Пут Кнеза Михајла) до полазне тачке, на пресеку пута Јагодина-Крагујевац и Вољевачког потока.

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНОГ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНЕ ВАН ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- Простор обухваћен Планом генералне регулације налази се у оквиру грађевинског реона градског насеља Јагодине. Лоциран је у југозападном делу града и према ГУП Града Јагодине, (Службени гласник Града Јагодине 10-1/15, 17/19 и 9/2021 и 10/22) намењене су за становање 2, становање 3, зеленило 1, 2 и 3, спорт и рекреацију 2, комуналну намену, централне делатности 2.

1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Подручје које захвата План генералне регулације припада територији Општине Јагодина, а обухвата катастарске парцеле све из КО Јагодина.

Јавно грађевинско земљиште је земљиште намењено за изградњу јавних објеката од општег интереса и за јавне површине, и које је у државној својини.

Укупна површина планираног јавног грађевинског земљишта на подручју плана износи 49,82 ха.

Јавно грађевинско земљиште обухвата катастарске парцеле и делове парцела које се налазе између регулационих линија и приказане су у графичком прилогу Лист 4 РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ И ПРОФИЛИМА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИЦА

КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДАТЕ СУ ТАБЕЛАРНО У ПОСЕБНОМ ПРИЛОГУ : *КООРДИНАТЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ.*

1.2. Остало грађевинско земљиште

Остало грађевинско земљиште је намењено за изградњу објеката према следећим наменама: Становање 2 - Зонски ред Б са комплементарним наменама, Становање 3 – Зонски ред В са комплементарни наменама, Централне делатности 2, Зеленило 1, 2 и 3, Комунална намена све са пратећим наменама према изводу из Генералног урбанистичког плана Града Јагодине.

1.3. Извод из ГУП-а

Извод из Генералног урбанистичког плана Града Јагодина ("Службени гласник града Јагодина" бр. 10-1/2015, 17/2019, 9/2021 и 10/2022) за израду Плана Генералне регулације урбанистичке зоне 6 у Јагодини, одређује следеће:

ЗОНА 6 - ТАВРИЋА ОБОРИ У КО ЈАГОДИНА

1. Опис границе зоне

Граница зоне почиње на пресеку пута Јагодина-Крагујевац (Пут Кнеза Михајла) и Вољевачки поток. Одавде граница иде Вољевачким потоком, улицом Александра Вељковића, Новосадском улицом и реком Белицом, сече реку Белицу и иде југозападном међом парцеле 570/40 КО Јагодина , затим осовином пута до пресека са осовином улице Владимира Ђорђевића. Даље иде осовином улице Владимира Ђорђевића до границе КО Јагодина. Наставља границом катастарске општине и путем Крагујевац-Јагодина (Пут Кнеза Михајла) до полазне тачке, на пресеку пута Јагодина-Крагујевац и Вољевачког потока.

2. Површина зоне зоне је 49,82 ха.

ОПИС БЛОКОВА

Блок 1

Границу блока чине: ограничен је улицама Новосадском, Јухорском, Саве Цветковића и Александра Вељковића,

Површина блока је

површине 3,66 ха,

Намена блока је :

Становање 3
Становање 2 и
Зеленило 1 и 2.

Блок 2

Границу блока чине: ограничен је улицама Саве Цветковића, Јухорском, Др. Јована Рашковића и Александра Вељковића,

Површина блока је

површине 5,08 ха

Намена блока је :

Становање 3
Становање 2 и
Зеленило 1 и 2.

Блок 3

Границу блока чине: ограничен је улицом Александра вељковића, улицом Др. Јована Рашковића, Јухорском улицом и границом КО Јагодина,

Површина блока је

површине 6,56 ха,

Намена блока је :

Становање 3 Становање 2 и
Зеленило 1 и 2.

Блок 4

Границу блока чине: Граница блока 4 креће од најсевернијe тачке парцеле 515/3, иде Вољевачким потоком а потом југоисточним међама парцеле 515/4, 521/1, 521/2, потом југозападном и северозападном међом парцеле 521/1, наставља северозападним међама парцела 521/1 и 515/3 до поочетне тачке описа.

Површина блока је

површине 2,28 ха,

Намена блока је :

Индустрију 3 и
Зеленило 3.

Блок 5

Границу блока чине: ограничен је путем Крагујевац – Јагодина, Вољевачким потоком у правцу југоистока до кп.бр. 515/3, затим иде југоисточном међом кп.бр. 515/18, 520/4, 524/1, потом североисточном међом парцеле 524/14, 523, 522, 513/13, наставља Вољевачким потоком, затим улицом Александра Вељковића, па границом катастарске општине и путем Крагујевац-Јагодина (Пут Кнеза Михајла).

Површина блока је

површине 22,23 ха,

Намена блока је :

Становање 2 и
Становање 3, и
Зеленило 1 и 2

Блок 6

Границу блока чине: ограничен је Јухорском улицом, улицом Др Светислава Шохаје, реком Белицом и Новосадском улицом,

Површина блока је

површине 6,37 ха,

Намена блока је :

Становање 3
Становање 2 и
Зеленило 1 и 2.

Блок 7

Границу блока чине: улица Др Светислава Шохаје и Јухорском, границом КО Јагодина и реком Белицом,

Површина блока је

површине 0,76 ха,

Намена блока је :

Становање 3
Становање 2 и
Зеленило 1 и 2.

Блок 8

Границу блока чине: ограничен је реком Белицом, границом КО Јагодина, улицом Владимира Ђорђевића и североистичном границом кп.бр. 571/9 КО Јагодина,

Површина блока је

површине 0,86 ха,

Намена блока је :

Становање 3
Становање 2 и
Зеленило 1 и 2.

48

Блок 9

Границу блока чине: ограничен је реком Белицом, североисточном границом кп.бр. 571/1 КО Јагодина, улица Владимира Ђорђевића и североисточном границом кп.бр. 571/9 КО Јагодина

Површина блока је
површине 0,34 ха,

Намена блока је :
Централне делатности 2

Блок 10

Границу блока чине: ограничен је реком Белицом, југозападном међом парцеле 570/40 КО Јагодина , затим осовином пута до пресека са осовином улице Владимира Ђорђевића, затим улицом Владимира Ђорђевића и североисточном границом кп.бр. 571/1.

Површина блока је
површине 1,68 ха,

Намена блока је :
Становање 2
Становање 3,
Централне делатности 2
Зеленило 1 и 2

2. ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ ПО ПОСТОЈЕЋОЈ НАМЕНИ

Простор у захвату Плана генералне регулације подељен је у складу са постојећим стањем и планираном концепцијом изградње и уређења простора на основу којих су дефинисани услови за уређење простора, грађења објеката и образовање грађевинских парцела.

Табела бр.1 – Подела подручја плана по постојећој намени

Грађевински блок	Постојећа намена	Поврина (ха)
Јавне установе		0,0
Јавне установе	Култура	0
	Образовање	0
	Социјалназатита	0
	Државни органи и Локална самоуправа	0
	Друтвене организације и удружења	0
	Здравство	0
	Верски објекти	0
Становање	Становање	45,75
	Становање до П+2+Пк	41,30
	Колективно становање до П+3+Пк (Пс)	4,45
	Колективно становање преко П+3+Пк (Пс)	0

Мешовити садржај	Мешовити садржај	0
	Стамбено – комерцијално трговински садржај	0
Трговинско – комерцијалне функције	Трговинско – комерцијалне функције	0
	Тржни објекти на отвореном	0
	Тржни центри	0
	Трговинско – угоститељски објекти (локали)	0
	Туристико – угоститељски објекти (хотели)	0
	Административно – пословни објекти	0
	Услужно занатство	0
Спорт и рекреација	Спорт и рекреација	1,20
	Спортски објекти	0,25
	Зелене површине	0,65
	Неизграђно земљите	0,30
	Слободне површине	0
Пољопривреда	Пољопривредно земљиште	0
	Оранице	0
	Шумске површине	0
Комунални објекти	Комунални објекти и организације	0
Индустријска производња	Индустријска производња	0
	Индустријски објекти	0
	Објекти мале привреде	0
Саобраћајни објекти	Саобраћајни објекти	4,81
	Пумпе	0
	Паркинг	0
	Станице	0
	Саобраћајне површине	4,81
Водно земљиште	Појас водног земљишта до 10m	1,44
Водно земљиште	Појас водног земљиште до 25m	3,60
Водно земљиште	Појас водног земљишта до 50m	6,91
	Укупно:	63,71

3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

3.1. Регулација мреже саобраћајних површина

Обухват плана се својом северном и северозападном страном ослања на део трасе државног пута IIA реда бр.184: Пут Кнеза Михајла, правац Горња Сабанта - Јагодина - веза са државним путем А1. Скоро цела деоница у обухвату припада насељу.

Са те стране, уз део трасе према условима надлежне институције, прописан је заштитни појас и појас контролисане градње у ширини од минимално 10,0 m гледано од ивице путног земљишта државног пута, што је приказано у графичком прилогу Лист 3 - План намене површина.

У овом појасу ширине 10,0 m забрањена је изградња нових објеката високоградње. Изузетно, дозвољене су интервенције на постојећим објектима (реконструкција, санација, одржавање) у затеченим габаритима, под условима дефинисаним у наставку овог поглавља.

Сходно чл. 37. и 38. Закона о путевима обезбедити прегледност јавног пута, како се не би угрозила безбедност саобраћаја.

- Планирана решења ускладити са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Законом о путевима („Службени гласник РС", бр. 41/2018 и 95/18 - др. закон), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС", број 50/11) и другим важећим прописима.

Сходно члану 34. Закона о путевима, а уважавајући чињеницу да се деоница државног пута налази у насељеном подручју са затеченом изграђеном структуром, овим Планом се ближе одређује режим градње у заштитном појасу:

- За постојеће објекте који су грађени на растојању мањем од 10,00 m од ивице путног земљишта, задржава се грађевинска линија према затеченом стању, како би се сходно бонитету омогућило одржавање и реконструкција постојећег фонда. За сваку интервенцију на овим објектима обавезно је прибављање посебних услова и сагласности управљача пута (ЈП „Путеви Србије")
- За новопројектоване објекте грађевинска линија се утврђује на минималном растојању од 10,00 m од границе путног земљишта, у складу са Законом о путевима.

- Планска решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектном документацијом, планском и пројектном документацијом чија је израда у току, а за коју је ЈП „Путеви Србије" издало услове и сагласности;
- Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, у складу са чл. 33, 34. и 36. Закона о путевима, тако да први објекти морају бити удаљени минимално 10,0 m од ивице путног земљишта државног пута II реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на државним путним правцима. Ширина заштитног појаса примењује се и у насељима, осим ако је другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом;

- Јасно приказати регулациону и грађевинску линију.
- Сходно чл. 37. и 38. Закона о путевима обезбедити прегледност јавног пута, како се не би угрозила безбедност саобраћаја.
- Дефинисати стационаже на државном путу, на почетку и крају деонице уз обухват.
- Општи услови за постављање инсталација уз трасу државног пута:
- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод државних путева;

- Услови за подземно укрштање инсталација са путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног профила пута увећана за по 3,00 m са сваке стране;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m;
- Услови за паралелно вођење инсталација са путем:
- инсталације морају бити постављене од крајње тачке попречногпрофила пута (ножице насипа трупа пута или спољње ивице путног канала за одводњавање);
- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта;
- изузетно у насељу на местима где није могуће инсталације поставити ван попречног профила државног пута, инсталације планирати ван реконструисаног коловоза на минимално 1,20 m од истог, односно уз спољњу ивицу тротоара, уз заштиту (мора се испројектовати и извести адекватна заштита предметног пута и свих елемената);
- Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут:
- стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (10,00 m мерено од границе путног земљишта за државни пут другог реда), а у случају да је висина стуба већа одпрописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе путног земљишта;
- обезбедити сигурносну висину од 7,00 m мерено од највише коте коловоза до тланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Саобраћајно решење у оквиру Плана представља комбинацију задржавања постојећих коридора и планирања нових веза у циљу формирања рационалне уличне матрице. Постојећи правци су потврђени уз корекцију регулационих линија тамо где је било неопходно обезбедити адекватан простор за пешачке и коловозне површине. План предвиђа продужење одређених улица ради њиховог повезивања у јединствен систем, као и увођење потпуно нових саобраћајница које отварају простор за нове садржаје. Сва решења су усклађена са принципима безбедности саобраћаја, кроз обезбеђивање адекватних радијуса кривина и прегледности раскрсница.

За Јухорску улицу, која се категорише као сабирна улица, предвиђа се регулациона ширина од 10,00 m, која се поклапа са изведеним стањем на терену. Простор између постојеће (нове) и старе регулационе линије на истоку (правац пружања североисток-југоисток), а који је у својини Града Јагодине, предвиђа се за јавно паркирање и заштитно зеленило у дубини од 5,0 m, односно 1,5 m од овим Планом утврђене грађевинске линије.

Приступ објектима на парцелама без директног излаза на јавну мрежу реализовати путем врста интерних пролаза које представљају индивидуални приступ до површина јавне намене (саобраћајнице). Овај вид приступа обезбеђује се установљавањем трајног права службености пролаза преко суседних парцела, које мора бити правно регулисано и технички проходно за меродавна возила (ватрогасна, хитна помоћ, комунална возила). Минимална ширина ових интерних пролаза, односно приступних путева, износи 2,5 m за индивидуално становање, што је у складу са саобраћајним техничким условима за насељска подручја. Овако остварен Приступ парцели сматра се одговарајућим за излаз на површину јавне намене – саобраћајницу и није условљен додатним писменим сагласностима.

У оквиру зоне уколико се појави потреба, односно инвеститор, који би изградио објекте за вишепородично становање укрупњавањем парцела, посебним урбанистичким пројектима би се за сваки појединачни случај решавао унутрашњи саобраћај, односно приступ на јавне површине.

3.1.1. Примарне улице

У саобраћајној матрици у обухвату плана, по рангу саобраћајница издваја се правац који се поклапа са улицом Кнеза Михајла и његовом постојећом регулацијом. Овај правац, као део трасе државног пута IIA

реда бр. 184, добио је карактер примарне саобраћајнице високог ранга, с обзиром на то да служи као директна веза зоне са државним путем IA реда A1 (ауто-пут). Он пролази кроз насељени део и води даље ка суседним насељима.

3.1.2. Сабирне улице

Следеће по рангу су улице које се налазе северозападно и западно у односу на корито реке Белице и формирају блоковску поделу овог дела Зоне. Југозападно од корита Белице предвиђа се продужавање поменутих сабирних улица као и увођење нових, у сврху формирања приступа парцелама са јавне површине. Правци сабирних улица уводе се и на југу обухвата Зоне 6 и који је повезују сасуседном Зоном 11 – К.О. Трнава.

Планирано саобраћајно решење предвиђа увођење нове главне сабирне улице регулационог профила од 13,00 m која ће се пружати јужном страном локације и представља продужетак постојеће Лепеничке улице. Она представља примарну везу унутрашњег уличног ткива са спољном мрежом путева. С обзиром на то да се ова саобраћајница директно улива у државни пут IIA реда бр. 184, њена траса и регулациони елементи дефинисани су тако да омогуће рационално прикупљање саобраћаја из секундарне мреже и његову безбедну дистрибуцију ка ауто-путу A1. Широки регулациони појас обезбеђује неопходну дистанцу објеката високоградње од коловоза и оставља простор за планирано уређење уличног фронта и инфраструктурно опремање. Овом саобраћајницом се постиже повезаност целе зоне.

3.1.3. Секундарне улице

На примарну саобраћајну мрежу надовезује се систем секундарних улица, које по свом рангу представљају приступне саобраћајнице. Планом су ови правци задржани уз местимична проширења и функционална повезивања увођењем нових улица истог ранга, чиме је омогућено ефикасно дистрибуирање саобраћаја од примарног правца (ул. Кнеза Михајла) ка унутрашњости зоне, што јеприказано у графичком прилогу Лист 3 – План намене површина.

Приступ објектима на парцелама без директног излаза на јавну мрежу, реализовати путем врста пролаза које представљају индивидуални приступ до површина јавне намене (саобраћајнице). Овај вид приступа обезбеђује се установљавањем трајног права службености пролаза преко суседних парцела, које мора бити правно регулисано и технички проходно за меродавна возила (ватрогасна, хитна помоћ, комунална возила).

Потребна рушења ради формирања улица обавити тек по дефинисању имовинско-правних односа између општине и власника парцела, при чему је сваки договор који задовољава обе стране прихватљив и могућ.

3.1.4. Пешачки саобраћај

За кретање пешака у профилу улица обезбеђене су посебно издвојене површине у виду тротоара.

Размештај тротоара у профилу је углавном обостран како би се испратило становање и размештај пословних и јавних објеката. Тамо где то није неопходно тротоар је лоциран на једној страни профила.

Положај тротоара је дат у графичком прилогу који приказује профиле саобраћајница.

3.1.5. Бициклистички саобраћај

За кретање бициклиста у оквиру плана у профилу улица нису издвојене посебне површине.

3.1.6. Стационарни саобраћај

Потребе за стационарним саобраћајем (паркирањем) решавају се примарно на сопственим грађевинским парцелама корисника. Додатно, овим планом се предвиђа формирање јавних паркинг места

у оквиру регулације планираних саобраћајница, постављених обострано уз коловоз, чиме се повећава капацитет и омогућава лакши приступ планираним садржајима у зони.

За новоизграђене објекте инвеститор је дужан да обезбеди паркирање у оквиру парцеле и то:

- једно место за сваку стамбену јединицу,
- једно место за 70 m^2 пословног простора,
- 0,5 паркинг места по запосленом.

3.1.7. Геометријске мере

На простору Плана генералне регулације саобраћајнице су дефинисане постојећим и новопланираним регулацијама. Главни правци (улица Кнеза Михајла и Лепеничка улица ширине 13,00m) дефинисани су са обостраним тротоарима, што је приказано у планираним попречним пресецима у графичкој документацији. За остале улице у обухвату плана, регулације су делом задржане, а делом проширене у циљу постизања функционалних профила за несметано одвијање саобраћаја.

3.1.8. Саобраћајно – техничка опрема

На простору подручја Плана генералне регулације планирана је саобраћајна вертикална, хоризонтална и светлосна сигнализација за регулисање режима саобраћаја.

3.1.9. Услови за кретање особа са инвалидитетом

На подручју Плана генералне регулације код изградње јавних саобраћајница и пешачких површина, као и код прилаза објектима за јавно коришћење (образовање, социјална заштита деце, култура, државни органи и органи локалне самоуправе, пошта), морају се применити следеће одредбе Правилника о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“, бр. 12/2023) и то:

- тротоари и пешачки прелази могу имати нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:2);
- највише попречни нагиб тротоара на правац кретања износи 2%;
- за савлађивање висинске разлике између тротоара и коловоза максимални нагиб закошеног дела може износити 20% (1:5);
- прилаз до објекта предвидети на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је мање уздигнут у односу на терен.

3.2. Урбанистички услови за јавне зелене површине

На простору обухваћеним Планом генералне регулације дефинисано је зеленило за површине на јавном грађевинском земљишту и то:

- линеарно зеленило (дрвореди)

3.2.1. Линеарно зеленило (дрвореди)

Саобраћајнице које имају тротоаре ширине најмање 1,0м, планирано је да имају дрвореде (једнострано или обострано), са избором садног материјала за дрвореде (размак садница од 6м до 8м), а све у циљу бољег протока пешака тим саобраћајницама.

4. АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ

На подручју плана евидентирани су простори и локалитети који уживају претходну заштиту, а који сведоче о дугом континуитету насељавања овог дела Јагодине, од неолита до средњег века. На основу „Студије заштите непокретних културних добара за ПГР Зоне 6 у Јагодини“ (израђене 2026. године од стране Завода за заштиту споменика културе Крагујевац), утврђено је да примарну споменичку вредност ове зоне представља њено богато археолошко наслеђе.

Културно-историјске вредности

Културно-историјски идентитет Зоне 6 дефинисан је присуством вишеслојних археолошких налазишта. Овим планом се, у складу са налазима Студије, потврђује постојање и обезбеђује заштита следећих археолошких целина:

- Археолошки локалитет „Таврића обори“: Овај локалитет сведочи о насељавању простора од периода старчевачке културе (6000–4500 п.н.е.), преко металних доба и античког периода, па све до средњег века. Посебно су значајни налази из бронзаног доба констатовани на дубинама од око 2,7 метара.
- Локалитет „Бронзано доба“: Овај потез прати прву речну терасу на левој обали Белице и представља један од најзначајнијих археолошких сегмената у Зони 6. На овом простору, геофизичким истраживањима потврђено је присуство подземних структура и богатог покретног материјала који сведоче о интензивном животу у периоду бронзаног доба.
- Локалитет „Ушће Вољевачког потока“: Налази се на речној тераси, у близини локалитета Матина циглана, где су систематским истраживањима идентификовани фрагменти керамике и камени артефакти из праисторије.
- Локалитет „Црвене ливаде“: Евидентиран је у граничним деловима Зоне 6, са значајним археолошким материјалом који указује на интензивно насељавање терасе реке Белице у античком и римском периоду.
- Локалитет „Чесма Милана Милановића“ (са спомен-чесмом „Босиљкина чесма“): Локалитет се налази на десној обали реке Белице, југозападно од Зоолошког врта, на две мање терасе у последњој котлини ове реке, и обухвата површину од око 0,3 ha. На овом простору идентификован је танак културни слој са налазима керамике и кућног лепа који сведоче о егзистенцији праисторијског насеља из периода старијег гвозденог доба

Листа парцела са посебним мерама заштите:

На основу геофизичких и теренских истраживања (2024–2026), као простори са доказаним присуством археолошког материјала издвајају се следеће катастарске парцеле: КП 4796; 536/1-3, 14-20, 26-41; 534/45-47, 54-59 и 514/1.

Поред наведених, мере заштите се односе и на све остале парцеле које се налазе унутар граница археолошких локалитета приказаних на Рефералној карти овог Плана (Графички прилог бр. 2).

За све земљане радове (ископавање темеља, подрума, инфраструктурних ровова и сл.) на овим парцелама, прописује се обавеза сталног археолошког надзора од стране стручне службе надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Инвеститор је дужан да обавести надлежни Завод најмање 15 дана пре почетка било каквих земљаних радова.

С обзиром на то да Студија указује на постојање значајних културних хоризоната (посебно из периода бронзаног доба) на дубинама од око 2,7 метара, посебна пажња се мора посветити објектима који предвиђају изградњу подземних етажа.

У случају да се током извођења радова наиђе на археолошке остатке или предмете (ван граница дефинисаних локалитета), извођач је дужан да, у складу са законом, одмах прекине радове, осигура налазиште и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе Крагујевац.

Мере заштите физичког објекта спомен-чесме подразумевају строгу забрану рушења, премештања, оштећења или било какве измене аутентичног изгледа спомен-чесме и пратеће мермерне спомен-плоче. Дозвољавају се искључиво конзерваторско-рестаураторски радови на санацији и ревитализацији чесме, уз претходну сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.

Амбијентална целина

Амбијентални карактер Зоне 6 одређен је претежном наменом породичног становања мале густине, која се развијала на специфичној топографији – левој обали реке Белице и речним терасама (Таврића обори).

Карактер целине: Целина представља спој савремене урбане матрице са историјским пејзажом речне долине. Иако у зони нису идентификовани појединачни архитектонски споменици културе (зграде), сам простор поседује амбијенталну вредност због миленијумског континуитета насељавања.

Новоизграђени објекти морају бити усклађени са карактером окружења у погледу спратности и волуметрије, уз обавезу да се приликом земљаних радова поштује историјски слој који се налази испод коте терена.

Визуелне вредности

Визуелни идентитет зоне одређен је контактом насеља са реком Белицом и визурама које се пружају са речних тераса.

Визуелни репер чини речно корито Белице са приобалним зеленилом и панорама источног дела града.

Потребно је очувати визуелну проходност према реци и спречити изградњу објеката који би својом масивношћу трајно нарушили визуру на археолошки значајне просторе "Таврића обора". Унапређење: Планира се уређење приобалног појаса реке Белице као зеленог коридора који ће визуелно повезати савремено насеље са његовом историјском подлогом.

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.1. Општа правила

Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајници, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко – геодетским подацима.

Грађевинска парцела, по правилу има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама је постављена управно на основу јавне саобраћајнице.

Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогућава изградњу објекта у складу са решењем из овог Плана генералне регулације, правилима грађења и техничким прописима.

Грађевинске парцеле се формирају уз поштовање имовинско - правних односа и постојећих међних линија.

Промена граница катастарских парцела се може вршити на захтев власника катастарских парцела израдом урбанистичког пројекта парцелације и препарцелације у складу са важећим законским прописима.

Парцеле се могу укрупњавати до прописаног максимума, или делити до прописаног минимума за поједине врсте градње према намени простора ради корекција затечене парцелације у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина, облика и површина за изградњу објеката у складу са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима као и обезбеђења саобраћајних и др. инфраструктурних коридора.

Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута који се формира у оквиру грађевинске парцеле, чија је минимална ширина чија је минимална ширина 2,5 m.

1.2. Величина грађевинских парцела

Величина грађевинских парцела, у зависности од намене и врсте објекта, износи минимално 250 m^2 (135 m^2 за постојеће парцеле) за новопројектовано индивидуално становање, док за колективно становање износи 600 m^2 за слободностојеће објекте, 450 m^2 за објекте у прекинутом низу и 300 m^2 за објекте у непрекинутом низу. Задржавају се парцеле формиране ранијим урбанистичким планом у својој површини као грађевинске, са површином и/или ширином фронта мањим од минималних прописаних вредности. На таквим парцелама могућа је изградња у складу са урбанистичким коефицијентима прописаним Планом.

- за ЗОНСКИ РЕД Б (Становање 2) СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА - ниже колективне стамбене зграде (вишепородичне):

Намена објекта	Тип објекта	Препоручена површина парцеле m^2	Препоручена ширина парцеле m	Минимална ширина парцеле m
Вишепородични и стамбени и стамбено-пословни објекти	Слободностојећи	600	25	10
	У прекинутом низу	450	20	9
	У непрекинутом низу	300	18	6

- за ЗОНСКИ РЕД В (Становање 3) СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА - породичне стамбене зграде и ниске колективне (мин. 4 стамбене јединице):

Намена објекта	Тип објекта	Препоручена површина парцеле m^2	Препоручена ширина парцеле m	Минимална ширина парцеле m
Породични стамбени и породични стамбено-пословни објекти	Слободностојећи	500	15	10
	У прекинутом низу	300	10	9
	У непрекинутом низу	250	8	6
	Двојни	600 (две по 300)	20 (две по 10)	9
Вишепородични и стамбени и стамбено-пословни објекти	Слободностојећи	600	25	10
	У прекинутом низу	450	20	9
	У непрекинутом низу	300	18	6

На грађевинској парцели чија је површина до 10% мања од најмање површине, може се дозволити изградња објекта тако што ће се прописани урбанистички параметри смањити за 10% (коефицијент изграђености и степен искоришћености).

1.3. Ширина фронта

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле, у зависности од намене и врсте објекта, износи 10m за изградњу слободностојећег породичног стамбеног објекта.

Уколико је грађевинска парцела угаона, прописани урбанистички параметри могу се повећавати за 20%.

На грађевинској парцели чија је ширина мања од минимално утврђене планом, може се локацијским условима утврдити изградња породичног стамбеног објекта.

1.4. Излаз на јавну саобраћајницу

Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута који се формира у оквиру грађевинске парцеле, чија је минимална ширина 2,5 m. Постојећи приступни путеви који се користе за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом могу да буду вишекорисничке површине у осталом грађевинском земљишту.

Приступ објектима на парцелама без директног излаза на јавну мрежу реализовати путем врста интерних пролаза које представљају индивидуални приступ до површина јавне намене (саобраћајнице). Овај вид приступа обезбеђује се установљавањем трајног права службености пролаза преко суседних парцела, које мора бити правно регулисано и технички проходно за меродавна возила (ватрогасна, хитна помоћ, комунална возила). Овако остварен приступ парцели сматра се одговарајућим за излаз на површину јавне намене – саобраћајницу и није условљен додатним писменим сагласностима.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

ОПШТА ПРАВИЛА

Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајници, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко – геодетским подацима.

Грађевинска парцела, по правилу има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама је постављена управно на основу јавне саобраћајнице. Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогућава изградњу објекта у складу са решењем из овог Плана генералне регулације, правилима грађења и техничким прописима.

Промена граница катастарских парцела се може вршити на захтев власника катастарских парцела израдом урбанистичког пројекта парцелације и препарцелације у складу са важећим законским прописима.

2.1.Правила за постојеће објекте

- За све постојеће објекте који **залазе у планиране нове регулације улица** важи следеће:

1. На основу овог плана, дозвољено је текуће, инвестиционо одржавање оваквих објеката до њихове замене, уколико не постоји други законски основ за рушење (бесправна градња) и до привођења земљишта намени у смислу реализације саобраћаја;
2. Није дозвољена реконструкција, доградња нити адаптација;
3. Није дозвољена промена постојеће површине.

- За грађевинске парцеле на којима **постојећи објекти не залазе у новопланиране регулације а прелазе грађевинску линију** важе следећа правила:

1. Могу се заменити новим у оквиру урбанистичких параметара прописаних овим планом (степен заузетости, индекс изграђености, спратност, грађевинска линија).;
2. Могу се доградити, надградити и адаптирати у оквиру постојећег габарита и урбанистичких параметара прописаних овим планом (степен заузетости, индекс изграђености, спратност, грађевинска линија).
3. За постојеће објекте који су премашили планом дефинисане урбанистичке параметре дозвољено је текуће, инвестиционо одржавање, али не и доградња и надоградња.

- Постојећи објекти у неадекватној намени

На парцели је могуће изградити више од једног објекта уколико задати коефицијенти нису прекорачени.

- Надзиђивање и дозиђивање

Надзидати и дозидати се могу сви постојећи објекти који својим положајем на грађевинској парцели, укупном бруто површином (постојећа + надзидана + дозидана) и спратношћу не излазе из оквира Планом задатих урбанистичких параметара (степен заузетости, индекс изграђености, спратност, грађевинска линија).

Висина надзиданог дела зграде не сме прећи планом предвиђену вредност, а висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,60 m. рачунајући од коте завршног пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

- Правила за адаптацију

Адаптације постојећих простора (тавана, поткровља) у корисне, стамбене или пословне површине су дозвољене на свим постојећим објектима, али само у оквиру својих габарита.

- **Правила за реконструкцију**

1. Када је потребно заменити постојећу кровну конструкцију због дотрајалости конструктивних елемената крова.
2. Уколико се тиме врши усаглашавање са крововима суседних бјеката.
3. Решењем косих кровова суседних објеката који се додирују обезбедити да се вода са крова једног објекта не слива на други објекат.

- **Правила за изградњу објеката**
- **Грађење на грађевинском земљишту за јавне намене и објекте**

Јавне службе – појединачне парцеле са јавним објектима
- површина парцеле 20,0 - 25,0 m^2/ученику,
- спратност до П+2,
- удаљење грађевинске од регулационе линије мин. 5,0 m,
- минимални проценат озелењености парцеле 30%,
- паркирање на парцели мин. за 10% запослених.

Основне школе
- површина објекта 6,0 - 8,0 m^2/ученику,
- површина парцеле 18,0 - 20,0 m^2/ученику,
- спратност до П+2,
- максимални индекс искоришћености парцеле 40%
- максимални индекс изграђености парцеле 1,4
- удаљење грађевинске од регулационе линије мин. 5,0m,
- минимални проценат озелењености парцеле 20%,
- паркирање на парцели најмање за 10% запослених.

Средње школе –
- спратност до П+3+Пк,
- максимални индекс искоришћености парцеле 40%
- максимални индекс изграђености парцеле 1,4
- удаљење грађевинске од регулационе линије мин. 5,0 m,
- минимални проценат озелењености парцеле 20%,
- паркирање изван парцеле до 60%.

Администрација
- спратност до П+3+Пк,
- паркирање на парцели 1ПМ/80 m^2 површине.

Здравство
- површина објекта до 0,09 м2/ гравитирајућих становника,
- површина парцеле до 0,12 м2/ становника гравитирајућег подручја,
- спратност до П+1 до П+3,
- паркирање на парцели 20-50%.

Правила грађења за јавне просторе

Јавни градски или урбани простор дефинисан је регулационим линијама блокова које га окружују и елементима физичке структуре блокова непосредно уз јавни простор објектима на парцелама уз регулациону линију).

На парцели 557/6, која је у обухвату Плана, дозвољена је изградња објеката јавне намене.

Јавни градски простори су:

- тргови, паркови, скверови, улична раскршћа, кружни токови, саобраћајнице, пешачке улице, шеталишта, кејеви.

Правила грађења за објекте јавних служби

- Дозвољене су следеће интервенције на парцелама и постојећим објектима јавних служби: доградња, надзиђивање, реконструкција, адаптација и санација у складу са дозвољеним параметрима;
- Изградњу нових објеката у свему ускладити са параметрима дефинисаним за одређену намену.

Спортско рекреативни објекти и садржаји

- Интервенције у оквиру спортско рекреативних садржаја предвидети према нормативима најмање 4,00 m^2 комплекса по становнику, односно 1,20 m^2 корисне површине објекта по становнику;
- Паркирање у комплексу предвидети минимум на 40 корисника 1 паркинг место;
- Планирати изградњу нових спортских терена и објекета.

Спортске садржаје могуће је планирати у складу са следећим параметрима:

Индекс изграђености макс. 1,30

Слободне зелене површине мин. 20%

Спратност објеката:

- пратећи садржаји П+1
- спортски садржаји - према потребама спортске дворане.
- Потребе за паркирањем обезбедити у оквиру комплекса

Комунални објекти и садржаји

- На парцелама и постојећим објектима комуналног садржаја дозвољене су следеће интервенције: доградња, надзиђивање, реконструкција, адаптација и санација у складу са дозвољеним параметрима;
- Изградњу нових објеката у свему ускладити са параметрима дефинисаним за одређену намену и тип изградње у непосредном окружењу;

Објекте на грађевинској парцели постављати у складу са положајем суседних објеката, поштовати регулационе и грађевинске линије урбанистичког блока;

- Спратност објеката ускладити са параметрима из претежне намене;
- На грађевинским парцелама уз комуналне објекте могу се градити и помоћни објекти и то: гараже, магацини, оставе, портирница, настрешнице, тремови и слично, који могу појединачно бити површине до 30,00 m^2. За веће површине, у складу са параметрима из претежне намене;
- Помоћни објекти се не обрачунавају у индексе, с тим да под помоћним објектима не може бити више од 15% површине парцеле.

НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ - све намене које угрожавају животну средину и основну намену.

2.2. Правила грађења за зоне становања средњих густина
(Зонски ред Б - Становање 2)

- Објекти на грађевинској парцели постављају се:
- као слободностојећи објекти – објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле;
- објекти у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле и
- у непрекинутом низу – објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле.

Објекти у прекинутом низу могу се градити и на грађевинским парцелама предвиђеним за изградњу слободностојећих објеката уз оверену сагласност власника суседне парцеле на чију границу се објекат поставља. У овом случају, бочни зид на међи мора бити изведен као противпожарни зид (калкан) без отвора, а на суседној парцели се мора омогућити изградња објекта на исти начин (спајање калканима).

Положај грађевинске линије утврђен је и приказан на графичком прилогу Лист 3 – План намене површина.

Индекс заузетости износи максимално 50% за новопројектоване објекте.

Код постојећих легално изграђених објеката чији је индекс заузетости већи од планираног, дозвољавају се искључиво интервенције на текућем одржавању, адаптацији и реконструкцији у оквиру постојећих хоризонталних габарита. Изузетно, код постојећих објеката дозвољено је укровљавање равних кровова и формирање поткровља (Пк) под условима дефинисаним овим планом, чак и ако је постојећи индекс заузетости већи од планираног, под условом да се не повећава површина објекта на тлу.

Максимална спратност објеката је до **П+3+ПК (Пс)**.

Код постојећих објеката чија је спратност мања или једнака планираној, дозвољава се укровљавање равних кровова ради санирања објекта и претварања таванског простора у корисни. Укровљавање се може вршити класичним или мансардним кровом са максималним надзитком до 1,60 м. У случају овакве интервенције, индекс изграђености може бити увећан искључиво за површину новоформираног простора унутар габарита крова.

Код новопројектованих објеката:

- Повучени спрат се формира изнад трећег спрата тако да зидови ове етаже буду повучени у односу на раван фасадних зидова нижих етажа за минимум 1,5 m према улици или према дефинисаној грађевинској линији.
- Етажа повученог спрата се изводи са равним кровом.
- Површина повученог спрата може износити највише 80% површине типичне етаже.
- У случају изградње повученог спрата, кота венца објекта се мери до врха парапета повученог спрата.
- У обрачун индекса изграђености (укупне БРГП објекта) не урачунавају се површине проходних равних кровова и кровних тераса, под условом да су оне изведене као интензивни зелени кровови (са слојем супстрата за ниско и високо растиње).
- Поткровље (Пк) се формира испод косог крова, са максималном висином надзитка од 1,60 m
- Паркирање и гаражирање возила је у оквиру грађевинске парцеле и то 1 паркинг место за једну стамбену јединицу или на 70 m^2 пословне јединице.

Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се у или испод објекта, у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели.

Проширење габарита сутеренске или подземне етаже ван хоризонталних габарита приземља објекта могуће је под условом да максимално проширење може обухватити до 70% површине грађевинске парцеле, с тим да се мора обезбедити минимално одстојање од граница парцеле од 3,0 m ради постављања инсталација и садње високог растиња у директном контакту са тлом.

Површине подземних или делимично укопаних етажа гаража (сутерена) које се планирају изван габарита објекта, не урачунавају се у индекс заузетости парцеле, под условом да је кровна плоча тог дела етаже у нивоу коте терена (максимално до +0,60 m у односу на нулту коту) и да је озелењена. Обавезна је примена адекватне хидроизолације и дренажног система.

Отворена паркинг места на грађевинској парцели (укључујући и она изведена у растер плочама) не урачунавају се у индекс заузетости и изграђености парцеле.

Потребан број паркинг места на грађевинској парцели мора се остварити искључиво на класичним паркинг местима, при чему је забрањена употреба механичких система за паркирање (паркинг платформе - „клацкалице“, лифтови за возила и слични механизми), како унутар објеката и подземних етажа, тако и на отвореним површинама парцеле.

Приступ парцели мора бити обезбеђен директно или пролазом или пасажом, минималне ширине 3,0 m и висине 3,5 m за путничка и комбинована возила.

За теретна возила и уколико не постоји могућност другог прилаза парцели противпожарног возила (објекат се налази на удаљењу од 25 m од коловоза) приступ парцели мора бити обезбеђен пролазом или пасажом минималне ширине 3,5 m и минималне висине 4,5 m.

- Уколико парцела није искоришћена до максималног индекса изграђености односно индекса заузетости и ако постоје услови паркирања, може се градити и други објекат до искоришћења поменутих индекса.
- На грађевинској парцели чија је површина до 10% мања од најмање површине или до 10% већа од највеће површине, може се дозволити изградња објекта тако што ће се прописани урбанистички параметри повећати, односно смањити за 10 до 20% (коефицијент изграђености и степен искоришћености).

У случају надзиђивања постојећих објеката важе иста правила грађења као за нове објекте, уз претходно утврђивање подобности објеката за надзиђивање.

- Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу износи најмање половину висине вишег објекта. Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама). Ова удаљеност не може бити мања од 4,00 m ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење. Уз сагласност суседа могуће је поставити објекат ближе граници парцеле од прописане.
- Вертикална регулација објеката одређује се према околностима на парцели, ширини уличне регулације, одстојањима према постојећим објектима.
- У оквиру неизграђеног дела грађевинске парцеле, неопходно је минимално 20% зелених површина, од тога минимално 10% у контакту са тлом. Обрачун се врши према коефицијентима из Општих одредби (Поглавље 3.2).
- Грађевинска парцела може се оградити зиданом оградом до висине од 0,90 m, рачунајући од коте тротоара, или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.

2.3. Правила грађења за зоне становања ниских густина (Зонски ред В - Становање 3)

- Тип изграђености објеката може бити:

1) слободностојећи објекти на парцели – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле;
2) у прекинутом низу – објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.

- **Индекс заузетости износи максимално 50% .**
- Положај грађевинске линије утврђен је и приказан на графичком прилогу Лист 3 – План намене површина.
- Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру грађевинске парцеле, односно 1 паркинг место на 70 m^2 бруто грађевинске површине или једно паркинг место на једну стамбену јединицу или једну пословну јединицу, уколико су стан или пословна јединица мањи од 70 m^2 бруто површине.
- Уколико при изградњи објеката парцела није искоришћена до максималног степена изграђености и степена заузетости и ако постоје услови паркирања, може се градити и други објекат до искоришћења поменутих степена под условом да су испуњени услови растојања из Правилника о општим условима.
- Максимална спратност објеката је до **П+2+Пк**. Изузетно, за део обухвата који се налази на граници са зоном 11 – насеље у К.О. Трнава (јужна граница обухвата зоне 6), прописује се максимална спратност **П+1+Пк.**
- Вертикална регулација и међусобна одстојања објеката одређују се у складу са околностима на парцели, ширини уличне регулације, одстојањима према постојећим објектима.Уз сагласност суседа могуће је поставити објекат ближе граници парцеле од прописане. Растојање од границе парцеле је на делу бочног дворишта претежно северне оријентације, минимално 1,50 m, на делу бочног дворишта претежно јужне оријентације 2,50 m.

- Реконструкција објеката (доградња, надзиђивање и др.) се мора радити под условима који су прописани за изградњу новог објекта.
- У оквиру неизграђеног дела грађевинске парцеле, неопходно је минимално 30% зелених површина. Обрачун се врши према коефицијентима из Општих одредби (Поглавље 3.2). Препоручује се да минимум 50% од овако обрачунате површине зеленила буде остварено у директном контакту са тлом ради очувања вегетационог потенцијала и природног понирања вода.
- Грађевинска парцела може се оградити зиданом оградом до висине од 0,90 m, рачунајући од коте тротоара, или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.

2.4. Правила грађења за пословне објекте комплентиране становању (за све зонске редове) – Централне делатности 2

У свакој зони могуће су и компатибилне намене објеката. На појединачним парцелама у оквиру зона, компатибилна намена може бити доминантна или једина.

- Тип изграђености се одређује према постојећој ситуацији на парцели и суседним парцелама тако да се објекат може постављати на грађевинској парцели на следећи начин:
- као слободностојећи – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле,
- у прекинутом низу – објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.

Објекат у прекинутом низу се може градити уз писмену сагласност суседа да се објекат може поставити на границу парцеле.

- Грађевинска линија је утврђена и приказана на графичком прилогу Лист 3 – План намене површина.
- Максимални индекс или степен изграђености износи, не урачунавајући подземне етаже:
- 2,4 у зони средњих густина;
- 1,5 односно 1,2 у зони ниске густине становања.
- Максимални индекс или степен искоришћености земљишта износи:
- 50% у зони средњих густина;
- 40% у зони ниске густине становања.
- Спратност објеката комплементарне намене је до П+3+Пк (Пс) у зони средњих густина, односно до П+2+Пк у зони ниске густине становања, уз могућност изградње подрумских или сутеренских просторија, у свим зонама ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

- Однос становања и делатности износи на нивоу грађевинског блока до 40% у зони средњих густина, а на нивоу појединачне парцеле дозвољавају се сви односи, под условом да су делатности комплементарне становању и еколошки и функционално примерене зони становања, као основној намени.
- Број објеката на парцели није ограничен, под условом:
- да су испоштовани максимални индекс изграђености и индекс заузетости земљишта;
- да су испуњени услови међусобне удаљености и растојања до граница суседних парцела.
- На грађевинским парцелама могу се градити објекти пратећих садржаја (гараже, летње кухиње, оставе), спратности П+0, без издавања одобрења за изградњу, на основу пријаве, у складу са чланом 97. Закона о планирању и изградњи.
- Паркирање и гаражирање возила се обезбеђује на парцели, изван површине јавне саобраћајнице, према следећим критеријумима;
- 1 паркинг или гаражно место за 1 стамбену јединицу,
- 1 паркинг место на 70 m^2 корисне површине за делатности или 1 паркинг место за 1 пословну јединицу ако је мања од 70 m^2.
- Колски приступ дворишном делу парцеле мора бити обезбеђен пролазом или пасажом минималне ширине 3,0 m и висине 3,5 m за путничка и комбинована возила.

- Колски приступ теретног и противпожарног возила (уколико је објекат удаљен више од 25,0 m до улице) мора бити обезбеђен пролазом и пасажом минималне ширине 3,5 m и висине 4,5m.
- Међусобна удаљеност пословног објекта од објекта на суседној парцели износи минимално 4,0 m осим у случају када се објекат поставља ближе у односу на границу парцеле, уз сагласност суседа.
- Растојање пословног објекта од граница суседне парцеле износи: на делу бочног дворишта претежно северне оријентације, минимално 1,50 m, на делу бочног дворишта претежно јужне оријентације 2,50 m.
- При изградњи објеката поштовати прописе из области заштите животне средине, непокретних културних добара који уживају претходну заштиту, заштите од пожара, санитарне заштите, заштите суседних објеката и друго.
- Површине гаража пословних објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле.

У случају изградње подземних гаража и помоћних просторија, исте не улазе у обрачун индекса изграђености односно искоришћености.

- Код угаоних парцела, које излазе на две саобраћајнице, степен изграђености односно искоришћености грађевинске парцеле се може увећати за 10%.
- Грађевинска парцела може се оградити зиданом оградом до висине од 0,90 m, рачунајући од коте тротоара, или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.

2.5. Правила грађења за спортско – рекреативне површине – Спорт и рекреација 2

Планом се дефинишу два типа уређења у зависности од положаја и карактера простора:

1) Спортски комплекси (Балон сала):

На овим површинама задржава се и афирмише постојећа намена уз могућност модернизације.

Индекс заузетости за зону спортских комплекса износи **максимално 60%**.

Максимална дозвољена спратност износи **П+1**.

2) Блоковски спортски терени и рекреативне површине (унутар стамбених блокова):

Ове површине су намењене искључиво за спорт и рекреацију на отвореном простору, као садржаји комплементарни становању.

На овим парцелама забрањује се изградња нових надземних објеката високоградње како би се очувала проветреност и отвореност унутар стамбеног блока.

Дозвољено је искључиво партерно уређење: отворени спортски терени (кошарка, мали фудбал, тенис), дечја игралишта, теретане на отвореном, атлетске стазе и сл.

Дозвољено је опремање простора урбаним мобилијаром (клупе, корпе, осветљење, чесме), као и постављање заштитних ограда и заштитних мрежа око терена.

Обавезно је очување и унапређење зелених површина које служе као тампон зона између спортских активности и стамбених објеката.

2.6. Комунална намена

У обухвату плана задржава се постојећа мрежа инфраструктуре и објекатаинфраструктуре.

У случају потребе за проширењем инфраструктуре потребно је уз услове надлежних институција планирати коридоре на јавним површинама а ако је потребно и уз решење имовинско-правних односа и сагласности и на осталом земљишту.

Инфраструктурни линијски објекат комуналне намену у обухвату планског документа је хидромелиорациони канала који прелази кроз обухват план и одводи кишницу даље до реке.

Планиране мреже комуналне намене су:

- инфраструктурна мрежа водовода, фекалне и кишне канализација и објекти водопривредне инфраструктуре

- електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура
- колектори

3. РЕГУЛАЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

3.1. Заштитно зеленило

Заштитном зеленилу дата је комбинована улога, допуне заштитне функције, јединствено са ободним појасевима индустрије, заштита алувијалних равни, паркирање обимнијих захвата, заштите путних праваца и улога баријере од ширења аерозагађења и буке пореклом од моторног и железничког саобраћаја.

3.2. Зеленило у оквиру грађевинских парцела

Простор планиран за озелењавање парцела становања, озеленити тако да има доста разноврсних лишћара, четинара, разног украсног шибља, цветњака, као и травнатих површина.

На грађевинским парцелама намењеним објектима јавних и комерцијалних делатности, као и становању, слободне површине озеленити садњом аутохтоних врста лишћара и четинара. Код одабира и размештања садница водити рачуна о функцији зеленила (на паркингу, око контејнера, на слободним површинама).

- Минимални проценат зелених површина на парцели износи:
  - 20% у зони становања средњих густина;
  - 30% у зони становања ниских густина.

- Обрачун површина под зеленилом на грађевинским парцелама врши се применом следећих тежинских коефицијената:

- 1,0 (100%) – за површине у директном контакту са тлом (природно земљиште);
- 0,5 (50%) – за интензивне зелене кровове изнад подземних етажа који су у нивоу терена (±0,00), као и за зеленило на кровним терасама и повученом спрату;
- 0,4 (40%) – за површине намењене паркирању и пешачком саобраћају изведене од растер-плоча.

Ови коефицијенти се примењују на све намене и зонске редове унутар обухвата овог плана.

4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

. ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Полазне основе и циљеви: Планско решење заснива се на принципима интегралног управљања водама, Стратегији управљања водама РС и потребама за ширењем грађевинског подручја. Циљ је обезбедити стабилно водоснабдевање, безбедно одвођење отпадних вода и заштиту од великих вода реке Белице.

Законска регулатива: Основни правни оквир чине Закон о водама, Закон о планирању и изградњи, као и подзаконски акти. Обавезна је примена Водних услова ЈВП „Србијаводе“ (бр. 5863/1 од 11.06.2025) и техничких услова локалног ЈП “Стандард” (бр.5407 од 16.06.2025).

4.1.1. Водоснабдевање

Постојеће стање и анализа капацитета: Систем се ослања на изворište у Рибару. Изворište „Рибаре“ налази се североисточно од центра Јагодине у атару села Рибаре између река Велике Мораве и Лугомира. На изворишту се налази 19 експлоатационих бунара помоћу којих се водом снабдева град и околна

насеља. Досадашња истраживања на ширем истражном терену указала су на потенцијал проширења постојећег изворишта подземних вода формираних у песковито-шљунковитим формацијама миоценске старости. Тренутни капацитет може испоручити око 350 литара воде у секунди. Систем водоснабдевања у Јагодини којим управља ЈП „Стандард“, користи два кључна резервоара и бустер станице како би одржао стабилан притисак и резерву воде. Систем се ослања на резервоаре лоциране на стратешким висинским тачкама како би се омогућило гравитационо напајање или стабилизација притиска.

Постојећи изворишни и резервоарски капацитети система Јагодине су хидраулички довољни за потребе становништва и привреде. Међутим, ефикасност система је угрожена због неовлашћеног коришћења воде као и због великог броја неисправних водомера. Незанемарљив број корисника користи пијаћу воду за залевање башти што доводи до константних дефицита и пада притиска током летњег периода. Планом се прописује обавезна системска замена застарелих водомера новим уређајима високе класе тачности са системом за даљинско очитавање (паметни водомери). Нови мерни уређаји морају омогућити детекцију протока у реалном времену и алармирање у случају физичког оштећења или покушаја манипулације на мерном месту. Свако мерно место мора бити технички уређено (шахт по стандардима ЈКП) и геодетски снимљено за потребе ГИС базе података. У циљу сузбијања злоупотреба и рационализације потрошње, неопходна је замена неисправних водомера. Забрањено је коришћење воде из јавног водовода за намену која није предвиђена техничким условима (нпр. интензивно наводњавање пољопривредних површина из градске мреже у сушним периодима). Потребно је увести контролу, инспекцијски надзор и казнене одредбе.

Анализа капацитета указује на потребе за реконструкцијом примарних водова, и замену неисправних водомера ради смањења губитака и повећања притиска у вишим зонама.

Противпожарна заштита (ППЗ): Спољна хидрантска мрежа планира се са надземним хидрантима Ф100мм. Минимални размак хидраната је 80м (урбане/индустријске зоне) до 150м (остале зоне), уз обезбеђен проток од мин. 10-15 l/s за гашење пожара.

Напомена: Услед непостојања ажурне службене евиденције и геодетских снимака постојеће водоводне мреже, иста није приказана на графичким прилозима овог Плана. Овим Планом се указује на законску обавезу Града да изврши системско снимање и дигитализацију невидентираних водова ради формирања званичног катастра, док ће се даљи развој мреже спроводити на следећи начин:

Планирано решење мреже: Планирано решење предвиђа даљи развој водоводне мреже са примарном применом прстенасте конфигурације, чиме се обезбеђује висока поузданост снабдевања и испуњавају захтеви противпожарне заштите (обезбеђењем потребних притисака и количина воде на хидрантској мрежи). Димензионисање капацитета мреже вршити тако да се омогући динамично ширење насеља и планирани пораст броја потрошача. У оквиру уличних коридора, где просторни услови дозвољавају, планира се обострано полагање дистрибутивних водова. Поред примарног цевовода, предвиђа се вођење секундарних сервисних водова у тротоарима са обе стране коловоза, чиме се омогућава директно прикључење потрошача без прекопавања саобраћајних површина.

Заштитни појас

На основу услова локалног комуналног предузећа, за потребе заштите, несметаног функционисања и одржавања водоводних цевовода, у наставку текста дате су димензије заштитног појаса (растојања од водоводних инсталација).

За потребе заштите, несметаног функционисања и одржавања магистралних водоводних цевовода (пречника DN200 mm и већих), овим планом се дефинише заштитни појас и минимална хоризонтална одстојања:

- Заштитни појас: За магистралне цевоводе утврђује се заштитни појас од 2,5 метара од осе цевовода са обе стране (укупно 5 метара). У овом појасу није дозвољена изградња трајних или привремених објеката, постављање ограда са дубоким темељима, нити садња дрвећа високе вегетације.

- Минимална хоризонтална одстојања од објеката: Од спољне ивице темеља грађевинског објекта до спољне ивице цеви: мин 2,5 m. Изузетно, у тесним уличним профилима и уз сагласност надлежног комуналног предузећа, ово растојање се може смањити на 1,5 m, уз обавезну примену техничких мера заштите (заштитне цеви, бетонске касете и сл.).

- Минимална одстојања од других инсталација (паралелно вођење):

Од канализационих колектора: 1,5 m (цевовод се обавезно поставља изнад канализације).

Од електро-енергетских и телекомуникационих каблова: 1,0 m.

Од гасоводних цеви: 1,0 m (минимално 0,6 m уз посебне услове).

Од дрвореда: 2,0 m од осе стабла до осе цевовода.

- Укрштање са другим инсталацијама: Код укрштања, угао треба да буде што ближи углу од 90°, (минимално 45°).

- Вертикално растојање при укрштању не сме бити мање од 0,5 m, при чему се водовод обавезно поставља изнад осталих инсталација, осим у изузетним техничким околностима уз посебну заштиту.Свако одступање од наведених параметара услед специфичности терена мора бити одобрено кроз техничке услове надлежног ЈКП у поступку обједињене процедуре.

- Минимални слој земље (надвишење): Сви водоводни цевоводи морају се постављати на дубину која обезбеђује минимални земљани покривач од 1,20 метара изнад горње ивице цеви (темена цеви). Ова дубина се сматра сигурносном границом против смрзавања тла и механичких оштећења од саобраћајног оптерећења.

У случајевима проласка кроз стене, укрштања са другим нижим инсталацијама или специфичних теренских препрека, дубина може бити мања, али не мања од 0,80 метара, уз обавезну примену термоизолације и појачане механичке заштите (бетонске облоге, заштитне цеви и сл.) и према условима надлежног комуналног предузећа.

Изузеци и посебне мере заштите код ограничених просторних могућности:

Услови за смањење одстојања: У густо изграђеним деловима насеља или уским уличним коридорима, где није могуће обезбедити прописана хоризонтална одстојања, дозвољава се њихово смањење уз примену следећих техничких решења, а по одобрењу надлежног комуналног предузећа:

Заштитне цеви и канали: Постављање инсталација у заштитне цеви (челичне, ПЕХД) или заједничке бетонске инсталационе канале (колекторе).

Вертикално померање: Ако нема места хоризонтално, инсталације се могу планирати једна изнад друге ("каскадно") уз обавезно вертикално растојање од мин. 0,5 m и коришћење заштитних оклопа.

Физичке преграде: Постављање армирано-бетонских преграда или заштитних плоча између две паралелне инсталације како би се спречио пренос притиска или оштећења.

Обавеза пројектанта: Свако одступање од стандардних растојања мора бити посебно образложено у оквиру Главног пројекта и технички потврђено кроз Сагласност на техничку документацију од стране управљача водоводне мреже.

Приоритет магистрале: Код смањења растојања, предност увек има безбедност магистралног водовода. Остале инсталације (гас, интернет, струја) прилагођавају се положају постојећег водовода уз примену мера заштите о трошку инвеститора нове инсталације.

Обележавање трасе и заштитне траке

Упозоравајуће траке: Изнад сваког новопланираног или реконструисаног водоводног цевовода обавезно је постављање пластичне упозоравајуће траке плаве боје са натписом „ПАЖЊА: ВОДОВОД“. Трака се поставља у ров на висини од 0,3 m до 0,5 m изнад темена цеви.Детектабилна трака (маркер): Код цевовода израђених од неметалних материјала (ПЕХД, ПВЦ), обавезно је постављање детектабилне упозоравајуће траке са металном нити или посебним електронским маркерима, како би се омогућило прецизно лоцирање трасе уређајима са површине терена без откопавања.

Означавање на терену: Магистрални цевоводи и кључни објекти на мрежи (затварачи, ваздушни вентили, муљни испусти) морају бити означени стандардним таблицама на фиксним објектима (стубови, фасаде) које приказују удаљеност и дубину елемента у односу на маркер.

Геодетско снимање: Сваки постављени сегмент мреже, заједно са упозоравајућим тракама и арматуром, мора бити геодетски снимљен пре затрпавања рова, ради уноса у ГИС базу података локалног ЈКП и Републичког геодетског завода.

Изградња недостајуће инфраструктуре

У деловима грађевинског земљишта који нису опремљени одговарајућом водоводном мрежом планираном овим планом, опремање се може извршити средствима физичких или правних лица (инвеститора), под следећим условима:

Уговор о изградњи: Инвеститор је дужан да са надлежним комуналним предузећем и/или локалном самоуправом закључи Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Технички услови и пројекат: Изградња се врши искључиво према техничким условима издатим од стране надлежног комуналног предузећа и на основу техничке документације (Пројекта за грађевинску дозволу) коју потврђује комунално предузеће.

Капацитет и димензионисање: Инвеститор је у обавези да изгради део мреже који по пречнику и капацитету према потребама планиране намене простора у зони коју та мрежа опслужује (не само за сопствене потребе), и према хидрауличком прорачуну и техничким условима надлежног комуналног предузећа.

Стручни надзор: Извођење радова мора бити под константним стручним надзором надлежног локалног комуналног предузећа како би се осигурао квалитет изведених радова.

Пренос у јавну својину: По завршетку изградњи и добијању употребне дозволе, изграђена водоводна мрежа се записнички предаје локалном комуналном предузуећу на управљање и одржавање и прелази у јавну својину (својину локалне самоуправе), без посебне накнаде инвеститору (осим ако уговором није другачије дефинисано кроз умањење доприноса за уређивање земљишта).

Прикључење на систем и услови за изградњу водомерног окна

Водоводни прикључак: Прикључење на јавни водоводни систем врши се под условима и на начин дефинисан Законом о комуналним делатностима, Законом о планирању и изградњи, припадајућим подзаконским актима и локалном Одлуком о водоводу и канализацији.

Технички услови: Испуњеност услова за прикључење утврђује надлежно комунално предузеће у поступку издавања локацијских услова, односно у поступку обједињене процедуре, на основу техничких капацитета мреже и намене објекта.

Водомерно окно (шахт): Свако мерно место мора бити смештено у стандардизовано водомерно окно које испуњава следеће услове:

- Окно се поставља на приватној парцели корисника, непосредно уз регулациону линију (границу јавне и приватне површине), на месту које омогућава несметан приступ овлашћеним лицима ЈКП ради очитавања и одржавања.

- Изградња и димензије: Окно мора бити изграђено од водонепропусног материјала (бетон или атестирана типска пластична окна) са дном које омогућава дренажу.

- Димензије окна морају бити у складу са важећим техничким нормативима локалног комуналлног предузећа тако да омогућавају безбедну уградњу и сервис мерне опреме и арматуре.

- Заштита: Окно мора бити пројектовано тако да спречи смрзавање мерних уређаја и продор површинских и подземних вода. Поклопац окна мора бити одговарајуће носивости у зависности од тога да ли се налази у пешачкој или саобраћајној површини.

- Унутрашње инсталације: Непосредно иза мерног уређаја (водомера), а пре првог развода унутрашњих инсталација, обавезна је уградња неповратног вентила. Ова мера је елиминаторна за добијање сагласности на прикључак и служи спречавању продора воде из унутрашњих инсталација корисника (посебно код корисника који поседују сопствене изворе воде, базене или индустријска постројења) назад у јавну водоводну мрежу.

Забрањено је било какво физичко спајање унутрашњих инсталација које су повезане на јавни водовод са инсталацијама које користе воду из индивидуалних извора (бунари, цистерне, техничка вода).

У случајевима када је објекат изграђен на самој регулационој линији тако да нема отвореног простора на парцели за постављање окна, мерно место се може предвидети унутар објекта.

- Мерно место се смешта у посебну техничку просторију којој се приступа из ходника или посебног за ту намену улаза, на првој подземној етажи, на месту које је лако доступно из заједничких делова зграде.

- Просторија мора бити наменска, под кључем (уз обавезан приступ за раднике локалног комуналног предузећа), чиста и осветљена, са обезбеђеним одводом воде (подни сливник) у случају хаварије.

- Обавезна је уградња вентила на самом прикључном воду, који се поставља у јавној површини непосредно иза места спајања са уличном мрежом. Овај вентил служи за хитне интервенције и искључење објекта од стране комуналног предузећа без уласка у приватни простор.
- Мерни уређај мора бити опремљен системом за даљинско очитавање података.

4.1.2. Канализација отпадних вода (фекална)

Концепт одвођења вода: Планира се сепаратни систем. Колектори прате пад терена ка реципијенту. Изградња је фазна и пратећи развој саобраћајница.

Индустријске отпадне воде: Технолошке отпадне воде морају имати адекватан предтретман на парцели инвеститора до квалитета комуналних вода пре испуштања у јавну канализацију.

Решења за зоне без канализације: До изградње система, обавезна је изградња водонепропусних септичких јама без прелива, уз организовано пражњење од стране локалног комуналног предузећа и одвоз до најближег ППОВ-а.

Постојеће стање и проблеми: Прикупљена вода одлази гравитационо и препумпавањем ка постојећем систему за пречишћавање отпадних вода, који се налази у Пањевачком риту. Пречишћена вода се испушта у реку Белицу. Поред постојећег, резервисана је и локација за ново постојење за прераду употребљених вода. Квалитет пречишћене воде мора одговарати реципијенту реке Белице (Тип 3), према Уредби о граничним вредностима емисије.

Планирани развој и изградња новог ППОВ-а: Другим плановима предвиђа изградњу потпуно новог Постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији поред постојећег.

Реконструкција и ширење мреже: Планира се реконструкција дотрајалих колектора у централној градској зони ради спречавања инфилтрације подземних вода у канализациони систем.

Заштитни појас и хоризонтална одстојања канализационе мреже

Ради заштите стабилности објеката и инсталација, као и обезбеђивања приступа за одржавање јавног канализационог система, утврђују се следећи заштитни појасеви и минимална растојања:

- За јавне канализационе колекторе (фекалне и атмосферске) утврђује се заштитни појас од 2,0 до 2,5 метара од осе цеви са обе стране. У овом појасу није дозвољена изградња објеката, постављање ограда са темељима, нити садња дрвећа чије корење може оштетити водонепропусност цеви.Минимална хоризонтална одстојања:
- Од темеља објеката: Минимално 2,5 m (у изузетним случајевима код градње на регулационој линији, растојање може бити мање уз обавезну примену бетонске касете или заштитне цеви).
- Паралелно вођење са водоводом: Минимално 1,5 m до 2,5 m при чему канализација обавезно мора бити на нижој коти од водовода.
- Од дрвећа (високе вегетације): Минимално 3,0 m како би се спречило продирање корена у спојеве цеви.
- Укрштање са другим инсталацијама: Код укрштања, вертикално растојање не сме бити мање од 0,5 m.

Уколико се канализација поставља изнад водовода (што треба избегавати), обавезна је изградња канализације у заштитној цеви у дужини од по 2 метра са обе стране места укрштања.

Уколико због постојеће изграђености или планиране густе урбане структуре није могуће обезбедити прописани заштитни појас, дозвољава се његово смањење уз примену следећих техничких мера:

Прибављање посебних услова од локалног комуналног предузећа и примену мера које омогућавају несметано чишћење, одржавање и доградњу мреже.

Правила за изградњу и коришћење канализационе мреже

Планом се прописује обавезна употреба савремених материјала (ПВЦ, ПЕХД или полиестер) који обезбеђују потпуну водонепропусност и отпорност на хемијске утицаје.

Раздвојни систем: На деловима обухвата где техничке могућности дозвољавају, инсистира се на раздвојном систему канализације (посебно фекална, посебно атмосферска). Забрањено је увођење атмосферских вода (са кровова и платоа) у фекални систем, осим у деловима насеља са изграђеном општом канализацијом, уз изричиту сагласност локалног комуналног предузећа. Канализациони

прикључак и ревизионо силазно окно: На сваком прикључку, обавезна је изградња ревизионог силазног окна на приватној парцели, максимално 1,0 – 1,5 m од регулационе линије. Окно служи за контролу и чишћење прикључка и мора бити доступно екипама локалног комуналног предузећа у сваком тренутку. Поклопац окна мора бити од ливеног гвожђа или композитног материјала одговарајуће носивости.

Заштита објеката од повратног успора воде из мреже: Минимална кота дна цеви код прикључка дефинише се условима локалног комуналног предузећа.

Обавезно препумпавање: Сви делови објекта и санитарни уређаји чија се кота дна налази испод нивоа повратног успора (сутерени, подруми, подземне гараже са сливницима) не могу се одводњавати гравитационо у јавну мрежу, већ се воде из ових делова објекта морају прикупити у наменски непропусни шахт или пумпу и системом за принудно потискивање (пумпама) подићи изнад нивоа терена/успора, а затим преко увести у интерну мрежу која гравитационо отиче у јавни колектор. Извођење инсталација противповратног система је обавеза инвеститора. Уколико корисник повеже санитарне уређаје испод дозвољене коте директно (гравитационо) на систем, локално комунално предузеће не сноси никакву одговорност за евентуалну штету насталу изливањем воде из јавне мреже.

Сепаратори и претходни третман: Објекти који генеришу замашћене отпадне воде (ресторани, месаре, пекаре, кухиње, индустрије и било који други објекти који у свом производном или технолошком поступку испуштају употребљене воде у градску канализацију тако да исте садрже масти и уља) обавезни су да пре прикључења у јавну мрежу граде сепаратор масти и уља. Ауто-перионице, радионице и паркинзи већи од 5 паркинг места морају имати сепараторе нафтних деривата пре упуштања вода у атмосферску или општу канализацију.

Забрана септичких јама: У зонама где постоји изграђена јавна канализациона мрежа, забрањена је изградња септичких јама. Постојеће јаме се морају ставити ван функције и прописно затрпати након прикључења на систем.

Геодетско снимање и ГИС: Као и код водовода, сваки прикључак и ревизионо окно морају бити геодетски снимљени пре затрпавања и унети у ГИС базу података.

Изградња недостајуће канализационе инфраструктуре о трошку инвеститора

У деловима грађевинског земљишта где није изграђена планирана јавна канализациона мрежа, инвеститор може извршити опремање локације о сопственом трошку под следећим условима:

- Уговор о изградњи: Инвеститор закључује Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре са надлежним органом локалне самоуправе и локалним комунланим предуећем у складу са Законом о планирању и изградњи.

- Техничка документација и падови: Изградња се врши искључиво према техничким условима локалног комуналног предузећа.

- Пројектована нивелета (пад) и пречник цеви морају бити усклађени са генералним решењем из овог Плана, како би се омогућило будуће прикључење узводних корисника. Инвеститор не може градити мрежу мањег пречника која задовољава само његове тренутне потребе.

- Дубина и траса: Изграђени колектор мора бити постављен на дубини која омогућава гравитационо прикључење суседних парцела дефинисаних Планом. Ако конфигурација терена захтева изградњу препумпне станице, инвеститор је дужан да изгради исту према стандардима локалног комуналног предузећа.

- Стручни надзор и квалитет: Радови се изводе под обавезним надзором локалног комуналног предузећа уз проверу водонепропусности цевовода и ревизионих окана пре затрпавања.

- Свака деоница мора бити геодетски снимљена за ГИС базу података.

- Предаја у јавну својину: Након добијања употребне дозволе, изграђена мрежа се записнички предаје локалном комуналном предузећу на управљање и одржавање и прелази у јавну својину (својину локалне самоуправе), уз могућност регулисања међусобних потраживања на име доприноса за уређивање земљишта.

Напомена: С обзиром на то да у тренутку израде овог плана не постоји потпуна геодетска евиденција изграђене канализационе мреже, иста није приказана у целости на графичким прилозима. Изградња будућих канализационих објеката и деоница вршиће се према следећим смерницама:

Сепаратни систем одводњавања: Тежити примени раздељног система, који подразумева засебно прикупљање и евакуацију употребљених (фекалних) и атмосферских вода, како би се заштитио реципијент и оптимизовао рад будућих постројења за пречишћавање.

Хијерархија мреже: Изградњу вршити каскадно, од примарних колектора већих пречника ка секундарним уличним водовима, уз обавезно поштовање падова који омогућавају самочишћење цеви.

Позиционирање у профилу: Тежити на полагању канализационих цеви осовином коловоза, на већој дубини у односу на остале инсталације (водовод, гас, каблови), уз поштовање прописаних хоризонталних и вертикалних размака.

Ревизиони силази: На свим местима промене правца, пада или пречника цеви, предвидети типска ревизиона окна ради редовног одржавања и контроле мреже.

Прикључење објеката: Прикључења на јавну канализациону мрежу вршити преко засебног прикључног окна лоцираног унутар грађевинске парцеле корисника.

4.1.3. Атмосферске и површинске воде

Одводња саобраћајница и јавних површина

Прикупљање воде врши се путем система сливника и ригола. Планирати таложнике за песак код свих уливних грађевина.

За атмосферску канализацију важе сва правила дефинисана за фекалну канализацију у погледу заштитних појасева, хоризонталних одстојања, материјала, геодетског снимања и начина изградње о трошку инвеститора, уз следеће специфичности:

Примарни концепт (Решавање на парцели): У циљу смањења оптерећења јавне атмосферске канализације и очувања природног циклуса вода, подстиче се примењивање мера одрживе урбане дренаже. Ове мере су опционе и зависе од воље инвеститора и просторних могућности парцеле. Мере одрживе дренаже обухватају употребу порозних материјала за поплочавање стаза и мањих паркинга (нпр. „бехатон“ са размаком, шупљи растер елементи кроз које расте трава). Формирање кишних башта (депресија у терену са вегетацијом) које природно примају вишак воде са крова. Коришћење ретензионих посуда за прикупљање кишнице која се касније може користити за заливање зелених површина.

Услови за обавезу: Обавеза задржавања воде на парцели примењује се искључиво у случајевима када технички капацитети уличне мреже нису довољни да приме сву новопланирану воду, што се утврђује техничким условима локалног комуналног предузећа у поступку издавања Локацијских услова.

Обавезни сепаратори за саобраћајнице и паркинге: Сви отворени паркинг простори капацитета већег од 5 возила, ауто-перионице, бензинске станице и индустријски платои морају имати сепараторе за уље и нафтне деривате пре упуштања атмосферске воде у јавну мрежу.

Сливници на јавним површинама: Сливници на саобраћајницама морају бити опремљени таложним делом (корпом) за спречавање уласка песка и лишћа у систем. Нивелета поклопца сливника мора бити тачно усклађена са нивелетом коловоза како би се спречило задржавање воде (баре) и угрожавање безбедности саобраћаја.Ретензије код великих објеката: За тржне центре, велике хале и стамбене блокове са великом површином крова, локално комунално предузеће може прописати обавезну изградњу ретензионих базена на парцели, који ће успорити отицање воде у градску мрежу током обилних падавина, како би се спречило преоптерећење система.

Одводњавање ка реципијенту (Белица): Сва атмосферска канализација која се излива у реку Белицу мора имати изливе који су осигурани од ерозије и повратног успора реке, а квалитет испуштене воде мора одговарати Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја.

Испуст у реку Белицу: За свако планирано изливање атмосферских вода у реку Белицу, као и за изградњу нових или реконструкцију постојећих испуста, обавезно је прибављање Водних услова и Водне сагласности од стране ЈВП „Србијаводе“.

Технички услови испуста: Конструкција испуста мора бити изведена тако да не нарушава стабилност косина корита реке и да спречава ерозију. Условима „Србијавода“ може се дефинисати обавезна уградња заклопки (жабљих поклопаца) на самом изливу како би се спречио повратни продор речне воде у систем канализације током високог водостаја Белице.

Напомена: У току израде овог плана утврђено је да надлежне институције и јавно комунално предузеће не поседују службену евиденцију, техничку документацију нити геодетске снимке изграђене атмосферске канализационе мреже. Услед недостатка поузданих података, постојеће инсталације нису приказане на графичким прилозима, те се постојећа мрежа на терену сматра невидентираном.

Будући развој и изградња система атмосферске канализације спроводиће се према следећим смерницама:

Подстицај за евидентирање и легализацију мреже: С обзиром на то да мрежа на терену не одговара званичним евиденцијама, сходно одредбама важећих прописа који регулишу државни премер и катастар водова, Град је дужан да преко надлежних служби и јавних предузећа обезбеди прецизно идентификовање и упис свих подземних инсталација у званичну евиденцију.

4.1.4. Заштита од поплава и уређење водотокова

На основу услова надлежног Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" број 5863/1 од 11.06.2025 године утврђују се следећа правила:

Намена и приоритети: Примарна намена корита реке Белице у обухвату плана је евакуација великих вода. Свако коришћење обале мора бити подређено функцији заштите од поплава.

Заштитни појас водотока (Водно земљиште): Дефинише се појас од ивице корита у којем је забрањена изградња објеката, постављање ограда или депоновање материјала који могу смањити протицајни профил. Уређење корита: Планира се редовно одржавање и чишћење корита ради спречавања успора. Постојећи кејни зидови се морају одржавати у функционалном стању, а свака нова интервенција (мостови, испусти) мора бити пројектована тако да не ремети хидраулички режим реке.

Одбрана од поплава: У зонама потенцијалног плављења, коте приземља нових објеката морају бити изнад коте меродавне велике воде (стогодишње воде), што се прецизније утврђује у сарадњи са надлежним водопривредним субјектима.

1. Степени заштите од поплава (према тачки 9. услова):

Грађевински објекти на водотоковима (насипи, кејски зидови, регулације) морају обезбедити минималан степен заштите од поплава према значају брањеног подручја:

- За урбано подручје града и значајне индустријске зоне: Обавезна је заштита на велике воде ранга Q1% (стогодишња велика вода).
- За средње значајне индустријске зоне и остале делове града (5.000–20.000 становника): Обавезна је заштита на велике воде ранга Q2% (педесетогодишња велика вода).
- За расута насеља, саобраћајнице и пољопривредно земљиште: Обезбедити заштиту на нивоу Q2% (педесетогодишња велика вода).

2. Уређење поплавних и ерозионих подручја (према тачки 10. услова):

Планским документом су графички приказане границе поплавних и ерозионих подручја. У ерозионим подручјима предвидети антиерозионе радове (техничке преграде, прагове) и биолошке мере (очување вегетације и пошумљавање девастираних падина). Заштита од бујица подразумева забрану сваке градње која сужава природни или пројектовани протицајни профил водотока.

3. Заштитни појас и одржавање система (према тачки 11. услова):

Ради обезбеђивања простора за редовно и инвестиционо одржавање регулационих објеката, дефинишу се следећа ограничења:

Правила грађења и коришћења простора у заштитном појасу водотока (Зона од 50м)

У циљу очувања стабилности заштитних система и омогућавања оперативне одбране од поплава, дефинише се заштитни појас ширине 50 метара мерено од линије разграничења водног земљишта ка брањеном подручју. Унутар овог појаса примењују се следећа правила:

- Непосредни појас одржавања (Сервисни пут - 5 метара): У зони од 5 метара од ножице насипа или спољне ивице заштитног/кејског зида, забрањена је свака изградња, постављање привремених објеката,

ограда, стубова или садња високог растиња. Овај простор мора остати слободан за пролаз тешке механизације ради редовног и инвестиционог одржавања.

- Интервенције на постојећим објектима: На објектима који су изграђени унутар зоне од 50 метара пре доношења овог плана, дозвољени су радови на текућем одржавању, адаптацији и санацији, под условом да се не повећава површина објекта у хоризонталном габариту ка водотоку и да се не угрожава статика одбрамбених система.

- Услови за нову градњу: Свака нова изградња или доградња у зони од 50 метара подлеже обавези прибављања водних услова и водне сагласности надлежног јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“. Пројектантска документација мора доказати да темељење нових објеката не утиче на стабилност кејског зида и режим подземних вода.

- Инфраструктурни системи: Изградња подземних инсталација (водовод, канализација, гас, каблови) унутар зоне од 50 метара мора се планирати тако да укрштање са речним коритом и насипом буде под углом што ближим 90°, уз посебне мере заштите прописане водним условима.ња.

4. Коришћење водног и приобалног земљишта (према тачки 12. услова):

Водно земљиште обухвата корито за велику воду и приобални појас. Приобални појас се утврђује у ширини од:

одо 10 m у подручју незаштићеном од поплава;

одо 50 m у подручју заштићеном од поплава (од ножнице насипа ка брањеном делу), зависно од величине објекта и специфичних хидрауличких прорачуна. Строго је забрањено затварање протицајног профила водотока ради формирања грађевинског земљишта или изградње објеката који би угрозили спровођење одбране од поплава.

5. Приступ и одржавање у зони мостовских прелаза (према тачки 14. услова):

У зони постојећих и планираних мостова обавезно је оставити довољан манипулативни простор који омогућава несметан приступ тешке механизације. Овај простор је неопходан за потребе редовног одржавања корита водотока, чишћења наноса, спровођења мера оперативне одбране од поплава, као и за потребе будуће реконструкције самих мостовских конструкција.

6. Планирање система водоснабдевања (према тачки 15. услова):

Ова тачка обрађена је у овиру наслова II, Постојеће стање и анализа капацитета:

7. Намена и објекти за коришћење вода (према тачки 16. услова):

Коришћење вода: На простору који је обухваћен овим Планом не постоје захвати површинских вода из реке Белице нити других водотокова за потребе водоснабдевања, наводњавања или индустрије. Река Белица се у границама Плана користи искључиво за прихват пречишћених атмосферских вода из уличне мреже.

Постојећи и планирани водни објекти: Постојећи и планирани водни објекти су искључиво испусти (изливи) атмосферске канализације. Могућа је њихова реконструкција и опремање сепараторима масти и уља како би се заштитио квалитет реципијента.

Главни објекти којима се заокружује систем коришћења и заштите вода је Постројење за пречишћавање отпадних вода - ППОВ, главни колектори и реципијент у финалном делу тока налазе се низводно, изван граница обухвата овог Плана, те су предмет техничке документације и планова ширег подручја.

Приоритет овог Плана у погледу коришћења вода јесте заштита квалитета низводног реципијента. То се постиже строгом контролом испуста и забраном упуштања непречишћених отпадних вода у водоток и очувањем хидрауличке пропусности корита Белице кроз урбано подручје како се не би угрозили низводни водопривредни објекти. С обзиром на то да се кључна инфраструктура налази ван обухвата, развој у границама Плана се одвија фазно:

I фаза: Изградња уличних колектора и примарних таложника на испустима унутар обухвата,

II фаза: Повезивање интерне мреже обухвата на главне доводне колекторе ка низводном ППОВ-у, у складу са развојем система на нивоу целог града.

8. Идентификација отпадних вода (тачка 17.)

На простору обухваћеном Планом идентификовани су следећи извори отпадних вода:

Санитарно-фекалне отпадне воде: Настају у стамбеним објектима, јавним установама и пословним просторима. Ове воде карактерише органско оптерећење (БПК5, ХПК), суспендоване материје и микробиолошко загађење.

Индустријске и технолошке отпадне воде: Настају у објектима мале привреде, индустрије и сервиса (нпр. перионице, радионице). Ове воде могу садржати уља, масти, тешке метале или специфичне хемикалије у зависности од технолошког процеса.

Атмосферске (атмосферске) воде: Настају испирањем кровних површина, саобраћајница и платоа. Оптерећене су механичким нечистоћама, честицама гума и остацима нафтних деривата са коловоза.

Очекивана оптерећења (Квантитет и квалитет): Процена количине отпадних вода за планиране објекте врши се на основу норматива потрошње воде по кориснику/јединици површине (нпр. 150-200 л/кориснику дневно за становање). Код атмосферских вода, оптерећење се рачуна према меродавним кишама за територију града Јагодине. Забрањено је упуштање било којих вода чији квалитет одступа од вредности прописаних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде.

Начини и локације испуштања у реципијент: Санитарне и технолошке воде прикупљају се фекалним колекторима и одводе ка главном градском колектору који води до ППОВ-а у Пањевачком риту. Директан испуст ових вода у реку Белицу унутар обухвата Плана је строго забрањен.

Технолошке воде (посебан услов): Технолошке воде морају проћи предтретман на парцели инвеститора до квалитета комуналних вода пре упуштања у јавну канализацију.

Атмосферске воде: Испуштају се у реципијент (река Белица) преко планираних атмосферских испуста. Локације испуста су дефинисане на постојећим техничким котама дуж тока реке кроз грађевинско подручје. Финална тачка испуштања за све отпадне воде након пречишћавања је река Белица на деоници низводно од града, док се атмосферске воде изливају дифузно дуж тока унутар града кроз сепараторе и таложнике.

9. Евакуација и третман површинских вода (према тачкама 19. и 20. услова):

• Генерално решење за пријем и евакуацију атмосферских вода са манипулативних и саобраћајних површина подразумева њихово пречишћавање пре испуштања у реципијент.

• Условно чисте воде: Атмосферске воде са кровних површина и незагађених површина могу се евакуисати системом ригола директно у околне зелене површине без претходног третмана.

• Загађене воде: Зауљене атмосферске воде са саобраћајница и манипулативних површина морају се пре испуштања у реципијент пречистити на адекватним таложницима и сепараторима масти и уља (лаких нафтних деривата), тако да се не угрозе суседне парцеле, објекти или корисници.

10. Забрана испуштања непречишћених вода (према тачки 22. услова):

• Строго је забрањено упуштање отпадних вода у постојеће водотоке (регулисане и нерегулисане) или у систем јавне канализације без претходног третмана или предтретмана којим се постиже законом прописан квалитет.

• Забрањује се свако испуштање непречишћених вода директно у реципијент или њихова инфилтрација у земљиште.

11. Рокови и акциони планови за загађиваче (према тачки 23. услова):

• У складу са водним условима и важећом законском регулативом, за све објекте и зоне на територији Плана дефинишу се следећи рокови:

Индустријска постројења (нова и постојећа) - Сви постојећи индустријски објекти који немају решено пречишћавање технолошких вода дужни су да израде и доставе надлежним органима Акциони план за достизање граничних вредности емисије у складу са роковима дефинисаним важећом Уредбом о граничним вредностима емисије од дана ступања овог Плана на снагу.

Изградња постројења за предтретман: За нова постројења, изградња адекватног сепаратора или ППОВ-а је услов за добијање употребне дозволе (рок: пре пуштања у рад).

За постојећа постројења, рок за реализацију мера из Акционог плана је у складу са роковима које прописује Министарство заштите животне средине.

Насеља и зоне веће од 2.000 ЕС. Обзиром на то да град Јагодина представља агломерацију већу од 2.000 ЕС, изградња новог централног Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Пањевачком риту дефинише се као прворазредни приоритет. Рок за почетак реализације (пројектовање и изградња) новог ППОВ-а је дефинисан средњорочним планом развоја града и стратешким документима Републике Србије.

Посебни субјекти: Субјекти који управљају јавном канализацијом (локално комунално предузеће) дужни су да усагласе своје Акционе планове са динамиком изградње централног ППОВ-а, док су индустријски загађивачи дужни да своје отпадне воде сведу на ниво „комуналних" пре упуштања у јавни систем у роковима дефинисаним појединачним водним дозволама.

12. Ограничења градње и коришћења водног земљишта (према тачки 27. услова):

• Правила грађења усклађена су са прописаним забранама и ограничењима која важе за водно земљиште и водне објекте.

• У коридорима и трасама планиране водоводне и канализационе инфраструктуре забрањена је изградња објеката који нису у функцији ових система, као и све радње које би могле угрозити безбедност или стабилност водних објеката.

13. Процедура спровођења плана (према тачки 28. услова):

• У поступку прибављања Локацијских услова за сваки планирани објекат унутар обухвата, неопходно је прибавити Водне услове од надлежног имаоца јавних овлашћења (ЈВП „Србијаводе"), у складу са члановима 117. и 118. Закона о водама.

14. Законске забране и ограничења (према тачки 29. услова):

• Власници и корисници водног земљишта и водних објеката унутар обухвата плана дужни су да се стриктно придржавају забрана и ограничења прописаних члановима 133, 134, 135, 136. и 139. Закона о водама. Ово се првенствено односи на забрану изградње објеката којима се смањује пропусна моћ корита, забрану одлагања отпада, као и обавезу омогућавања приступа за радове на одржавању.

15. Технички услови за мостове и пропусте (према тачки 32. услова):

• Нивелете свих планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотокова морају бити одређене тако да доња ивица конструкције (ДИК) обезбеди прописану сигурносну висину (зазор) изнад нивоа меродавне рачунске велике воде.

• Мостовске конструкције морају се пројектовати применом најсавременијих инжењерских решења која:

- обезбеђују потребан протицајни профил;
- не погоршавају постојећи водни режим;
- не угрожавају достигнути степен заштите брањеног подручја од поплава.

Препопоручена надвишења на основу протицаја према условима "Србијаводе" дата су у следећој табели:

Меродавна рачунска велика вода макс. Q (m^3/sek)	Надвишење доње ивице конструкција Зазор Z(m)
До 10	0,60
Од 10 до 50	0,70
Од 50 до 100	0,80
Од 100 до 200	0,90

16. У оквиру обухвата плана је и Вољевачки поток. Вољевачки поток је Одлуком о утврђивању Пописа вода класификован као водоток II (другог) реда. Протиче кроз обухват плана и представља почетну тачку границе Плана генералне регулације урбанистичке зоне 6 у Јагодини, на пресеку са путем Јагодина–Крагујевац (Пут Кнеза Михајла). Обухваћен је Оперативним планом за одбрану од поплава за водотоке II реда на територији града Јагодине. На деоници унутар обухвата плана нема изграђених заштитних објеката, због чега је овај водоток означен као критичан при појави великих вода услед опасности од изливања из корита. Према Стратегији управљања водама на територији Републике Србије, за грађевинске објекте на водотоковима у градовима (од 5.000 до 20.000 становника) и значајним индустријским зонама прописан је минимални степен заштите од великих вода ранга Q=1% (стогодишња велика вода), док је за расута насеља, пратеће путеве и пољопривредно земљиште меродаван ранг Q=2% (педесетогодишња велика вода). С обзиром на то да се обухват плана налази у грађевинском подручју града Јагодине, планиране мере и објекти морају се димензионисати у складу са овим препорученим степенима заштите из Стратегије.

• Забрањује се свако сужавање, затварање или мењање природног протицајног профила Вољевачког потока ради формирања грађевинског земљишта или изградње објеката.

На деоници која је незаштићена од поплава, утврђује се приобални појас у ширини до 10 метара рачунајући од ивице корита за велику воду.

У овом појасу (водно земљиште) строго је забрањена изградња објеката, постављање ограда са дубоким темељима или денопоновање материјала који могу угрозити проток воде и спровођење одбране од поплава.

Остале тачке услова водопривредног предузећа “Србијаводе обрађене су у оквиру наслова који се односе на водоснабдевање и одвођење употребљених и атмосферских вода.

4.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ УСЛОВИ

На основу услова изданих од стране ЕМС АД Београд, Дирекција за асет менаџмент (број: 130-00-УТД-003-632/2025-002 од 19.06.2025. године), за подручје у обухвату Плана генералне регулације зоне 6 у Јагодини дефинишу се следећа правила и смернице:

4.2.1. Постојеће и планирано стање

Унутар граница обухвата предметног Плана нема постојећих објеката (далековода, трафостаница) који су у власништву ЕМС АД.

Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција ЕМС АД, на овом подручју није планирана изградња нове електроенергетске инфраструктуре преносног значаја у власништву овог предузећа.

4.2.2. Заштита од индуктивног утицаја

Иако унутар саме зоне нема објеката преносног система, у непосредној близини (ван обухвата плана) налазе се високонапонски водови који могу остварити индуктивни утицај на линијске објекте унутар зоне. У случају градње линијских објеката од електропроводног материјала (као што су челични цевоводи, гасоводи, нафтоводи, бакарни телекомуникациони каблови, енергетски каблови са металним плаштом и сл.) у оквиру граница Плана, инвеститор или пројектант је у обавези да прибави посебне услове од ЕМС АД ради дефинисања мера заштите од индуктивног утицаја високонапонских водова.

4.2.3. Процедура и важност услова

За сваку даљу разраду техничке документације линијских објеката од метала, неопходно је обратити се ЕМС АД ради добијања конкретних техничких услова и сагласности.

Предметни услови важе две године од датума издавања (до 19.06.2027. године), након чега се мора тражити њихова обнова у случају да План није усвојен или реализован.

4.3. ТОПЛИФИКАЦИЈА

На површини, обухваћеној овим планом, не постоји мрежа топлификацијне насеља.

4.4. ГАСИФИКАЦИЈА

На површини обухваћеној Планом налази се изграђени дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви максималног радног притиска MOP≤4bar.

Растојање будућих објеката, стамбених и привредних, од постојећег дистрибутивноггасовода мора бити у складу са прописима, Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar, („Сл.гласник РС“ бр.86/2015) и Техничким условима за изградњу у заштитном појасугасоводних објеката дистрибутера гаса.

Растојање будућих објеката, стамбених и привредних, од постојећег дистрибутивног гасовода мора бити у складу са прописима и оно износи минимално 1m.

Пројектовање, грађење и прикључење будућих објеката вршиће се на основу горенаведеног Правилника и Техничких услова дистрибутера гаса.

5. МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА

5.1. Заштита животне средине

Основне мере заштите животне средине спроводе се кроз мере заштите, и то:

- ваздуха;
- површинских и подземних вода;
- земљишта;
- од буке.

Код изградње нових објеката или реконструкције и доградње постојећих објеката уколико се у њима обавља делатност која је потенцијални загађивач, у складу са важећим законским прописима, обавезна је израда Анализе утицаја на животну средину.

5.1.1. Заштита ваздуха

Потребно је увести систем контроле праћења квалитета ваздуха преко локалне мреже урбаних станица за праћење емисије загађујућих материја, нарочито чађи, CO, CO_2, HO_2, таложних материја, суспендованих честица и приземног озона.

5.1.2. Заштита површинских и подземних вода

Уређивањем и одржавањем корита реке Белице, забраном изградње потенцијалних извора загађења у непосредном приобаљу, као и забраном испуштања отпадних непречишћених вода у водотокове, врши се основна заштита површинских и подземних вода од загађења.

5.1.3. Заштита земљишта

Неопходно је организовати сакупљање и удаљавање чврстог отпадног материјала, јер он може загадити и заразити како земљиште, тако и ваздух и воду.

Организовано одвожење комуналног отпада из дела насеља које је обухваћено планом врши надлежно комунално предузеће.

5.1.4. Прикупљање и одлагање комуналног отпада

Пословни објекти треба да имају контејнере за одлагање смећа, а стамбени објекти канте за одлагање, на својим парцелама.

Прикупљање и одлагање комуналног отпада врши надлежно комунално предузеће из Јагодине.

5.1.5. Заштита од буке

Потребно је ради заштите од буке бирати делатности само које су комплементарне са становањем уз примену важећих законских прописа и норми у овој области.

5.2. Заштита од елементарних непогода

5.2.1. Заштита од земљотреса

Подручје Плана генералне регулације се налази у сеизмичкој зони од 8°МКС. Основне смернице које треба примењивати су следеће:

- обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а посебно водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката;
- главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж саобраћајница и кроз зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина;
- обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и изградњи нових објеката.

5.2.2. Заштита од пожара

Заштиту од пожара и експлозија планирати у свему према **Закону о заштити од пожара** („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и **Закону о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима** („Сл. гласник РС“, бр. 54/15). План представља основ за издавање локацијских услова, те свака техничка документација мора садржати мере заштите од пожара у складу са чл. 54. Закона о планирању и изградњи и важећим техничким прописима (СРПС стандарди).

5.2.3. Заштита од поплава

На основу Водних услова ЈВП „Србијаводе“ – ВЦ „Морава“ Ниш (број: 5863/1 од 11.06.2025. године), дефинисана су следећа правила за подручје у обухвату Плана, са посебним освртом на реку Белицу.

Степен заштите: За урбане делове зоне и значајне индустријске објекте обавезна је заштита од великих вода ранга Q1% (стогодишња велика вода), док се за путеве и пољопривредно земљиште обезбеђује заштита ранга Q2% (педесетогодишња велика вода).

Заштитни појасеви и водно земљиште:

- Дуж реке Белице (на деоници од км 6+036 до км 13+770), поред постојећих насипа и заштитних зидова, обавезно је оставити слободан појас ширине од 5,0 m ка брањеном подручју на обе обале. Овај простор мора бити трајно приступачан за механизацију ради одржавања и у њему је забрањена изградња објеката, постављање ограда и садња високог растиња.
- Ширина приобалног појаса износи 10,0 m у подручју незаштићеном од поплава, односно 50,0 m у заштићеном подручју (мерено од ножице насипа ка брањеном делу).

Правила градње: Кота приземља нових објеката мора бити изнад коте меродавне стогодишње велике воде. Строго је забрањено затварање протицајног профила водотока ради повећања грађевинског земљишта.

Укрштање инфраструктуре:

- Подземна укрштања: Водови се морају полагати у заштитне цеви на дубини од минимално 1,5 м испод нивоа дна нерегулисасног корита, односно 1,0 м испод нивоа дна регулисаног корита.
- Мостови и пропусти: Доња ивица конструкције (ДИК) мора обезбедити сигурносни зазор изнад нивоа мјеродавне велике воде. Препоручена надвишења су:
  - За протицај до 10 m^3/s -> 0,60 m;
  - За протицај од 10 до 50 m^3/s -> 0,70 m;
  - За протицај од 50 до 100 m^3/s -> 0,80 m.

Одвођење вода: Обавезна је изградња сепаратног система канализације. Отпадне воде се не могу упуштати у водотоке без адекватног третмана. За манипултивне површине и паркинге веће од 5 места обавезна је уградња таложника и сепаратора масти и уља пре упуштања у атмосферску мрежу или реку Белицу.

5.3. Услови заштите од ратних разарања

Насеље Јагодина, као седиште истоимене општине, у односу на степен угрожености становништва и материјалних добара од ратних дејстава, сврстано је у други и четврти степен угрожености.

Под реоном угроженост подразумева се територија која би у случају рата била изложена механичком, топлотном, радијационом и хемијском дејству конвенционалних, нуклеарних и хемијских борбених средстава.

То подразумева планирање заштите становништва у склоништима допунске заштите (подрумске и друге погодне просторије, природни објекти – обим заштите 30 kPa – 50 kPa, опремљеним за вишечасовно задржавање до 50 лица), као и изградња рововских објеката и заклона.

5.4. Услови заштите животне средине бр.002410355 2025 79201 007 002 380 001 од 02.06.2025 год.издати од стране Градске управе за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор

Услови заштите животне средине за израду измене Плана генералне регулације зоне 6, треба да обезбеде усклађеност развојних активности са очувањем природних ресурса,заштитом екосистема и здравља становништва. Зона 6 обухвата различите намене као штосу становање, индустрија, централне делатности, зеленило, док се у непосредној близининалази река Белица.

- Уређење простора, коришћење природних ресурса и добара одређено просторним и урбанистичким плановима и другим плановима, заснива се на обавези да се:

1) природни ресурси и добра очувају и унапређују и у највећој мери обнављају, а ако су необновљиви да се рационално користе;

2) обезбеди очување изграђеног простора;

3) обезбеде услови за одмор и рекреацију;

4) одреде мере заштите животне средине;

- Одредити услове градње зависно од капацитета животне средине и степена оптерећења,

- Да се поштује Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), као и подзаконска акта донета на основу овог закона;

- Није дозвољено обављање активности које ће довести до емисије опасних и штетних материја у ваздух, воду, земљиште и емисије непријатних мириса;

- Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа. Транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала;

- Да се поштује Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016,95/2018 - др. закон и 35/2023) као и подзаконска акта донета на основу овог закона;

- Због законске обавезе примарне селекције отпада, Планом обезбедити посебан простор засакупљање разврстаног комуналног отпада (стандардни контејнери за сваку врсту отпадапосебно или за сув и мокар отпад).

- Да се поштује Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и95/2018 - др. закон), као и подзаконска акта донета на основу овог Закона;

- Планира и изведе систем интерне сепаратне канализације (за атмосферске и фекалне отпадне воде) а санитарно-фекалне отпадне воде одводити искључиво у градску канализациону мрежу;

- Предвидети одговарајући третман отпадних вода из перионица аутомобила којим се обезбеђују прописани захтеви емисије, односно прописани услови за испуштање у јавну канализацију или одређени реципијент;

- Предвиди контролисани прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са интернихсаобраћајних, манипулативних површина и паркинга, као и њен третман уталожнику/сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода задовољава критеријуме прописане за испуштање у јавну канализацију или одређенирециписјент;

- Да се поштује Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 -др. закон), Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009,36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др.закон и 95/2018 - др. закон) као и подзаконска акта донета на основу ових закона;

- Да се у блоковима где је намена простора Становање не дозволи обављање активностипроизводње хлеба, пецива и осталих пекарских производа и осталих активности којекористе пећи на чврсто гориво са продуктом сагоревања – емисијом опасних и штетнихматерија у ваздух;

- Да се не дозволи постављање радио базних станица (РБС) мобилне телефоније, тј. изворанејонизујућег (електромагнетног) зрачења у „зонама повећане осетљивости“. Према чл. 2. Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009), зоне повећане осетљивости су: подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно; школе, домови, предшколске установе, породилишта, болнице, туристички објекти, те дечја игралишта; површине неизграђених парцела намењених, према урбанистичкомплану, за наведене намене, у складу са препорукама Светске здравствене организације;

- У поступку припреме и доношења Плана који предвиђа изградњу објеката/зона повећан еосетљивости у смислу овог правилника, узимају се у обзир постојећи стационарни извори који већ оптерећују животну средину у тој зони;

- Јавне зелене површине у насељеним местима и пределима обухваћеним просторним и урбанистичким плановима подижу се и одржавају на начин који омогућава очување и унапређивање природних и створених вредности;

- Утврдити постојеће стање грађевинског фонда и комуналне инфраструктуре, предвидети одговарајућа решења за санацију (реконструкција, адатапција, ревитализација и сл.) и унапређење простора новим, одговарајућим садржајима;

- Утврдити смернице за градњу и архитетонско обликовање простора, и том приликом водити рачуна да се новопланирани објекти уклопе у амбијенталну целину простора, и даисти буду у духу локалне архитектуре, поштовањем урбанистичких и грађевинских параметара за изградњу објеката, саобраћајних површина, инфраструктурне мреже, као иуређење простора (минималну величину катастарских парцела предвиђених за изградњу, грађевинску линију, одстојање између објеката, максимални степенизграђености, висину испољни изглед објеката, ширину улице, тротоара и сл.);

- Предвидети развој инфраструктурних мрежа саобраћајне, електро, гасификационе, телекомуникационе мреже и др., а све у сагласности са постојећим прописима, како би сеобезбедила заштита ваздуха, воде и земљишта. Ради заштите ваздуха обавезно решитипитање загревање објеката уз употребу енергената којима се неће погоршати постојећи квалитет ваздуха. Бука не сме бити изнад граница дозвољеног нивоа.

- Обезбедити мере за строго контролисано одвођење отпадних вода ради заштите земљиштаи подземних вода.

- Предвидети очување и уређење водотока реке Белице, које треба извести употребом природних материјала, аутохтоне вегетације и сл. Обезбедити очување простора и отварање коридора према реци за слободан приступ, као и пешачке комуникације дуж истог;
- Планираном наменом површина обезбедити да се сва постојећа висока вегетација у штовећој мери сачува;
- Утврдити обавезу очувања и подизања засада високе вегетације, као и формирања уређених зелених површина. У том смислу планирати зелене површине и то: дрвореди дуж саобраћајница, уз могућност формирања линеарних ивичних травњака, заштиту постојећих јавних зелених површина и дрвореда, као и простора предвиђених за рекреацију (спортски терени, дечија игралишта и др.), исте опремити одговарајућим урбаним мобилијаром (клупама за одмор, кантама за отпадтке, светиљкама и сл.). Планирати озелењавање раскрсница, чиме би се омогућила визуелна заштита контактних зона и естетско обликовањепростора; обезбедити више зелених површина дефинисаних по намени као зелене површинеизмеђу објеката, око дечијих игралишта и паркинг простора; планирати растерскоозелењавање отворених паркинг простора. Садни материјал треба да чине врсте које субиолошки постојане, отпорне на штетне утицаје (издувни гасови и сл.), естетскиприхватљиве и прилагођене околном простору и његовој намени;
- Ако се због изградње објекта униште јавне зелене површине, оне се морају надокнадити под условима и на начин који одређује надлежни орган јединице локалне самоуправе;
- Изградњу нових објеката (стамбених, пословних, услужних и др.) условити одговарајућим озелењавањем локације;
- Тротоаре и пешачке зоне опремити одговарајућом опремом/препрекама (заштитним зеленим појасом, стубићима, жардињерама и сл.), који ће онемогућити паркирање возила позеленим и пешачким површинама. На местима пешачких прелаза предвидети спуштање тротоара у ниво коловоза чиме ће се омогућити несметано кретање хендикепираним иинвалидним особа, старим особама и деци.
- Обезбедити довољан број паркинг места за све власнике и кориснике простора, како би се избегло паркирање на тротоарима, зеленим површинама или на коловозу. За власнике индивидуалних парцела, предвидети обавезу изградње паркинг места у оквиру саме локације. Ово се односи и на инвеститоре и власнике пословних, услужних и других објеката;
- Утврдити забрану постављања привремених објеката као што су киосци, металне гаражеи сл. на јавним површинама;
- Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног депоновања отпада и формирања дивљих депонија. Предвидети постављање специјалних судова засакупљање разврстаног отпада на одговарајућим бетонским површинама;
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе;
- Ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту природе.

5.5. Мере за заштиту природе

На основу Решења о условима заштите природе које је издао ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ (број 03 бр. 021-2051/2 од 18.06.2025. године), за простор Плана генералне регулације зоне 6 у Јагодини дефинишу се следеће мере:

- У обухвату Измене Плана генералне регулације зоне 6 у Јагодини нема заштићених подручја за које је спроведен или покренути поступак заштите, у складу са Законом о заштити природе.
- Обухват Плана не улази у обухват утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10).

Сходно утврђеним условима, применити следеће мере заштите природе:

1. Планиране намене површина, као и све урбанистичке параметре, ускладити са наменама дефинисаним Генералним урбанистичким планом Града Јагодине. Пре почетка изградње објеката, неопходно је утврдити инжењерско-геоморфолошке и хидрогеолошке услове.
2. Планом предвидити инфраструктурно опремање по високим еколошким стандардима. Објекти подземне инфраструктуре (канализациони систем, резервоари и др.) морају бити изоловани и непропусни како би се спречило загађење тла и подземних вода.
3. Посебну пажњу посветити очувању тока, приобаља и живог света реке Белице и Вољевачког потока. Строго је забрањено испуштање непречишћених отпадних вода у ове водотокове. Обезбедити интегрално управљање водама кроз мере за очување квалитета и количина површинских и подземних вода.
4. Предвидети максимално очување и заштиту високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала). Укупно пејзажно уређење простора мора да се надовеже на зеленило околног простора и повеже у јединствен систем зеленила.
5. Дуж саобраћајница планирати подизање зелених заштитних појасева ради умањења негативних ефеката саобраћаја (бука, прашина, загађење ваздуха, утицај ветрова) и побољшања визуелног идентитета простора.
6. Око свих објеката и на припадајућим грађевинским парцелама предвидети максимално уређење простора према принципима пејзажно-архитектонског обликовања. Приликом изградње паркинг простора избегавати велике компактне асфалтне или бетонске површине; предност дати садњи појединачних стабала унутар паркинга и примени травнатих растер елемената.
7. Приликом озелењавања предност дати аутохтоним врстама које су отпорне на аерозагађење и имају густу крошњу. Забрањена је садња инвазивних (алохтоних) врста, у које спадају: јасенолисни јавор (*Acer negundo*), багреман (*Amorpha fruticosa*), багрем (*Robinia pseudoacacia*), кисело дрво (*Ailanthus altissima*), амерички јасен (*Fraxinus americana*), пенсилвански јасен (*Fraxinus pennsylvanica*), амерички копривић (*Celtis occidentalis*), сибирски брест (*Ulmus pumila*), сремза (*Prunus padus*) и касна сремза (*Prunus serotina*).
8. Планом предвидети комплетну санацију и затрављивање свих деградираних површина у складу са Законом о заштити животне средине.
9. У случају да се током извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте (фосили, минерали и сл.) за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач је дужан да, сагласно члану 99. Закона о заштити природе, одмах обавести Министарство заштите животне средине и предузме мере заштите од уништења до доласка овлашћеног лица.

6. БИЛАНСИ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

У овом поглављу кроз табеларни преглед дати су урбанистички показатељи исказани за сваку целину посебно, као и укупно за целокупно подручје Плана генералне регулације.

Табела бр.2 – Биланси планиране намене површина

Грађевински реон	Планирана намена	Површина (ха)
1.Јавно грађевинско земљиште	Јавне функције и службе - музеји, културни центри.... - државни органии локална самоуправа, друштвене организације, култура	0
	Здравство, школство, образовање и социјалне функције - вртићи, домови за старе....	0
	Комуналне зоне и објекти	0
	Индустрија и радне зоне	0

	Спорт, спортски објекти и рекреација	0,4
	Јавно зеленило	0,24
	Железничко земљиште	0
	Саобраћајне површине и објекти	8,86
	Стационарни саобраћај	0
2.Остало грађевинско земљиште		
	Становање са пратећим наменама	1,54
	Комерцијалне и централне функције и објекти	0
	Заштитно зеленило	0
	Верски објекти	0
	Пољопривредне површине	0
	Индустрија и радне зоне	0
	У к у п н о	11,04

7. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА

7.1. Средњорочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта

Уређивање јавног грађевинског земљишта се састоји од:

- припремних радова и
- извођења радова.

Припремни радови се одвијају на целој планираној површини док ће се извођење радова обављати сукцесивно у складу са предложеном динамиком радова и финансирањем.

Потребна средства за средњорочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта су дата у следећој табели:

Опис радова	Вредност/дин./
- изградња новопланираних улица	
- реконструкција постојећих улица	
- водовод, канализације	
- електрорадови	
- ТТ радови	
Укупно:	

7.2. Извори финансирања радова на уређивању земљишта

Средства за реализацију средњорочног програма уређивања јавног грађевинског земљишта обезбеђују се од средстава добијених од закупнине за грађевинско земљиште, накнаде за уређење грађевинског земљишта, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и других извора у складу са Законом.

7.3. Рокови за извршење планираних радова на уређењу јавног грађевинског земљишта

Град одређује грађевинско земљиште за јавно грађевинско земљиште на основу донетог Плана генералне регулације. Сви рокови за уређивање јавног грађевинског земљишта и опремање јавног грађевинског земљишта прате рокове одређивања јавног грађевинског земљишта.

8. СПИСАК ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА

Графички део Плана генералне регулације сачињавају следећи графички прилози:

1. ДИГИТАЛНИ КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА УЦРТАНОМ ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА (лист 1) Р 1:2500
2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОСТОЈЕЋОМ НАМЕНОМ (лист 2) Р 1:2500
3. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА (лист 3) Р 1:2500
4. РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ РЕГУЛАЦИОНЕЛИНИЈЕ И СА КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ПРОФИЛИМА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА (лист 4) Р 1:2500

5.1 СИНХРОН ПЛАН ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА СА ЗОНАМА ПЛАВНИХ ПОДРУЧЈА (лист 5.1) Р 1:2500

5.2 ПОСТОЈЕЋЕ И ПЛАНИРАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (лист 5.2) Р 1:2500

5.3 ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ (лист 5.3) Р 1:2500

IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Извод из Плана генералне регулације издаје надлежни општински орган у складу са одредбама овог плана.

1. Смернице за спровођење Плана

1.1. Директна примена плана

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 6 У ЈАГОДИНИ представљаће правни и плански основ за издавање извода из плана, информације о локацији и локацијске и грађевинске дозволе. Информацију о локацији издаје надлежни градски орган у складу са одредбама овог плана.

Основна намена Плана је давање могућности за директну примену плана. Цеообухават Плана се може директно примењивати без нужне потребе за даљом разрадом.

Грађевинска парцела је део грађевинског земљишта са приступом јавној површини. Грађевинска парцела може да има иинтерни прилаз остваривањем права службености пролаза до првог јавног пута или јавне намене. Ово право се остварује на захтев инвеститора и уз сагласност суседа. Интерни прилаз не може да буде мањи од 2,50 м.

План генералне регулације представља правни и плански основ за израду планова детаљне регулације, урбанистичких пројеката, издавање извода из урбанистичког плана а ускладу са Законом о планирању и изградњи. Локацијски услови из Плана генералне регулације се издају за сваку појединачну парцелу, саобраћајницу или део саобраћајнице, за мрежу инфраструктуре - водовод, канализација, фекални колектор, електроенергетску мрежу или део мреже и слично.

2. Стечене обавезе

УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА И СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Извод из Генералног урбанистичког плана Јагодине ("Службени гласник града Јагодина" бр. 10-1/201, 17/2019, 9/2021 и 10/2022) – графички прилог број1.

Услови надлежних институција и предузећа који су саставни део планског документа.

3. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

У току израде овог Плана обављена је стручна контрола попојединим фазама, у складу с важећим Законом о планирању и изградњи, али и на основу оцене стручног тима да је поједина решења потребно

анализирати на нивоу Комисије за планове пре коначног опредељења. Тако су припремане и на Комисијама разматране и верификоване фазе: Предлог Одлуке, Материјал за РЈУ .

Прикупљена документација и подаци, као и резултати анализа и процена обављених раније или у оквиру израде материјала за РЈУ плана, чине документацију од значаја за план који се израђује, односно аналитичко документациону основу израде Концепта и касније самог Плана. У фази израде Генералног урбанистичког плана Јагодине формирана је ова основа, која већ садржи релевантну документацију, самоцитирану или интерпретирану на нивоу закључака или услова и смерница у овом Плану. У току израде Плана генералне регулације врши се допуна документационе основе, анализама, катастарско-топографским плановима појединих делова, фотографијама и допуном услова ЈКП-а.За потребе израде овог урбанистичког плана Управа за урбанизам иимовинско - правне послове затражила је податаке о постојећем стању, као и о условима коришћења из члана 44. као и члана 45. ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ("Сл. гласникРС", бр. 32/2019):

ЈКП "ПWW " Јагодина о комуналним услугама (отпади чистоћа);
ЈП "Стандарад - Водовод" Јагодина о мрежи водовода и канализације;
ЈП"ЕПС ", -- Електродистрибуција Јагодина о мрежи енергетске инфраструктуре;
ЈП "ТелекомСрбија" Београд , Пословна јединица Јагодина, о мрежи ТТ инфраструктуре;
ЈП "Уређење и јавноосветљење Јаг. о мрежи саобраћајне инфраструктуре;
Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине о подацима којима располаже;
ЈП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар Ниш, о заштити водотокова као и зонама заштите изворишта и воде за пиће;
"Завода за заштиту споменика културе" Крагујевац о евидентираним или заштићеним објектима, споменицима културе и амбијенталним целинама;
"Завода за заштиту природе РС" Београдо е видентираним или заштићеним споменицима природе;
МУП Србије, сектор за ванредне ситуације Јагодина , о противпожарним условима које је потребно уградити у План;
ЈП "ПутевиСрбије" Београд, о јавним државним путевима.

Подаци који су затражени су о:

Стеченим обавезама, **капацитетима и планираним проширењима**; развојним плановима; програмима и пројектима; другој постојећој техничкој документацији уз такве програме; као други по потреби обрађивача. Услови коришћења који су затражени су дали: постојеће мреже и капацитети могу да приме новек ориснике; постоје ограничења у коришћењу мрежа и капацитета; постоје ограничења у смислу повећања и проширења мрежа и капацитета; као и друго по потреби обрађивача.

Уз захтев за добијање података поднета је и подлога за израду урбанистичког плана у аналогној и дигиталној форми.

Члан. 3

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Достављање, архивирање, умножавање и уступање **ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 6 У ЈАГОДИНИ** врши се у складу са Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду („Службени гласник РС” бр. 20 / 20).

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 6 У ЈАГОДИНИ урађен је у два примерка оригинала за потребе Скупштине града, као доносиоца плана и четири копије (две за потребе Одељења за урбанизам Градске управе града Јагодина и две за потребе обрађивача плана) у аналогном и исто толико примерака у дигиталном облику.

Члан. 4

I ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 6 У ЈАГОДИНИ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Јагодина“.

БРОЈ: 003717204 2026 79201 001 000 350 145
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

8.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 23. и 24. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/2019, 47/2025 и 40/2026), и члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр 129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), и члана 38. став 1. тачка 5. Статута града Јагодина ("Службени гласник града Јагодина" бр. 6/2023 – пречишћен текст), Скупштина града Јагодина, на 19. седници, одржаној дана 24.08.2026. године, донела је:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "АГРО СОЛАР" У КО КОВАЧЕВАЦ И КО МЕЂУРЕЧ, ЈАГОДИНА

Члан 1.

План детаљне регулације соларне електране "Агро Солар" у КО Ковачевац и КО Међуреч, Јагодина (у даљем тексту: План детаљне регулације) састоји се из текстуалног дела, правила уређења и правила грађења и графичког дела, којима се одређују правила и услови уређења простора и изградње објеката.

Члан 2.

ОПШТИ ДЕО

А. УВОД

А.1. Повод за израду Плана

Израда планског документа је започета на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране "Агро Солар" у КО Ковачевац и КО Међуреч, Јагодина (у даљем тексту: План), која је донета на седници Скупштине града Јагодине одржаној 25. августа 2025. године и објављена у "Службеном гласнику града Јагодине" број 13/2025.

Непосредни повод за израду Плана је намера инвеститора "Agro Solar Energy" D.O.O. да изгради соларну електрану "Агро Солар", са прикључком на преносни систем Републике Србије.

Паралелно са израдом Плана, израђен је и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, који је саставни део документационе основе Плана (на основу мишљења Градске управе за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор, број 002878724 2025 79201 007 002 380 001 од 27. јуна 2025. године, донета је одлука да је потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину).

А.2. Правни и плански основ

А.2.1. Правни основ

Правни основ за израду Плана је:

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" број 94/24);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 32/2019 и 47/2025);
- Одлука о изради Плана детаљне регулације соларне електране "Агро Солар" у КО Ковачевац и КО Међуреч, Јагодина ("Службени гласник града Јагодине" број 13/2025).

А.2.2. Плански основ

Плански основ за израду Плана је Просторни план града Јагодине ("Службени гласник града Јагодине" број 4/2013).

Релевантни плански документи, од значаја за израду овог Плана су:

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС" број 88/10);
- Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа ("Службени гласник РС" број 39/14).

Извод из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године

("Службени гласник РС" број 88/2010)

Према Просторном плану Републике Србије, потенцијал обновљивих извора енергије (ОИЕ) којима Република Србија располаже није довољно велики да би се у потпуности задовољиле садашње енергетске потребе. Међутим, то је потенцијал који би, ако би се рационално искористио, могао да смањи увозну зависност земље и штетне последице на животну средину, које се јављају због прекомерне употребе фосилних горива.

Основни циљ је повећање коришћења ОИЕ, уз смањење негативних утицаја на животну средину, што је у економском интересу Републике Србије.

На већем делу територије Републике Србије број сунчаних дана је знатно већи него у многим европским земљама (између 1.500 и 2.200 часова годишње). Насеља у Републици Србији су мале густине, објекти су у већини случајева слободностојећи, без већих препрека приступу сунчевим зрацима, што омогућава коришћење соларне енергије. Процењује се да у Републици Србији технички потенцијал за производњу соларне енергије (узимајући у обзир постојећу расположиву површину кровова и ефикасност система конверзије од 15%) износи око 0,6 Мтен годишње (14% у укупном потенцијалу ОИЕ). Просечан интензитет сунчевог зрачења на територији Републике Србије се креће од 1,1 kWh/m²/дан на северу до 1,7 kWh/m²/дан на југу – током јануара, а од 5,9 до 6,6 kWh/m²/дан – током јула.

Извод из Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа *("Службени гласник РС" број 39/2014)*

Коришћење обновљивих извора енергије планирати у складу са условима заштите животне средине, природних и културних добара. Примена ових извора енергије треба бити подржана регулативним и подстицајним мерама државе, како би се остварили очекивани позитивни ефекти на смањење негативних утицаја на животну средину, смањење потрошње електричне енергије за грејање, економску исплативост примене ових извора енергије и ефикасније коришћење енергије.

Нарочито је битно, због што ефикаснијег и ефективнијег искоришћења потенцијала обновљиве енергије, да буду организована и спроведена детаљна истраживања свих обновљивих извора енергије у обухвату Просторног плана. Ова истраживања би као резултат дала тачне и актуелне информације о изворима обновљиве енергије, које би представљале полазну основу за све заинтересоване инвеститоре у ову енергетску област.

Извод из Просторног плана града Јагодина

("Службени гласник града Јагодине" број 4/2013)

Подручје планиране соларне електране се налази у оквиру КО Ковачевац и КО Међуреч, а ова два насеља су, према мрежи насеља, сврстана у примарна сеоска насеља, која све функције вишег степена

треба да остваре се у центрима својих месних заједница, а затим у центрима заједнице села. Ова насеља морају бити опремљена садржајима који задовољавају дневне потребе. Најближе веће насеље је Драгоцвет, који припада категорији центра заједнице насеља.

За област обновљивих извора енергије, наглашено је да је за истраживање, развој и коришћење нових и обновљивих извора енергије један од основних предуслова је постојање подстицајних мера државе.

За примену обновљивих извора енергије обавезна је израда Студија и Планова детаљне регулације. Соларну енергију могуће је користити и у соларним електранама где би се фотонапонски панели користили за производњу електричне енергије.

А.3. Обухват Плана и грађевинског подручја

Границе су утврђене по границама постојећих катастарских парцела (када оне у целини припадају предметном подручју) и као линија преко постојеће катастарске парцеле (када она у целини не припада предметном подручју).

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела у текстуалном делу и подручја датог у графичким прилозима, као предмет овог Плана, важе границе утврђене у графичком прилогу ***број 1.-*** *„Катастарско-топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја”.*

Опис границе Плана

Границом Плана обухваћени су делови катастарских општина (КО) Међуреч и Ковачевац.

Границом Плана обухваћено је подручје површине око **127,45 ha.**

Граница Плана је прецизирана и дефинисана у поступку израде нацрта Плана.

Граница Плана полази од тромеђе к.п.бр. 333, 332 и 854 КО Ковачевац. Од те тачке граница Плана, прати јужну границу к.п.бр. 854 КО Ковачевац, све до тромеђе к.п.бр. 854, 810 и 809/1 КО Ковачевац. Од те тромеђе граница Плана, прати границе парцела обухватајући их, и то: к.п.бр. 810, 229, 230, 232, 233/2, 233/1, 250, 251, 256/1, 256/2, 257, 258, 259 и 263/1, све у КО Ковачевац, прелазећи при том, по принципу са постојеће граничне тачке на постојећу граничну тачку, преко к.п.бр. 231, 854 и 273 КО Ковачевац обухватајући њихове источне делове.

Од тромеђе к.п.бр. 262, 263/1 и 276 КО Ковачевац, граница прелази преко к.п.бр. 276 КО Ковачевац, по принципу са постојеће граничне тачке на постојећу граничну тачку, обухватајући њен источни део, и пратећи њену северну границу долази до тромеђе к.п.бр. 276, 282/1 и 281 КО Ковачевац. Од те тромеђе, граница Плана прати границе парцела у правцу севера, обухватајући их, и то: к.п.бр. 281, 284, 286, 300/5 и 300/18 КО Ковачевац, прелазећи при том, по принципу са постојеће граничне тачке на постојећу граничну тачку, преко к.п.бр. 854 КО Ковачевац.

Граница Плана долази до четвороомеђе к.п.бр. 295/2 и 300/18 КО Ковачевац и 2061/7 и 2061/20 КО Међуреч. Од те тачке граница Плана прати границу КО у правцу северозапада, прелази у КО Међуреч, по принципу са постојеће граничне тачке на постојећу граничну тачку, прелази преко к.п.бр. 2061/20 КО Међуреч, и наставља по границама парцела обухватајући их, и то: к.п.бр. 2061/5, 2054, 2095, 2087, 2084/2, 1193, 1194, 1198 и 1197 КО Међуреч, прелазећи при том преко к.п.бр. 2060 и 2216 КО Међуреч, обухватајући њихове источне делове.

Граница Плана долази до тромеђе к.п.бр. 1197 и 1199 КО Међуреч и к.п.бр. 309 КО Ковачевац. Од те тромеђе, граница Плана, прати границу КО у правцу југоистока, односно обухвата целу к.п.бр. 309 КО Ковачевац и долази до тромеђе к.п.бр. 309 и 488 КО Ковачевац и 1205 КО Међуреч. Од те тачке граница Плана, по принципу са постојеће граничне тачке на постојећу граничну тачку, прелази у КО Ковачевац, и преко к.п.бр. 488 КО Ковачевац, и прати југоисточну границу парцела, обухватајући делове к.п.бр. 488 и 852 КО Ковачевац и целу к.п.бр. 333 КО Ковачевац. На овај начин граница Плана долази до тачке од које је опис и почео.

Попис парцела грађевинског земљишта изван грађевинског подручја

У обухвату Плана, грађевинском земљишту изван грађевинског подручја припадају парцеле (целе или делови) и то:

- КО МЕЂУРЕЧ
  - целе к.п.бр.: 1197 и 2061/6;
  - делови к.п.бр.: 1195, 1196, 2060, 2061/1, 2061/3, 2061/5, 2061/7, 2061/8, 2061/13, 2061/15,

2061/16, 2061/17, 2061/18, 2061/20, 2084/2, 2087;

- КО КОВАЧЕВАЦ
  - целе к.п.бр.: 251, 286, 300/2, 300/13, 304, 309, 333, 339/1, 339/2, 370/2, 855;
  - делови к.п.бр.: 231, 232, 250, 273, 274, 276, 280, 281, 297, 298, 299/1, 299/2, 299/3, 300/1, 300/3, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/12, 300/14, 300/15, 300/16, 300/17, 307/2, 307/3, 308/1, 308/4, 310, 335/2, 337, 338/2, 350, 360, 361/1, 361/2, 361/3, 370/1, 488, 852, 854.

А.4. Постојеће стање

Постојећа намена површина

На графичком прилогу ***број 2.*** - *"Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата*", приказано је постојеће стање[1] у оквиру подручја обухваћеног Планом.

Према конфигурацији терена, подручје је у нагибу, генерално од северозапада (око 199 mnm) ка југоистоку (око 175-177 mnm).

У северном делу обухвата Плана, налази се постојећи водоток-Ковачевачки поток (око 169-171 mnm), који тече кроз долину, знатно нижу од подручја планиране соларне електране.

Према подацима РГЗ-СКН, у подручју Плана, налазе се:

- у приватној својини, грађевинско земљиште у грађевинском подручју и грађевинско земљиште изван грађевинског подручја;
- пољопривредно земљиште, у јавној својини, у јавној и друштвеној својини, у друштвеној својини и у приватној својини;
- шумско земљиште, у приватној својини;
- водно земљиште, у јавној својини.

У подручју Плана, преовладава пољопривредни начин коришћења предметних парцела, у знатно мањој мери је заступљено шумско земљиште, а у југоисточној зони Плана се налази и неколико парцела руралног становања, које припадају насељу Ковачевац.

Постојећа саобраћајна инфраструктура

Јужно од подручја планиране соларне електране, на удаљености од око 1 km пролази државни пут IIA реда број 184, односно деоница предметног пута 18401, која је одређена почетним чвором 18301 „Горња Сабанта" у km 0+000 и завршним чвором 18301.1 у km 24+334.

На предметни државни пут, прикључују се два општинска пута - кп.бр. 858 КО Ковачевац просечне регулационе ширине око 9-10 m и кп.бр. 610 КО Ковачевац просечне регулационе ширине око 6,0 m. Оба пута воде у центар насеља Ковачевац.

Подручје соларне електране је позиционирано северозападно од центра насеља Ковачевац и до њега је приступ омогућен преко постојећих некатегорисаних путева:

1. кп.бр. 854 КО Ковачевац (пролази кроз подручје Плана приближно правцем запад – исток и по јужној граници Плана);
2. кп.бр. 333 КО Ковачевац (пролази по источној граници Плана);
3. кп.бр. 300/2 КО Ковачевац и кп.бр. 2061/6 КО Међуреч (пролази кроз средишњи део Плана, приближно правцем северозапад-југоисток);
4. кп.бр. 304 КО Ковачевац и кп.бр. 2060 КО Међуреч (пролази у северном делу обухвата Плана, приближно правцем северозапад-југоисток).

Постојећа комунална и техничка инфраструктура

Кроз подручје Плана пролази далековод 110 kV бр. 123/5 ТС „Крагујевац 2" - ТС „Јагодина 2" који је у власништву Акционарског друштва "Електромрежа Србије".

Подручје Плана се укршта и са деоницом постојећег далековода напонског нивоа 35 kV.

До границе подручја Плана је положена постојећа електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура.

[1] Извор података: https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx, при чему је постојећа намена парцела приказана на основу податка из реда "Врста земљишта"

У југоисточном делу обухвата Плана, налази се постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа – дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви, максималног радног притиска MOP≤4 bar.

Постојећи водотоци

У северном делу обухвата Плана налази се Ковачевачки поток, који је лева притока реке Белице, која припада сливу реке Велике Мораве. Ковачевачки поток је нерегулисан водоток II реда.

ПЛАНСКИ ДЕО

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Б.1. Концепција уређења и грађења подручја соларне електране са прикључењем на преносни систем

У важећој планској документацији ширег подручја и по хијерархији вишег реда, која је стратешког карактера, подстиче се ефикасније коришћење потенцијала обновљивих извора енергије.

У Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, наведен је потенцијал за производњу електричне енергије коришћењем соларне енергије.

У Просторном плану града Јагодине, прописана је обавеза израде плана детаљне регулације, за примену обновљивих извора енергије.

Према Закону о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС”, број 40/21, 35/23 и 94/24-др.закон), коришћење обновљивих извора енергије је у јавном интересу Републике Србије и од посебног је значаја за Републику Србију.

Коришћењем ресурса обновљивих извора енергије, односно, изградњом соларне електране даје се важан допринос унапређењу квалитета животне средине.

Локација планиране соларне електране се налази у ненасељеној зони, у руралном делу територије града Јагодине. Изабрана локација представља отворени терен, без топографских препрека, које би умањиле соларни потенцијал.

Планирана соларна електрана "Агро Солар" је снаге 50 MW и планирана је, већим делом, у оквиру пољопривредног земљишта, а мањим делом у оквиру неизграђеног земљишта (које је према РГЗ-СКН грађевинско земљиште у грађевинском подручју и изван грађевинског подручја).

У подручју соларне електране вршиће се постављање фотонапонских панела одговарајућих карактеристика и линијских инфраструктурних објеката (интерних саобраћајница и подземних електроенергетских и оптичких каблова, у функцији планиране соларне електране), у складу са чланом 69. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

За потребе прикључења соларне електране "Агро Солар" на преносни систем, планирано је грађење прикључка, који чине:

1. прикључно–разводно постројење (ПРП) 110 kV „Јагодина 5”;
2. прикључни далеководи 110 kV, од ПРП 110 kV „Јагодина 5” до ДВ 110 kV бр. 123/5 ТС „Крагујевац 2” - ТС „Јагодина 2”, по принципу „улаз/излаз”.

Непосредно до ПРП 110 kV „Јагодина 5”, планирано је грађење трансформаторске станице (ТС) 33(35)/110 kV „Агро Солар” са батеријским постројењем за складиштење електричне енергије, која ће бити у власништву инвеститора грађења соларне електране „Агро Солар”.

У електроенергетском комплексу, планирано је грађење и разводног постројења ПРП ЕДС са повезивањем на дистрибутивни систем, за обезбеђење сопствене потрошње, са водовима (надземним и/или подземним) до прикључка на постојећи електроенергетски вод.

Б.2. Намена површина и објеката

На графичком прилогу ***број 3.*** - *„Планирана намена површина у оквиру планског обухвата“,* приказано је планско решење у погледу планиране намене земљишта, у оквиру подручја обухваћеног Планом.

Према основној планираној намени површина, у планском подручју се налази грађевинско, пољопривредно, шумско и водно земљиште.

На **грађевинском земљишту** су планиране површине за јавне и остале намене.

Површинама јавне намене припадају:

- мрежа саобраћајница, која је у надлежности локалне управе;
- локација/парцела планираног електроенергетског објекта јавне инфраструктуре, ПРП 110 kV „Јагодина 5”;
- локација/парцела планираног електроенергетског објекта јавне инфраструктуре – прикључно разводно постојење ЕДС – сопствена потрошња (ПРП ЕДС);
- трасе и коридори планираних надземних и подземних линијских инфраструктурних објеката јавне инфраструктуре - прикључни далеководи (ДВ) 110 kV по принципу „улаз-излаз” и друга електроенергетска и остала инфраструктура.

Површинама остале намене припадају:

1. локација/парцела ТС 33(35)/110 kV „Агро Солар”, са батеријским постројењем за складиштење електричне енергије;
2. породично становање руралног типа.

На **пољопривредном земљишту**, планирано је грађење соларне електране "Агро Солар" (постављање фотонапонских панела одговарајућих карактеристика и остале потребне опреме), интерних путева унутар подручја соларне електране и линијских инфраструктурних објеката (подземних електроенергетских и оптичких каблова, у функцији планиране соларне електране). Део овог простора је према РГЗ-СКН, по врсти земљишта, сврстан у земљиште у грађевинском подручју.

Подручје соларне електране подељено је на зоне (у зависности од својинско-правног статуса земљишта):

- зона С1, обухвата парцеле које су у власништу инвеститора соларне електране;
- зона С2, обухвата парцеле на којима ће грађење соларне електране бити могуће када предметно земљиште буде у власништву инвеститора соларне електране или када инвеститор обезбеди одговарајуће право на земљишту, у складу са важећим прописима.

Пољопривредно земљиште, у зони С3, задржава своју постојећу намену и на тим парцелама није планирано грађење соларне електране.

Шумско земљиште, у граници Плана (зона С4), задржава своју намену и на тим парцелама нису планиране никакве интервенције.

У подручју Плана, налази се и **водно земљиште**, постојећи водоток, Ковачевачки поток, па су одређене границе водног земљишта.

У подручју соларне електране „Агро Солар”, могућа је примена иновативних решења, односно концепта “агросолар” који подразумева делатност сточарства или пољопривредну производњу, уз истовремену производњу електричне енергије. Применом соларних панела који делимично, у одређеном проценту пропуштају сунчеву светлост, омогућава се заштита пољопривредних култура од екстремних временских услова, али се и постављањем соларних панела изнад пољопривредних култура или коришћењем простора за делатност сточарства, спречава потенцијални конфликт када се пољопривредно земљиште користи за производњу електричне енергије.

Биланс намене земљишта ***Табела број 1.***

р.б.	Намена површина	Постојеће стање		Планирано стање	
		Површина(ha)	Проценат учешћа (%)	Површина (ha)	Проценат учешћа (%)
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ					
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ					
1	1.1.Саобраћајна инфраструктура - постојећа	6,61.85	5,2	0,43.55	0,3
	1.2.Саобраћајна инфраструктура - планирана	/	/	8,11.75	6,4

2	ПРП 110kV "Јагодина 5"	/	/	1,18.40	0,9
3	ПРП ЕДС	/	/	0,06.76	0,1
УКУПНО јавна намена		**6,61.85**	**5,2**	**9,80.46**	**7,7**
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ					
4	Површине за становање – рурално становање	/	/	0,77.56	0,6
5	Грађевинско земљиште у грађевинском подручју	12,94.08	10,2	12,24.05	9,6
6	Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља	4,21.34	3,3	4,18.60	3,3
7	ТС 33(35)/110kV "Агро Солар"	/	/	0,84.36	0,7
УКУПНО остала намена		**17,15.42**	**13,5**	**18,04.57**	**14,2**
УКУПНО		**23,77.27**	**18,7**	**27,85.03**	**21,9**
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ					
8	У јавној својини	0,91.80	0,6	0,91.80	0,6
9	У приватној својини	96,55.62	75,8	92,58.66	72,7
10	У мешовитој својини (јавно/друштвено)	3,27.06	2,6	3,25.93	2,7
УКУПНО		**100,74.48**	**79**	**96,76.39**	**76**
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ					
11	У приватној својини	2,65.42	2,1	2,55.86	1,9
УКУПНО		**2,65.42**	**2,1**	**2,55.86**	**1,9**
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ					
12	Ковачевачки поток	0,27.09	0,2	0,27.09	0,2
УКУПНО		**0,27.09**	**0,2**	**0,27.09**	**0,2**
УКУПНО (1-12)		**127,44.37**	**100**	**127,44.37**	**100**

Земљиште (пољопривредно земљиште и грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља) на ком је предвиђена изградња соларне електране обухвата површину која заузима око 50,80 ha и припада зони С1 (парцеле које су у власништу инвеститора соларне електране).

Б.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене

Б.3.1. Саобраћајне површине

На графичком прилогу **број 4.** - *„Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко-геодетским елементима"*, приказано је планирано саобраћајно решење, као и елементи урбанистичке регулације.

Главни приступни правац до зоне електроенергетских објеката и подручја планиране соларне електране обезбеђен је из правца насеља Ковачевац, путем саобраћајнице С1, планиране ширине коловоза 6,0 m, за двосмерно кретање возила (по једна возна трака за сваки смер, ширине 2x3,0 m). На саобраћајницу С1 се надовезује планирана саобраћајница С6 (ширине коловоза 6,0 m), која омогућава приступ на јавну саобраћајну површину парцела електроенергетских објеката - ПРП 110 kV „Јагодина 5", ТС 33(35)/110 kV „Агро Солар" са батеријским постројењем за складиштење електричне енергије и ПРП ЕДС.

Саобраћајница С2 има планирану ширину коловоза 5,5 m, која омогућава двосмерно кретање возила и то у делу где има просторних могућности и не угрожавају се изграђени објекти у насељу Ковачевац.

Због пољопривредног начина коришћења парцела у предметној зони и ближем окружењу, као и због потребе да се избегну трошкови несразмерни очекиваном обиму и фреквенцији саобраћаја, јер ће се некатегорисаним – приступним путевима, осим пољопривредне механизације, кретати возила у фази грађења соларне електране, док ће у фази одржавања и експлоатације, након изградње, долазити сервисно возило једном или два пута годишње, по потреби, постојећи јавни путеви (некатегорисани – приступни), имају ширину коловоза 3,5 m, с обзиром на то да је прилаз и приступ могуће обезбедити и кроз једносмерни саобраћајни режим (укључујући и ватрогасно возило), користећи мрежу јавних путева у предметној зони.

Мрежа саобраћајница *Табела број 2.*

Ознака пута	Катастарска општина	Дужина (m)
Саобраћајница - С 1	КО Ковачевац и КО Међуреч	960
Саобраћајница - С 2	КО Ковачевац	1330
Саобраћајница - С 3	КО Ковачевац	1100
Саобраћајница - С 4	КО Ковачевац	510
Саобраћајница - С 5	КО Ковачевац и КО Међуреч	1250
Саобраћајница - С 6	КО Ковачевац	130
Саобраћајница - С 7	КО Ковачевац и КО Међуреч	1100
Саобраћајница - С 8	КО Ковачевац и КО Међуреч	360
Саобраћајница - С 9	КО Ковачевац	260
Укупно (подручје Плана)		**7000**

Правила уређења и грађења

Приликом уређивања и грађења саобраћајница, поштовати следеће:

- раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају задовољавајућу безбедност и прегледност;
- приликом пројектовања ширине коловоза, мора да се обезбеди проходност меродавног возила (ватрогасно возило);
- код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3 (ради обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 12%;
- попречни пад коловоза на правцу треба да износи 2,50% у правцу, а у кривинама према важећим прописима из предметне области;
- планирати адекватан систем одвођења атмосферских вода са коловоза;
- коловозну конструкцију димензионисати за осовинско оптерећење које одговара меродавном возилу (ватрогасно возило).

Приликом грађења планираног моста на саобраћајници С1, поштовати следеће:

- нивелета планираног моста преко водотока, мора бити тако одређена, да доња ивица конструкције овог објеката (ДИК) има потребну сигурносну висину – зазор, изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у складу са важећим прописима и у складу са условима које ће одредити надлежни орган за послове водопривреде;
- мост мора бити изведен са савременим решењима, која обезбеђују потребан протицајни профил у зони моста, не погоршавајући постојећи водни режим и да се не угрожава одговарајућа заштита од поплава.

Б.3.2. Инфраструктурне мреже и објекти

Постојеће и планиране инфраструктурне мреже и објекти су приказани на графичком прилогу ***број 6.*** - *„План мрежа и објеката техничке инфраструктуре”.*

С обзиром на то да се планира изградња инфраструктурних мрежа и објеката јавне и интерне инфраструктуре, који су независни, али функционално зависни, у овом одељку су дата правила уређења и грађења и за јавну и за интерну инфраструктуру и објекте.

Б.3.2.1. Општа правила и услови за инфраструктурне објекте

Б.3.2.1.1 Правила и услови за трасирање подземних линијских инфраструктурних објекта

.

Подземне линијске инфраструктурне објекте изводити у складу са техничким условима и нормативима, који су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са прописима о паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре.

Подземне линијске инфраструктурне објекте, по правилу, смештати у оквиру коридора јавних и интерних путева, а планирано је и могуће је постављање и изван ових коридора.

Према прописима којима се уређује планирање и изградња објеката, изван регулационог појаса саобраћајница, за подземне линијске инфраструктурне објекте не формира се грађевинска парцела.

Простор кроз који се простиру подземни линијски инфраструктурни објекти дефинисан је обухватом овог Плана. У техничкој документацији, прецизираће се положај инфраструктурног вода, усклађен са конкретним условима локације, уз поштовање издатих услова надлежних институција.

Изван регулационог појаса јавних путева, земљиште изнад подземног линијског инфраструктурног објекта не представља површину јавне намене. Изнад или у близини подземног инфраструктурног објекта, коришћење земљишта и изградња објеката су условљени прибављањем техничких услова и сагласности управљача, зависно од врсте инфраструктурног објекта.

Б.3.2.1.2. Услови за паралелно вођење и укрштање инсталација (јавни пут у надлежности локалне управе)

Приликом подземног постављања инсталација поред и испод јавног пута у надлежности локалне управе, потребно је поштовати следеће услове:

1. укрштање инсталација са путем се планира подбушивањем са постављањем исте у прописну заштитну цев или раскопавањем предметног пута;
2. минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви одређује се у техничкој документацији, у свему према важећим нормативима, стандардима и прописима из предметне области;
3. при паралелном вођењу, инсталације се могу поставити у оквиру путне парцеле (при чему није дозвољено трасирање инсталација кроз усек или насип), без угрожавања попречног профила предметног пута, као и система одвођења атмосферских вода, а уколико није могуће испунити овај услов, мора се пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

При трасирању надземних инсталација поред и испод јавног пута у надлежности локалне управе, потребно је поштовати следеће услове:

1. приликом постављања стубова далековода поред јавних путева, стубови далековода морају да буду удаљени од ивице путног појаса (путне парцеле), минимум 10 m, а изузетно ова удаљеност се може смањити на 5,0 m;
2. укрштање трасе далековода и јавних путева планирати тако да се не угрожава функционалност пута, уз обезбеђење сигурносне висине од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима (минимално 7,0 m), у складу са прописима из предметне области.

Б.3.2.1.3. Услови за постављање инсталација у зони водотока

Приликом постављања инсталација у зони водотока, поштовати следеће услове:

1. ширина појаса приобалног земљишта је у подручју незаштићеном од поплава до 10 m, рачунајући од обале нерегулисаног водотока;
2. паралелно вођење трасе инфраструктурних објеката са водотоком мора бити минимум 10 m,

рачунајући од обале нерегулисаног водотока.

При превођењу инсталација преко корита водотока извршити избор адекватних решења превођења инсталација преко корита, при чему евентуално превођење укопавањем у дно водотока, подразумева укопавање на безбедну дубину уз потребну заштиту, минимум 1,5 m испод коте дна нерегулисаног профила у зони укрштања. Најповољније је да се укрштање изврши под правим углом уколико је то могуће.

У случају да се ради о надземном преласку вода у зони укрштања водотоком, неопходно је да се у најнеповољнијим условима експлоатације обезбеди минимум 7,0 m до најниже коте ланчанице вода.

Б.3.2.1.4. Општи услови за однос далековода и пољопривредног земљишта

По правилу, изградња далековода на пољопривредном земљишту условљена је очувањем намене и функционалности обухваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате накнаде за причињену штету на земљишту и културама.

Планирано је максимално очување пољопривредног земљишта и ублажавање могућих конфликата приликом градње далековода и ограничења приликом употребе пољопривредног земљишта, која произилазе из режима коришћења простора у заштитном појасу далековода.

Б.3.2.1.5. Режими коришћења земљишта у заштитном појасу далековода и електроенергетских објекта

У заштитном појасу далековода и заштитној зони енергетских објеката примењују се режими коришћења простора у складу са прописима којима се уређује енергетика.

Власник или носилац других права на непокретности која се налази у заштитном појасу енергетског објекта, не може без претходне сагласности енергетског субјекта, градити објекте нити изводити посебне врсте радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа у складу са прописима којим се уређује изградња објеката.

Власник или носилац других права на непокретности који намерава да изводи грађевинске радове у зони заштите енергетског објекта, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, дужан је да прибави сагласност енергетског субјекта. Уз захтев инвеститор објекта/радова прилаже елаборат оверен од стране овлашћеног лица у складу са законом.

Б.3.2.2. Водоводна и канализациона инфраструктура (правила уређења са правилима грађења)

Водоснабдевање

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање водом свих потрошача, као и системе за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска).

С обзиром на то да је подручје Плана удаљено од изграђених система, планирано је обезбеђење потребних количина воде за санитарне и технолошке потребе и за противпожарну заштиту, из независних система на парцели, бунара и/или резервоара. У случају постављања резервоара, примењују се раздвојени резервоари, посебно за снабдевање водом, посебно за противпожарну заштиту (опционо и заједнички резервоар).

Уколико се гради сопствени бунар обавезно је прибављање водних аката у складу са одредбама важећег Закона о водама. Бушеним (копаним) цевастим бунаром се планира потребан квалитет прописан за питку воду и квантитет воде за потребе објекта на парцели. Обезбедити испитивање квалитета воде израдом одговарајућих анализа по физичко - хемијским и бактериолошким параметрима од стране овлашћених института.

Карактеристике објеката водоводне мреже (димензије, тип цеви и др.) дефинисати кроз израду техничке документације. Пројекте водоводне мреже и објеката радити према условима надлежне комуналне организације и надлежног органа за послове водопривреде, као и техничким прописима из предметне области.

Правила уређења и грађења

Водоводну мрежу пројектовати у складу са потребама корисника, према распореду објеката, саобраћајном решењу и друго, а хидрантску мрежу у прстенастом систему.

Водоводну мрежу пројектовати у коридору пешачких стаза или поред коловоза саобраћајница, на 0,5-1,0 m у односу на ивицу коловоза.

Водоводну мрежу опремити противпожарним хидрантима на прописаном одстојању, затварачима, испустима и свим осталим елементима неопходним за њено правилно функционисање и одржавање.

Димензије водоводне мреже треба да задовоље потребе за водом свих планираних корисника у склопу предметног подручја, као и противпожарне потребе.

Минимална дубина укопавања водоводне мреже прописује се из разлога њихове заштите од мраза и износи најмање 0,8 m.

Уколико се снабдевање инсталације хидрантске мреже врши коришћењем подземне воде из бушеног бунара, прилив воде у бунар мора се доказати пробним црпљењем воде у најнеповољније време после сушног периода.

Могуће је планирати и изградњу резервоара (за водоснабдевање и за потребе противпожарне заштите).

У случају да се за црпљење воде (из бунара или резервоара) предвиђа уградња пумпе, како би се обезбедила сигурност рада система, неопходно је поред радне обавезно предвидети и монтажу резервне пумпе.

Избор цевног материјала, нивелету и остале техничке карактеристике водоводне мреже, одредити на основу хидрауличког прорачуна.

Пре почетка израде техничке документације, извршити све хидрогеолошке истражне радње. На основу истражних радова дефинисати локацију водног објекта за снабдевање водом за пиће (бунар), што представља почетни корак за правилно димензионисање и усаглашавање потреба и жеља корисника са хидрогеолошким условима водоносне средине.

Укрштање водоводних инсталација са другим инфраструктурним објектима спровести у складу са техничким нормативима и прописима.

Карактеристике објеката водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке документације.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

У подручју Плана, планира се сепарациони систем каналисања, раздвајајући употребљене воде од атмосферских вода.

С обзиром на то да је подручје Плана удаљено од изграђених система, сакупљање употребљених вода са појединачних парцела планира се алтернативно, локалним решењем, у оквиру парцеле, водећи рачуна да се не угрози квалитет подземне воде, нити воде у водотоцима.

Прихват употребљених вода, за појединачне грађевинске парцеле, планирано је да се реши путем водонепропусних септичких јама или пакет постројења за обраду фекалних вода. Конструкција септичких јама или пакет постројења се планира да задовољи санитарне услове.

Уређај за пречишћавање употребљених санитарних вода, пакет постројења за обраду фекалних вода планира се са ефектима пречишћавања према одредбама важећег Закона о водама.

На бази техничке документације планира се димензионисање непропусне септичке јаме, односно постројења за хидрауличко и органско оптерећење уређаја за третман вода.

Атмосферске воде са условно незагађених, кровних и некомуникационих површина могу се, без претходног третмана, упуштати у зелене површине или у реципијент.

Загађене, зауљене атмосферске воде са саобраћајница, манипулативних површина и паркинга, морају се прикупити посебним системом канализације и спровести преко таложника за уклањање механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата, а тек потом упустити у реципијент.

Све изливе пречишћене атмосферске воде у водоток или околне зелене површине извести у свему према условима надлежног органа за послове водопривреде, а профил водотока у зони излива обезбедити од ерозије. Излив треба да је под углом, ради бољег течења и треба му обезбедити приступ, ради проспекције и одржавања.

Квалитет пречишћене воде мора да испуњава услов да, ни на који начин, не нарушава квалитет површинских и подземних вода.

Садржај материја у реципијенту, након пречишћавања, треба да буде у границама максималних количина опасних материја које се не смеју прекорачити, а све у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Карактеристике канализационе мреже и објеката дефинисати кроз израду техничке документације. Пројекте канализационе мреже и објеката радити према условима надлежне комуналне организације и техничким прописима из предметне области.

Према потреби, планира се интерно ретензионирање атмосферских вода, односно интерни резервоарски простор - ретензија за пријем вишка атмосферских вода услед меродавних падавина, у незастртом простору парцеле, у циљу контролисаног упуштања кишне/атмосферске воде у реципијент. Ретензиране воде могу се користити за прање и одржавање садржаја унутар парцеле и противпожарне потребе. Одржавање интерне ретензије није у надлежности локалне комуналне службе.

Правила уређења и грађења

Мрежу санитарно-фекалне канализације пројектовати од канализационих цеви одговарајућег профила.

Минимална дубина укопавања канализационог колектора прописује се из разлога њихове заштите од мраза и износи најмање 0,8 m.

На местима промене праваца као и на правцима на максималној дужини од око 160Д предвиђа се изградња ревизионих шахтова.

Водонепропусне септичке јаме / или био-јаме / или постројења за пречишћавање отпадних вода димензионишу се у фази израде техничке документације и планирају се кроз уређење комплекса, односно парцеле:

- минимално 2,0 m од границе парцеле / комплекса;
- минимално 5,0 m од објекта;
- минимално 10,0 m од линије водног земљишта.

Димензионисање атмосферске канализације извршити у складу са хидрауличким прорачуном, а на бази специфичног отицаја.

Уколико је површина асфалта зауљена (у оквиру паркинга, платоа и слично) обавезно је предвидети изградњу сепаратора уља и масти, пре упуштања атмосферских вода или вода од прања платоа у атмосферску канализацију, односно реципијент. Зауљену атмосферску канализација предвидети од PVC канализационих цеви одговарајуће носивости. На спољној мрежи атмосферске канализације пројектовати довољан број ревизионих силаза потребних за нормално одржавање мреже.

Атмосферске, условно чисте воде, се могу упустити у атмосферску канализацију или у затрављене површине у оквиру парцеле/комплекса.

Б.3.2.3. Електроенергетска инфраструктура (правила уређења са правилима грађења)

Б.3.2.3.1. Електроенергетска инфраструктура у ширем окружењу

Према плану развоја преносног система и Плану инвестиција планиране су следеће активности:

- реконструкција ДВ 110 kV бр. 123/1/3/5/6/7/8 (правац ТЕ „Колубара А” - ТС „Аранђеловац” - ТС „Аранђеловац 2” - ТС „Топола” - ТС „Крагујевац 2” - ТС „Јагодина 2” - ТС „Јагодина 4”), потпуна реконструкција 110 kV далековода, уз повећање попречног пресека проводника са постојећих 150/25 mm² на 240/40 mm²;
- прикључење соларне електране (СЕ) „Агро Солар”, са начином прикључења дефинисаним Студијом прикључења СЕ „Агро Солар”.

Б.3.2.3.2. Електроенергетска инфраструктура (напонског нивоа 110 kV) у подручју Плана

Произведена електрична енергија из соларне електране „Агро Солар” ће се испоручивати у преносни систем преко следећих следећих електроенергетских објеката:

- ПРП 110 kV „Јагодина 5”;
- два једносистемска прикључна далековода 110 kV од ПРП „Јагодина 5” до места расецања на ДВ 110 kV бр. 123/5 ТС „Крагујевац 2” - ТС „Јагодина 2”.

Овим Планом, за потребе трансформације произведене електричне енергије са напонског нивоа 33(35) kV на напонски ниво 110 KV и пласирања у преносну мрежу, планирана је изградња два независна објекта који су међусобно функционално зависни: ПРП 110 kV „Јагодина 5” и трансформаторска станица (ТС) 33(35)/110 kV „Агро Солар” са батеријским постројењем за складиштење електричне енергије.

ПРП 110 kV „Јагодина 5” је планирана у оквиру површине јавне намене.

ТС 33(35)/110 kV „Агро Солар” са батеријским постројењем за складиштење електричне енергије је планирана у оквиру површине остале намене.

Овим Планом разрађене су трасе два једносистемска високонапонска вода (по принципу „улаз-излаз”) напонског нивоа 110 kV (са уградњом и заштитног ужета типа OPGW) на релацији од планираног ПРП 110 kV „Јагодина 5” до постојећег далековода (ДВ) 110 kV бр. 123/5 ТС „Крагујевац 2” - ТС „Јагодина 2”. У делу трасе постојећег далековода 110 kV бр. 123/5, планирана је реконструкција, а у циљу омогућења прикључења нових далековода, како би се омогућио улаз / излаз у ПРП 110 kV „Јагодина 5” и други потребни радови, у склопу предметне реконструкције.

Планирано је да се дуж трасе нових линијских инфраструктурних објекта – високонапонских водова 110 kV, формирају и успоставе:

- заштитна зона, у укупној ширини од 60 m, односно по 30 m обострано у односу на осу далековода (у оквиру заштитне зоне, успоставља се, након изградње далековода, заштитни појас[2]);
- извођачки појас, ширине око 20,0 m[3] (2x 10,0 m).

Заштитни појас далековода је зона у којој се утврђују посебна правила и услови коришћења и уређења простора, у циљу, пре свега, превентивног, техничког обезбеђења за несметано функционисање електроенергетског објекта, далековода 110 kV и заштите окружења од могућих утицаја далековода. Приликом успостављања заштитног појаса далековода не врши се промена намене земљишта.

Извођачки појас се дефинише као простор непосредно уз далековод, у оквиру заштитног појаса, у коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње далековода. У извођачком појасу далековода обезбеђује се простор за постављање стубова (према техничкој документацији) далековода, службености пролаза за потребе извођења радова, надзор и редовно одржавање инсталација далековода.

Оквирне координате угаоних стубова прикључног далековода 110 kV
(два планирана једносистемска далековода напонског нивоа 110 kV,
увођење далековода 110 kV бр.123/5 у планирано ПРП 110 kV „Јагодина 5”) *Табела број 3.*

ОЗНАКА СТУБА ПЛАНИРАНИХ ДАЛЕКОВОДА 110 kV	ОКВИРНЕ КООРДИНАТЕ	
	Y	X
Правац ТС Крагујевац 2		
КГ 0	7 515 629.59	4 866 513.35
КГ 1	7 515 641.92	4 866 483.87
КГ 2	7 515 635.53	4 866 452.14
Правац ТС Јагодина 2		
ЈА 0	7 515 687.38	4 866 538.44
ЈА 1	7 515 699.68	4 866 508.99
ЈА 2	7 515 728.94	4 866 489.33

[2] према члану 218. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14, 95/18-др.закон, 40/21, 35/23-др.закон, 62/23 и 94/24), заштитни појас за надземни електроенергетски вод (напонског нивоа 110 kV), са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има ширину од 25m

[3] ширина извођачког појаса ће се прецизно дефинисати у техничкој документацији, а појас се успоставља након изградње далековода

Попис парцела у заштитној зони далековода 110 kV
(два планирана једносистемска далековода напонског нивоа 110 kV,
увођење далековода 110 kV бр. 123/5 у
планирано ПРП 110 kV „Јагодина 5”) *Табела број 4.*

Намена	Списак парцела (КО Ковачевац)	Површина заштитне зоне (ha)
Заштитна зона далековода 110 kV	Делови к.п.бр. 300/1 и 300/12	0,5638
Заштитна зона постојећег далековода 110 kV	Делови к.п.бр. 333, 300/8, 300/10, 300/12, 300/1, 300/14, 300/2, 300/17, 300/3, 335/2, 337, 338/2, 347/1, 347/2, 348, 350, 299/2, 854, 275, 274, 273, 252/1, 855, 351/4, 351/1, 351/6, 252/2, 253/1, 253/4, 359, 360, 361/3, 361/2, 361/1, 250, 249, 231, 233/1, 233/2, 232	8,0794

Б.3.2.3.3. Електроенергетска инфраструктура средњег напонског нивоа у подручју Плана

У електроенергетском комплексу, у оквиру површина јавне намене, планирано је грађење средњенапонског разводног постројења (ПРП ЕДС) са повезивањем на дистрибутивни систем, за обезбеђење сопствене потрошње, са водовима (надземним или подземним) до прикључка на постојећи средњенапонски вод. Ближи услови повезивања са дистрибутивним системом, тип и начин постављања водова, као и начин и тип прикључка, одредиће се на основу услова за израду техничке документације, од стране надлежног електродистрибутивног предузећа.

Планирано је каблирање деонице постојећег далековода напонског нивоа 35 kV, због потребе да се не укршта са подручјем планиране соларне електране, при чему је нова кабловска траса изабрана на начин да, пре свега, прати трасе јавних саобраћајница. Дефинитивна кабловска траса за измештање овог далековода биће одређена у техничкој документацији, на основу услова надлежног електродистрибутивног предузећа.

Б.3.2.3.4. Правила уређења и изградње за електроенергетску инфраструктуру

Правила уређења и грађења за далеководе 110 kV

Израда техничке документације и грађење се врше у свему према важећој законској регулативи из предметне области.

У заштитном појасу испод, изнад или поред електроенергетских објеката не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће, без претходне сагласности управљача електроенергетске инфраструктуре.

Коначан избор проводника, заштитног ужета и стубова, извршиће се приликом израде техничке документације.

Стубови ће бити угаоно-затезни, а тачна висина биће одређена техничком документацијом за предметни далековод, према издатим условима надлежних институција и техничким захтевима, у вези обезбеђења сигурносних висина и сигурносних удаљености инсталације далековода.

Темељи стубова су, по правилу, армирано бетонски, а дубина фундирања, начин израде и тип темеља се ближе дефинишу у техничкој документацији, на основу очекиваног оптерећења и инжењерскогеолошког испитивања терена.

Укрштање, приближавање и паралелно вођење далековода са осталим инфраструктурним системима се изводи у складу са техничким прописима, а у фази израде техничке документације, потребно је обрадити и међусобни утицај, у случају паралелног вођења и укрштања са другим инфраструктурним водовима, уз прибављање сагласности предузећа надлежног за предметну инсталацију.

Укрштање, приближавање и паралелно вођење далековода са објектима и инсталацијама решаваће се у складу са важећим законским прописима из предметне области и издатим условима надлежних предузећа. По потреби, за ближе решавање наведених ситуација, у склопу израде техничке документације за предметни далековод, ради се посебна техничка документација у форми елабората на који се обезбеђује сагласност надлежног власника/корисника конкретног објекта/инсталације. Елаборат поред техничког решења, по потреби може обухватити и прорачун међусобног утицаја у различитим режимима и условима рада.

У случају потребе за измештањем постојећих инфраструктурних водова, морају да се обезбеде алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност управљача инфраструктурног вода који се измешта. Трошкове измештања и изградње сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Заштита електроенергетске инфраструктуре напонског нивоа 110 kV

Свака градња испод и у близини надземних водова (далековода) условљена је поштовањем важећих законских прописа и стандарда из предметне области.

У складу са законом којим се уређује енергетика, заштитни појас надземних водова (далековода) 110 kV износи 25 m, са обе стране вода, мерено од крајњег фазног проводника, а заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи, за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 m.

За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини надземних водова чији је власник Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (у даљем тексту: ЕМС А.Д.) потребна је сагласност поменутог власника. Сагласност ЕМС А.Д. ће бита дата на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у коме је тачан однос надземних водова 110 kV и објеката чија је изградња планирана, уз задовољење важећих законских прописа и стандарда из предметне области. Такође, приликом изградње инсталација од електропроводног материјала, цевовода, ЕК инсталација (не важи за оптичке водове), потребно је у фази техничке документације израдити Елаборате утицаја надземних водова на поменуте инсталације у складу са важећим законима, правилницима и стандардима. Елаборатима мора бити обрађена комплетна инфраструктура, као и да се у истим дефинишу безбедоносне мере приликом извођења радова и експлоатације објеката.

Услови за изградњу соларне електране у близини или испод далековода

Препорука је да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода.

Приликом избора локације соларне електране потребно је размотрити могућност и неопходност постављања соларних панела у заштитном појасу надземних водова напонског нивоа 110 kV у зависности од следећег:

1) Удаљеност соларних панела од фазних проводника далековода треба да износи најмање:
   - сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно делова под напоном од земље или неког објекта при температури + 80°C, односно при температури - 5°C са нормалним додатним оптерећењем без ветра) износи 5 m за далеководе напонског нивоа 110 kV;
   - сигурносна удаљеност (најмања дозвољена удаљеност проводника, односно делова под напоном од земље или неког објекта у било ком правцу при температури + 80°C и оптерећењу ветром од нуле до пуног износа) износи 4 m за далеководе напонског нивоа 110 kV;
   - вертикална удаљеност између проводника и највишег дела соларног панела (неприступачног дела) за далеководе напонског нивоа 110 kV износи најмање 3 m и у случају када у распону укрштања постоји изузетно додатно оптерећење, а у суседним распонима нема тог оптерећења.
2) Минимално растојање соларних панела у односу на темеље и анкере носећег стуба треба да буде најмање 20 m од тела стуба, односно најмање 15 m од затега стуба, уколико постоје.
3) Минимално растојање које треба да постоји између соларних панела и угаоно-затезног или

затезног стуба треба да буде једнако или веће од 1,5 H, где је H висина стуба, при чему је потребно ово обезбедити у правцима траса са обе стране стуба. Ван ових праваца траса, минимално растојање у односу на темеље и анкере затезног односно угао-затезног стуба треба да буде 20 m од тела стуба, односно 15 m од затега стуба, уколико постоје.

4) Потребно је до сваког стуба далековода обезбедити приступ са обе стране далековода у ширини од 10 m и то: до носећег стуба нормално на правац трасе далековода, а до затезног стуба нормално на симетралу угла скретања далековода или нормално на један правац трасе.

5) Изолација на водовима у распону укрштања са соларном електраном мора бити механички и електрично појачана.

6) Запосленима и машинама ЕМС А.Д. као и екипама које ЕМС А.Д. ангажује за потребе одржавања и отклањања хаварија мора бити омогућен приступ далеководу (стубовима и проводницима) у свако доба дана и ноћи.

Уколико је неопходно да локација соларне електране буде планирана у оквиру заштитног појаса далековода који је у власништву ЕМС А.Д. за то је неопходно прибавити сагласност од ЕМС А.Д.

Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди и којим треба да буде обрађено следеће:

1) Поред соларних панела обрадити и трансформаторске станице, инверторе, исправљаче, батерије, трасе каблова, путеве, осветљење, ограду објекта и др.

2) Обрадити технологију извођења радова на монтажи и демонтажи панела, као и чишћењу панела (захтева се детаљан опис рада и механизације која се користи приликом инсталације и одржавања, са временским роковима и слично, уз навођење да ли се приликом ових активности мора обезбедити искључење далековода).

3) Обрадити технологију одржавања соларне електране. Свака њена накнадна промена мора бити одобрена од стране ЕМС А.Д. кроз нову сагласност.

4) На графичким прилозима дефинисати позиције соларних панела које се налазе у заштитном појасу далековода и обрадити њихове удаљености од стубова и проводника далековода. Било каква њихова накнадна промена, осим у циљу демонтаже због потреба ЕМС А.Д. мора бити одобрена од стране ЕМС А.Д.

5) Обрадити могућност померања (демонтаже) соларних панела у случају да је то неопходно због извођења радова на отклањању/санирању хаварија на далеководу или због потребе одржавања далековода.

6) Соларне панеле, укључујући и оне који се могу демонтирати због потреба ЕМС А.Д. причврстити за подлогу тако да не могу оштетити далековод у случају јаког ветра.

7) Обрадити систем уземљења соларне електране и пратећих објеката.

8) Анализирати галвански утицај и електромагнетни индуктивни утицај на енергетске каблове са аспекта подносивости напона и опреме на крајевима истих, као и утицај на металне делове објекта, као и прорачун напона додира и корака и дати предлог заштитних мера за опрему и особље у току изградње и експлоатације.

9) У елаборату обрадити могућност повећања температуре амбијента (ваздуха у заштитном појасу надземног вода) услед изградње соларних панела - због потенцијалног утицаја на повећање температуре проводника далековода и смањење преносног капацитета далековода. Предлаже се примена соларних панела са антирефлективним слојем.

10) У случају да се у Елаборату добију резултати којим се повећава температура амбијента, а тиме утиче на смањење преносног капацитета (могућности струјног оптерећења) далековода, може се десити да не добије сагласност за постављање соларних панела у комлетном или деловима заштитног појаса далековода.

11) Предлог је да сви панели који се налазе директно испод проводника/заштитних ужади (до зоне од по 5 m са обе стране од крајњих фазних проводника/заштитне ужади) буду демонтажног типа. ЕМС А.Д. ће током процеса прегледа Елабората дати финални захтев, у зависности од локације соларне електране и категоризације далековода у чијем заштитном појасу се налази.

Напомена:

- У случају постављања соларних панела у заштитном појасу далековода препоручује се да се избегава постављање соларних панела испод ужади далековода, како би се у пуном капацитету омогућило несметано редовно и интервентно одржавање далековода и избегла могућност оштећења панела у случају настанка оптерећења на далеководу и погонских стања на надземном воду која нису предвиђена Пројектом надземног вода.
- Препорука је и да минимално растојање пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не искључује потребу за израду Елабората.
- У случају постављања соларних панела у близини ПРП, неопходно је да удаљеност буде минимално 20 m од границе парцеле ПРП.

Остали општи технички услови:

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.
- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета.
- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV.
- Забрањено је скпадиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
- Нисконапонске, телефонске прикључке и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода.
- Терен испод далековода се не сме насипати.
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.

У постојећим коридорима надземних водова могу се изводити санације, адаптације и реконструкције.

Правила уређења и грађења за водове средњег напона

Планиране електроенергетске водове 35 и 33 kV поставити подземно у рову одговарајуће дубине и ширине за постављање потребног броја каблова.

Планиране електроенергетске водове 10 kV поставити подземно у рову дубине најмање 0,8 m и одговарајуће ширине за постављање потребног броја каблова.

Планирано је да се кабловска мрежа, већим делом, води у оквиру путног појаса саобраћајница.

Каблови се полажу у отворене кабловске ровове, појединачно или у групама. Кабловски ров се испуњава кабловском постељицом. Дебљина кабловске постељице ће бити дефинисана након термичког прорачуна каблова, како би се обезбедило оптимално одвођење топлоте.

Ширина рова, међусобно растојање каблова средњег напона и остали елементи презицирају се у техничкој документацији, у складу са прописима из предметне области.

У зони пута, за паралелно вођење и укрштање примењују се услови управљача јавног пута. На местима преласка испод саобраћајница и на местима укрштања са другим инсталацијама каблове полагати у PVC или HDPE цеви одговарајућег пресека.

Укрштања енергетских каблова истих или различитих напонских нивоа и укрштања енергетских каблова са другим инсталацијама изводе се у складу са важећом обавезујућом законском регулативом,

важећим стандардима (техничким препорукама, правилницима, интерним стандардима) и у складу са правилима струке.

Надземне електроенергетске водове градити у складу са важећом законском регулативом из предметне области, на одговарајућим стубовима са одговарајућим проводницима или средњенапонским кабловским снопом.

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката (ЕЕО), супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове средњег напона, са сваке стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

- за напонски ниво 1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m, кроз шумско подручје 3 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m, кроз шумско подручје 3 m;
- за самоносеће кабловске снопове 1 m;
- за напонски ниво 35 kV, 15 m.

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) је, од ивице армираног бетонског канала:

– за напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m.

У заштитном појасу забрањује се коришћење возила и механизације чије компоненте у раду крајњим тачкама прилазе енергетском објекту дистрибутивног система ближе од 2 m, без присуства представника оператора тог система.

Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Пројектовање надземне мреже вршити у складу са важећим правилницима из предметне области.

Ближе услове за пројектовање и прикључење електронергетске мреже и објеката ће у поступку обједињене процедуре прописати надлежно електродистрибутивно предузеће.

Б.3.2.4. Електронска комуникациона инфраструктура (правила уређења са правилима грађења)

У фази израде техничке документације, извршиће се опредељење из ког правца ће се извршити полагање приводног оптичког кабла до планираног електроенергетског комплекса.

У складу са тенденцијама развоја у предметној области, могуће је и коришћење радиорелејног линка или сателитског прикључка.

У сврху остваривања везе између електроенергетског комплекса и подручја планиране соларне електране „Агро Солар”, дозвољено је полагати ЕК инфраструктуру, заједно са водовима интерне електроенергетске инфраструктуре средњег напона.

Правила уређења и грађења

Заштита постојеће ЕК инфраструктуре

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ЕК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ЕК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.

Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ЕК објеката и каблова. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.

Радове на заштити и обезбеђењу, односно измештању постојеће ЕК инфраструктуре треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова.

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ЕК објеката и каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.).

Пројектант и извођач радова су у обавези да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих ЕК инсталација, без обзира на њихову дубину, предвиде и изводе искључиво ручним путем, без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите.

Дубина постојећих ЕК инсталација се не гарантује, будући да постоји могућност да је извршена денивелација терена.

Уколико се врши бетонирање површине изнад постојећих ЕК инсталација, предвидети и положити дуж трасе постојећих ЕК инсталација цев Ø110 mm на дубини од 0,8 m, уз одговарајуће мере заштите (слој песка и упозоравајућа трака). Крајеве цеви, који треба да буду ван бетониране површине, затворити заптивним чеповима.

Уколико се врши денивелација терена, предвидети и изместити постојеће ЕК инсталације на одговарајућу дубину (0,8 m од коте терена) уз одговарајуће мере заштите (слој песка и упозоравајућа трака).

Уколико је потребно измештање постојеће ЕК инфраструктуре, обавеза инвеститора укључује израду техничког решења/пројекта измештања, заштите и обезбеђења постојећих објекта/каблова, које је саставни део техничке документације предметне изградње, као и извођење предметних радова предвиђених техничком документацијом.

Грађење нове ЕК инфраструктуре

Приликом грађења нове јавне ЕК инфраструктуре, поштовати следеће услове:

- дубина полагања каблова треба да је 0,8-1,2 m;
- планирати постављање PVC цеви Ø110 mm на местима укрштања каблова са коловозом, као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама каблова, како би се избегла накнадна раскопавања;
- при укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 90º;
- дозвољено је паралелно вођење енергетског и ЕК кабла, а међусобни размак одредити у техничкој документацији, у свему у складу са важећим прописима из предметне области;
- укрштање енергетског и ЕК кабла врши се на размаку од најмање 0,5 m. Угао укрштања треба да буде најмање 30º, по могућности што ближе 90º;
- енергетски кабл, се, по правилу, поставља испод ЕК кабла; уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m.

Грађење нове ЕК инфраструктуре унутар подручја соларне електране

Приликом грађења интерне ЕК инфраструктуре, каблови се полажу самостално или заједно са енергетским кабловима, односно у исти ров, изнад енергетских каблова, у складу са важећом законском регулативом и препорукама произвођача опреме соларне електране.

Б.3.2.5. Гасоводна инфраструктура (правила уређења са правилима грађења)

Транспортни гасовод од челичних цеви високог притиска (16-50 bar) не пролази кроз подручје Плана.
У подручју Плана, у крајњем југоисточном делу налази се постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа - дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви максималног радног притиска MOP ≤ 4 bar.

Правила уређења и грађења

Предметни, изведени дистрибутивни гасовод представља стечену обавезу, у складу са важећим прописима из предметне области.

Према важећем правилнику, за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar, минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су дата у Табели број 5.

Табела број 5.

	МОР ≤ 4 bar (m)	**4 bar < МОР ≤ 10 bar (m)**	**10 bar <МОР≤ 16 bar (m)**
Гасовод од челичних цеви	1	2	3
Гасовод од полиетиленских цеви	1	3	/

Висина покривног слоја изнад цеви гасовода у самој саобраћајници мора износити минимално 1,35 m, мерено од горње ивице цеви, уколико се то статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење докаже, а уколико је то немогуће извести потребно је пројектом предвидети додатне мере заштите (евентуално измештање, укопавање, постављање додатних елемената заштите итд.).

Висина покривног слоја изнад цеви гасовода у тротоарима мора износити минимално 1,0 m, мерено од горње ивице цеви, а уколико је то немогуће извести потребно је пројектом предвидети додатне мере заштите (евентуално измештање, укопавање, постављање додатних елемената заштите итд.).

Висина покривног слоја изнад цеви гасовода у зеленој површини мора износити минимално 0,8 m, мерено од горње ивице цеви, а уколико је то немогуће извести потребно је пројектом предвидети додатне мере заштите (евентуално измештање, укопавање, постављање додатних елемената заштите итд.).

Према важећем правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar, минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода МОР ≤ 4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима дата су у Табели број 6.

Табела број 6.

Минимално дозвољено растојање (m)		
	Укрштање	**Паралелно вођење**
Гасоводи међусобно	0,2	0,4
Од гасовода до водовода и канализације	0,2	0,4
Од гасовода до вреловода и топловода	0,3	0,5
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,5	1,0
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова	0,2	0,4
Од гасовода до каблова електронске комуникационе инфраструктуре	0,2	0,4
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,2	0,6
Од гасовода и шахтова и канала	0,2	0,3
Од гасовода до високог зеленила	-	1,5

Растојања из Табеле број 6. могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 m уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

Уколико постоји потреба за изградњом објеката у оквиру Плана, а за које не може обезбедити поштовање услова о потребним удаљењима и нивелационим растојањима од гасних инсталација, потребно је предвидети заштиту гасовода - постављање гасовода у заштитну цев, механичку заштиту гасовода и/или измештање гасовода.

Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова:

Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова:

– У појасу ширине по 3 m са сваке стране, рачунајући од осе гасовода, на местима укрштања и

паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. На растојању 1 m до 3 m ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ, у случају када се пробним ископима („шлицовањем") недвосмислено утврди тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри представник управљача предметног гасовода на терену.

- Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити управљач гасовода, ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену.
- У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода, услед не придржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса.
- Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање гасовода.
- Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода.
- У зони 5 m лево и десно од осе гасовода, не дозвољава се надвишење (насипање постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је постојала пре извођења радова.
- Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.
- Инвеститор је обавезан да 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода, обавести управљача гасовода у писаној форми, како би се обезбедило присуство представника управљача гасовода за време трајања радова у близини гасовода.
- Контрола спровођења мера из ових услова врши се о трошку Инвеститора.

Б.3.4. Попис катастарских парцела за јавне и остале намене

На графичком прилогу ***број 5.*** - „*План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење",* приказане су парцеле јавне намене, у граници обухвата Плана, са потребним аналитичко-геодетским елементима.

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 7.*

САОБРАЋАЈНИЦА С1 – ГП 1 = 1,2603ha, КО КОВАЧЕВАЦ							
ДЕЛОВИ К.П.БР.		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	
333	0,5461ha	300/3	0,0068ha	300/1	0,0584ha	300/6	0,0646ha
854	0,3471ha	300/17	0,0063ha	300/12	0,0166ha	304	0,0021ha
337	0,0159ha	300/2	0,0021ha	300/10	0,0127ha	307/3	0,0194ha
335/2	0,0115ha	300/14	0,0647ha	300/8	0,0152ha	307/2	0,0708ha

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 8.*

САОБРАЋАЈНИЦА С2 – ГП 2 = 2,6210ha, КО КОВАЧЕВАЦ	
ДЕО К.П.БР.	
854	2,6210ha

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 9.*

САОБРАЋАЈНИЦА С3 – ГП 3 = 1,2258ha, КО КОВАЧЕВАЦ			
ДЕЛОВИ К.П.БР.	**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	**ДЕЛОВИ К.П.БР.**

854	0,6567ha	360	0,0030ha	361/2	0,0004ha	250	0,0013ha
350	0,0026ha	361/3	0,0009ha	361/1	0,0038ha	250	0,0033ha
855	0,5538ha						

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 10.*

САОБРАЋАЈНИЦА С4 – ГП 4 = 0,3860ha, КО КОВАЧЕВАЦ							
ДЕЛОВИ К.П.БР.		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	
854	0,2761ha	299/1	0,0064ha	300/4	0,0114ha	280	0,0110ha
350	0,0038ha	298	0,0277ha	281	0,0030ha	274	0,0079ha
299/3	0,0039ha	297	0,0348ha				

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 11.*

САОБРАЋАЈНИЦА С5 – ГП 5 = 0,5826ha, КО КОВАЧЕВАЦ							
ЦЕЛА К.П.БР.		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	
300/13	0,0119ha	300/2	0,2962ha	300/15	0,0153ha	300/11	0,0462ha
		300/14	0,1377ha	300/9	0,0385ha	299/2	0,0055ha
		300/7	0,0157ha	300/16	0,0156ha		

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 12.*

САОБРАЋАЈНИЦА С5 – ГП 6 = 0,3850ha, КО МЕЂУРЕЧ							
ЦЕЛА К.П.БР.		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	
2061/6	0,1305ha	2061/15	0,0499ha	2061/18	0,0655ha	2061/20	0,0663ha
		2061/16	0,0183ha	2061/5	0,0288ha	2061/7	0,0022ha
		2061/17	0,0235ha				

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 13.*

САОБРАЋАЈНИЦА С6 – ГП 7 = 0,1561ha, КО КОВАЧЕВАЦ	
ДЕО К.П.БР.	
300/6	0,1561ha

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 14.*

САОБРАЋАЈНИЦА С7 – ГП 8 = 0,1772ha, КО КОВАЧЕВАЦ	
ДЕЛОВИ К.П.БР.	
300/4	0,0585ha
300/6	0,1187ha

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 15.*

САОБРАЋАЈНИЦА С7 – ГП 9 = 0,6006ha, КО МЕЂУРЕЧ							
ДЕЛОВИ К.П.БР.		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	
2060	0,2734ha	2061/5	0,0336ha	2061/16	0,0197ha	2061/13	0,0088ha
2084/2	0,0183ha	2061/18	0,0620ha	2061/15	0,0527ha	2061/3	0,0214ha
2087	0,0394ha	2061/17	0,0218ha	2061/1	0,0358ha	2061/8	0,0137ha

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 16.*

САОБРАЋАЈНИЦА С1 – ГП 10 = 0,1090ha, КО КОВАЧЕВАЦ	
ДЕЛОВИ К.П.БР.	
488	0,0647ha
310	0,0443ha

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 17.*

САОБРАЋАЈНИЦА С8 – ГП 11 = 0,3478ha, КО КОВАЧЕВАЦ							
ЦЕЛА К.П.БР.		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	
309	0,1187ha	310	0,1234ha	308/1	0,0563ha	308/4	0,0494ha

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 18.*

САОБРАЋАЈНИЦА С8 – ГП 12 = 0,0831ha, КО МЕЂУРЕЧ					
ЦЕЛА К.П.БР.		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	
1197	0,0256ha	1195	0,0303ha	1196	0,0272ha

Новоформиране парцеле јавне намене – мрежа саобраћајница *Табела број 19.*

САОБРАЋАЈНИЦА С9 – ГП 13 = 0,1095ha, КО КОВАЧЕВАЦ					
ДЕЛОВИ К.П.БР.		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	
231	0,0997ha	232	0,0053ha	232	0,0045ha

Катастарске парцеле некатегорисаних путева које се овим Планом не мењају: 251, 273, 276 и 286, све у КО Ковачевац.

Новоформиране парцеле јавне намене – мост *Табела број 20.*

мост – ГП 14 = 0,0326ha, КО КОВАЧЕВАЦ	
ДЕЛОВИ К.П.БР.	
333	0,0124ha
307/2	0,0202ha

Новоформиране парцеле јавне намене – мост *Табела број 21.*

мост – ГП 15 = 0,0409ha, КО КОВАЧЕВАЦ	
ДЕЛОВИ К.П.БР.	
488	0,0167ha
310	0,0242ha

Новоформиране парцеле јавне намене – електроенергетски комплекс *Табела број 22.*

ПРП 110kV "Јагодина 5" – ГП 16 = 1,1840ha, КО КОВАЧЕВАЦ					
ДЕЛОВИ К.П.БР.		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	
300/1	0,5428ha	300/10	0,0393ha	300/6	0,0164ha
300/12	0,2495ha	300/8	0,1360ha		

Новоформиране парцеле јавне намене – електроенергетски комплекс *Табела број 23.*

ПРП ЕДС – ГП 17 = 0,0676ha, КО КОВАЧЕВАЦ	
ДЕЛОВИ К.П.БР.	
300/8	0,0294ha
300/6	0,0382ha

Новоформирана парцела остале намене – електроенергетски комплекс Табела број 24.

ТС 33(35)/110 kV "Агро Солар" – ГП 18 = 0,8436ha, КО КОВАЧЕВАЦ					
ДЕЛОВИ К.П.БР.		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**		**ДЕЛОВИ К.П.БР.**	
300/1	0,0758ha	300/10	0,1843ha	300/6	0,2180ha
300/12	0,1770ha	300/8	0,1885ha		

У случају неслагања података из Табела број 7-24 у текстуалном и графичком делу Плана, меродавни су подаци из графичких прилога. Тачне површине Планом дефинисаних парцела ће се одредити у Републичком геодетском заводу, приликом формирања истих.

Б.4. Степен комуналне опремљености

Минимални степен опремљености комуналном и техничком инфраструктуром је:

- за соларну електрану:
  - приступ на јавну саобраћајну мрежу, директно или посредно/индиректно;
  - прикључак на електроенергетску мрежу;
  - прикључак на ЕК мрежу;
- за електроенергетски комплекс:
  - приступ на јавну саобраћајну површину, директно;
  - снабдевање водом из сопственог бунара и/или резервоара;
  - одвођење отпадних вода, путем непропусне септичке јаме одговарајућег капацитета или уређаја за пречишћавање употребљених санитарних вода;
  - одвођење атмосферских вода (у инфилтрационо-евапорационе канале, реципијент, ретензију или на неки други одговарајући начин, у складу са техничким прописима из предметне области);
- за породично становање руралног типа:
  - приступ на јавну саобраћајну површину, директно;
  - снабдевање водом из сопственог бунара и/или резервоара;
  - одвођење отпадних вода, путем непропусне септичке јаме.

Б.5. Услови и мере заштите

Б.5.1. Услови и мере заштите природних добара

Заштита и очување природе, природних добара и укупне биолошке разноврсности као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности, економских и друштвених развојних планова, програма, пројеката са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних екосистема и природне равнотеже.

У подручју Плана:

- нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите;
- обухват планског документа се не налази у оквиру утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије.

Увидом на терену утврђено је да су на анализираном подручју претежно заступљени агроекосистеми, са мањим површинама под жбунастом вегетацијом. Ова станишта настала су услед напуштања некадашњих оранице и воћњака, који се више не обрађују и не одржавају, што је довело до постепеног обрастања претежно коровском вегетацијом, а местимично и жбуњем.

Предеоне карактеристике подручја Плана представљају део шире предеоне целине аграрног подручја, односно простора са доминантним обрадивим пољопривредним површинама. Квалитет, односно стање анализираног предела, према постојећем физичком стању, са визуелног, функционалног и еколошког становишта, карактеришу претежно монотоне предеоне одлике. У обухвату Плана нису заступљена изворна природна станишта, нити јединствене природне целине, односно екосистеми који подржавају развој аутохтоних биљних и животињских врста прилагођених датим условима станишта и који опстају у стању релативно стабилне природне равнотеже.

Реализација планиране соларне електране „Агро Солар” подразумева увођење нових вештачких елемената у постојећи аграрни предео, који ће представљати нове визуелне репере у простору и довести до одређених промена у предеоним карактеристикама подручја.

Смернице и мере заштите природе на подручју Плана морају се спроводити у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Смернице и мере за заштиту природе у границама Плана односе се на све фазе реализације и редовне експлоатације соларне електране „Агро Солар“, као и на поступање у случају удесних ситуација и доношења одлуке о престанку рада:

- извођење радова у предметном подручју усагласити са инжењерско-геолошким условима, омогућити стабилност тла у току изградње објеката и спречити појаву ерозије у непосредном окружењу;
- обавеза инвеститора/носиоца пројекта/извођача радова да, уколико се приликом извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сагласно члану 99. Закона о заштити природе, обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
- предвидети забрану измена природне морфологије терена, а нарочито нивелисања, насипања или ископавања у циљу стварања вештачки равних површина; одабрати локације које су природно погодне за изградњу соларних електрана, без потребе за додатним обликовањем терена, или поставити панеле тако да прате природни нагиб терена;
- инфраструктурно опремање мора бити по високим еколошким стандардима, максималним коришћењем природних материјала, у складу са планираном наменом (приступне, интерне саобраћајнице);
- приликом полагања подземних електричних каблова потребно је хумусни слој, који се уклања током ископавања ровова, одвојити и сачувати, како би се након завршетка радова искористио за санацију и озелењавање терена; електричне инсталације морају бити уземљене, обезбеђене и прописно изоловане;
- забрањена је сеча шумске вегетације дуж западне границе Плана;
- потребно је обезбедити максимално очување одраслих примерака дендрофлоре; уколико је уклањање појединачних стабала неопходно, свести га на најмању могућу меру и спровести уз претходну дознаку стабала за сечу од стране надлежног предузећа – ЈП „Србијашуме“;
- забрањено је преграђивање и мењање тока Ковачевачког потока;
- у циљу заштите простора и животне средине, максимално могуће користити постојећу мрежу саобраћајница и избегавати изградњу нових путева за привремено коришћење, како би се спречила фрагментација простора;
- објекти планиране соларне електране „Агро Солар“ и инфраструктурног коридора, у редовном раду, не представљају изворе загађивања земљишта и нема захтева за вршењем континуираног мониторинга квалитета земљишта;
- забрањено је третирање предметних парцела хемијским препаратима за сузбијање раста биљака, као и употреба средстава за уништавање инсеката и других дивљих врста животиња.
- површине испод и око соларних панела одржавати као травнате површине, одржаване кошењем; травнате површине базирати на аутохтоним биљним врстама, уз забрану уношења алохтоних и инвазивних врста;
- забрањено је уношење алохтоних и инвазивних биљних врста;
- при одређивању размака између редова соларних панела, њиховог нагиба и висине од тла, потребно је узети у обзир специфичне захтеве биљних врста које се налазе или се могу развијати испод панела, како би се обезбедила довољна пропустљивост светлости и омогућио опстанак и нормалан раст вегетације;
- оградити и обезбедити објекат како би се ограничио приступ крупнијим дивљим животињама, уз истовремено омогућавање проласка малих сисара, гмизаваца и друге ситне фауне;
- обезбедити минимално осветљење пратећих објеката, при чему извори светлости треба да буду

усмерени ка тлу; пожељно је да расвета не буде стално укључена, већ да се активира по потреби;
- забрањено је убијање, узнемиравање, хватање и сакупљање дивљих врста животиња на подручју обухвата Плана;
- користити технологије које минимизирају рефлексију светлости са панела, како би се смањио ризик од узнемиравања птица и могућих колизија;
- обавеза инвеститора/носиоца пројекта/извођача радова да, након окончања радова на изградњи објеката, изврши санирање и ревитализацију свих деградираних површина;
- у циљу ублажавања визуелног утицаја на простор, смањења прашине и буке, заштите микроклиме и подстицања биодиверзитета, потребно је спровести озелењавање и садњу вегетације ниског раста по ободу соларне електране, посебно око трансформаторских станица и пратећих објеката, у складу са техничким и безбедносним условима;
- спроводити редовно праћење и вођење евиденције о стању дивље флоре и фауне, како би се осигурало да функционисање соларне електране не доводи до негативних утицаја на биодиверзитет; у случају деградације земљишта и вегетације, као и страдања дивљих или законом заштићених врста, потребно је обавестити Завод за заштиту природе Србије; одржавање опреме спроводити на начин који минимално утиче на природне вредности подручја и присутни биодиверзитет;
- у случају напуштања предметне локације, односно трајног престанка рада соларне електране, инвеститор је у обавези да без одлагања, у најкраћем могућем року, приступи уклањању све инсталиране опреме и конструкција, демонтажи објеката, инфраструктуре и других инсталација, у целини санира локацију и доведе у стање блиско првобитном.

Б.5.2. Услови и мере заштите непокретних културних добара и културног наслеђа

За потребе израде овог Плана, израђена је „Студија заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту за ПДР соларне електране Агро Солар, Јагодина", бр. 3345-02 od 12.11.2025.године, а током теренског рада на изради предметне студије, уочени су археолошки локалитети 1 и 2 (приказани на графичком прилогу број 3).

Мере заштите: Локалитет 1
- Пре било каквих радова на археолошком локалитету, у оквиру простора дефинисаног координатама, неопходно је да установа заштите, или научно-истраживачка установа, изврши заштитна археолошка ископавања на основу којих би били утврђени посебни услови за заштиту археолошког локалитета и дати услови и мере за даљу изградњу.
- Трошкови заштитних археолошких истраживања, конзервације откривених налаза, заштите и чувања евентуалних непокретних археолошких остатака, падају на терет инвеститора и врше се по посебном Уговору.
- У непосредној близини археолошког локалитета обавезно је присуство стручњака надлежног Завода, приликом извођења свих земљаних радова.

Мере заштите: Локалитет 2
- Обавезно је присуство стручњака установе заштите, приликом извођења свих земљаних радова.
- Инвеститор је дужан да обавести Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, 15 дана пре почетка планираних радова.
- Трошкови надзора над извођењем радова падају на терет инвеститора.
- Уколико се током земљаних радова наиђе на археолошки материјал и археолошке остатке неопходно је одмах прекинути радове и обезбедити археолошка истраживања на основу којих ће се прописати мере заштите откривених налаза.
- трошкови археолошких истраживања, конзервације откривених налаза, заштите и чувања евентуалних непокретних археолошких остатака падају на терет инвеститора, под условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе.

На осталом простору, који је у оквиру обухвата Плана, дозвољавају се планирани радови уз обавезно поштовање члана 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС" број 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон, 35/2021 - др. закон, 129/2021 - др. закон и 76/2023 - др.

закон)) који гласи: „Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен".

Б.5.3. Услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи

Заштита амбијенталног ваздуха

На подручју Плана, заштита квалитета амбијенталног ваздуха обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих потенцијалних извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и здравље локалног становништва.

Потенцијалне, временски и просторно ограничене утицаје на квалитет амбијенталног ваздуха, посебно за време изразито неповољних метеоролошких услова, могу изазвати емисије у ваздух:

- из ангажоване грађевинске и остале механизације, путничких и теретних возила, као и друге механизације, током реализације и изградње соларне електране „Агро Солар", односно у току извођења припремних и осталих радова на изградњи објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре.

Због захтеване манипулације и кретања возила и грађевинске механизације, очекују се повремено, са вероватноћом понављања, емисије прашине са отворених површина и аерополутаната у ваздух из мотора са унутрашњим сагоревањем. Овакви утицаји су:

- од значаја за локације на којима се изводе радови и транспортне руте са непосредним окружењем, краткотрајни, краткорочни, временски и просторно ограничени, без посебног значаја за квалитет амбијенталног ваздуха у ширем окружењу;
- повремени, краткотрајни, са вероватноћом честог понављања, просторно ограничени на непосредно окружење локација где се изводе радови, могу утицати на емисију прашине са интерних саобраћајница и радних платоа и издувних гасова, посебно при форсираном раду механизације;
- могу се спречити, ублажити и ограничити мерама превенције (орошавање површина, избор исправне механизације) и мерама за спречавање и заштиту добром и контролисаном организацијом свих активности током реализације и изградње планираних објеката и инфраструктуре соларне електране „Агро Солар" (уређена градилишта, управљање отпадом од грађења, заштита отворених површина, складишта грађевинских материјала од развејавања ситних честица).

Карактеристике планираних објеката соларне електране „Агро Солар" и пратеће инфраструктуре, са аспекта утицаја на квалитет амбијенталног ваздуха, су:

- да не представљају изворе емисија у ваздух, већ директно доприносе смањењу коришћења необновљивих извора енергије, пре свега, фосилних горива што доприноси снижавању емисија загађујућих материја у атмосферу, између осталих и „гасова стаклене баште".

Смернице и мере заштите амбијенталног ваздуха на подручју Плана морају се спроводити у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Смернице и мере заштите квалитета амбијенталног ваздуха у границама Плана се, пре свега, односе на фазу припреме терена и извођење радова, што захтева спречавање емисије прашине са градилишта и транспортних рута и издувних гасова из ангажовање механизације и осталих транспортних средстава:

- у поступку припреме терена, извођењу припремних и радова на изградњи планираних објеката соларне електране „Агро Солар", ангажовати исправну механизацију, а микролокације сваког градилишта уредити и обезбедити у складу са законском регулативом;
- транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала;
- обавезно је редовно орошавање и квашење запрашених површина и транспортних рута, у циљу спречавања развејавања и растурања ситних честица прашине;
- на свим деловима транспортних рута и приступних путева, обавезна мера је ограничавање брзине кретања транспортних и осталих возила.
- мере за спречавање емисија у ваздух, обавезне су у фази планирања, фази пројектовања, у току

изградње, за време редовног рада, за случај акцидента или одлуке о престанку рада планиране соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре;
- планирана намена не захтева континуирани мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха у складу са важећим законским прописима, с обзиром на то да соларна електрана „Агро Солар” и пратећа инфраструктура немају стационарне емитере и не представљају изворе емисије загађујућих материја у ваздух.

Заштита површинских и подземних вода

Заштита квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета живота, живог света, постизања стандарда квалитета животне средине, смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене.

Квалитет површинских и подземних вода, може бити угрожен у току извођења припремних радова и радова на изградњи соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре и то у случају ванредног, удесног, односно хаваријског изливања горива, уља и расхладне течности (антифриза) из грађевинских машина, теретних и путничких возила на градилишту и у транспорту. У случају хаваријског загађења, обавеза носиоца пројекта/извођача радова је, да одмах без одлагања, изврши санацију терена, а у случају продора штетних материја у дубље слојеве земљишта и подземних вода, неопходна је извршити и рекултивацију/ремедијацију земљишта и загађених подземних вода.

Према хидрографским подацима, најближи водоток је Ковачевачки поток, лева притока реке Белице, који протиче у северном делу обухвата Плана.

У циљу спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја Плана на површинске и подземне воде, неопходно је спроводити строге мере заштите приликом планирања, имплементације планског документа и реализације планираног пројекта, соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре, посебно у фази извођења радова.

Смернице и мере заштите вода на подручју Плана морају се спроводити у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Смернице и мере за заштиту вода у границама Плана се односе на све фазе реализације и редовне експлоатације соларне електране „Агро Солар”:
- све активности на планском подручју: радови на истраживању (геомеханика), уређењу, земљани и остали радови, изградња, експлоатација, одржавање и остале активности, морају се спроводити према условима и мерама које обезбеђују заштиту вода, односно у складу са условима ЈВП „Србијаводе”;
- дуж нерегулисаног водотока, Ковачевачки поток, обезбедити слободан простор који плави велика вода повратног периода од 100 година (простор до линије уреза за стогодишњу воду – Q1%);
- положајем и техничким решењима планираних објеката у обухвату плана не сме се погоршати постојећи водни режим, спречити природно отицање великих вода, нити онемогућити спровођење мера одбране од поплава, у складу са одредбама важећег Закона о водама;
- обавезни су земљани и хидротехнички радови, у циљу заштите атмосферских и подземних вода од загађивања, уважавајући меродавне коте терена;
- забрањено је испуштање, просипање и изливање свих отпадних вода, опасних и штетних материја на земљиште и у подземне воде;
- у циљу превенције, спречавања и ублажавања настанка и утицаја отпадних вода током извођења радова и изградње соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре, потребно је обезбедити контролисано прикупљање површинских отицаја са површина на којима се изводе радови, преко привремено изграђених одводних канала и таложница, ради спречавања директног упуштања у природни реципијент (водоток, околно земљиште), посебно током периода са падавинама;
- у зонама радова није дозвољено (забрањено је) сервисирање, поправка, одржавање, допуна горива ангажоване механизације и машина; у случају изузетне потребе, обавезне су мере заштите и коришћење заштитне опреме и посуда;

- приликом реализације - изградње соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре, градилишта обезбедити тако да се искључи могућност хаварија и удесних систуација на механизацији, уређајима и пратећим садржајима;
- у случају хаваријског изливања/просипања опасних и штетних материја, обавезан је одговор на удес, односно хитна санација/ревитализација/ремедијација угрожене локације;
- у фази извођења радова, управљање санитарно-фекалним отпадним водама на градилиштима мора бити организовано као привремено санитарно решење, преко мобилног тоалета као самосталне санитарно-хигијенске јединице, без потребе прикључивања на водоводну и канализациону мрежу; број самосталних санитарно-хигијенских јединица (мобилних тоалета) мора бити усаглашен са бројем ангажованих радника на градилишту; одржавање (редовно чишћење, прање и дезинфекција тоалета еколошким биоразградивим дезифицијенсима) мора бити поверено надлежном комуналном предузећу или оператеру који управља мобилним тоалетима.

Заштита земљишта

Заштита земљишта од деградације и загађивања обавезна је приликом извођења припремних радова, радова на изградњи и одржавању соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре. Загађивање земљишта може настати, пре свега у току припремних радова, при интервенцијама на одржавању соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре или у случају хаваријских удеса. Квалитет земљишта у границама Плана, током свих фаза реализације и редовне експлоатације соларне електране „Агро Солар”, може бити нарушен хазардним и неконтролисаним изливањем нафтних деривата из грађевинских машина, механизације, возила и коришћене опреме, развејавањем прашкастих материја и прашине, као и таложењем загађујућих материја – продуката сагоревања из мотора са унутрашњим сагоревањем. Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта (систем заштите земљишног простора) и његово одрживо коришћење, које се остварује применом мера системског праћења квалитета земљишта:

- праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта;
- спровођење ремедијационих програма за отклањање последица деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су узроковани антропогеним активностима.

Мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта и његово одрживо коришћење које се спроводи кроз:

- обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћења земљишта за све делатности за које се очекује да могу знатно оштетити функције земљишта;
- обавезно управљање свим врстама и категоријама отпада који настаје или може настати у свим фазама реализације и редовног рада соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре;
- обавезно управљање отпадним водама на планском подручју.

Смернице и мере заштите земљишта на подручју Плана морају се спроводити у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Смернице и мере за заштиту земљишта у границама Плана се односе на све фазе реализације и редовне експлоатације соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре:

- обавезно је планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћења земљишта за све радове и активности при реализацији соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре, а за које се очекује или се може очекивати да могу знатно оштетити функције земљишта;
- у циљу очувања и заштите продуктивности и плодности земљишта, обезбедити да заузимање обрадивог пољопривредног земљишта буде рационално, еколошки прихватљиво, у најмањој могућој мери;
- планирани радови на реализацији соларне електране „Агро Солар” и пратеће инфраструктуре се морају спровести у складу са прописаним урбанистичким параметрима у овом планском документу;
- обавезна је санација/рекултивација/ревитализација свих деградираних површина насталих током извођења радова;
- забрањено је депоновање свих врста и категорија отпада ван микролокација дефинисаних Планом

управљања отпадом од грађења и рушења и просипање, испуштање и акцидентно изливање свих категорија отпадних вода на земљиште;
- обавеза извођача радова је да педолошки вредан површински, хумусни слој земљишта посебно одложи, заштити од атмосферских утицаја и употреби за завршну прекривку, односно за санацију и ревитализацију деградираних површина;
- на градилиштима није дозвољена поправка нити било каква сервисирања механизације и возила, како би се спречило евентуално цурење или просипање уља и мазива у зони извођења радова;
- уколико током грађевинских радова дође до хаварије на грађевинским машинама или транспортним средствима, инвеститор/носилац пројекта/извођач радова је дужан да одмах, без одлагања изврши санацију терена; санацију (по захтеву и ремедијацију) загађеног земљишта врши овлашћена организација или лабораторија; управљање насталим опасним отпадом мора бити поверено оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз документ о кретању опасног отпада;
- по завршетку земљаних и осталих грађевинских радова, извршити нивелацију земљишта и прикупити и уклонити генерисан комунални отпад, у складу са условима надлежног комуналног предузећа; управљање отпадом који је настао од грађења вршити у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења;
- инвеститор/носилац пројекта/извођач радова је у обавези да дефинише сва радна упутства за адекватно руковање опасним материјама;
- соларна електрана „Агро Солар" и пратећа инфраструктура, у редовном раду не представљају изворе загађивања земљишта и нема захтева за вршењем континуираног мониторинга квалитета земљишта, осим у случају постудесних ситуација;
- обавеза инвеститора/носиоца пројекта/извођача радова је да, уколико дође до акцидентног загађења земљишта, површинских и подземних вода, обустави радове и обавестити надлежне органе и институције, у складу са важећим Законом о заштити животне средине;
- у случају великог хаваријског загађења земљишта, инвеститор/носилац пројекта је у обавези је да изради извештај о стању земљишта (израђен од стране акредитоване лабораторије за узорковање и испитивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду).

Бука и вибрација

У границама Плана, бука се може јавити у току извођења припремних радова, радова на изградњи објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре, коју ствара рад ангажоване грађевинске и друге механизације и транспортних средстава. Током изградње соларне електране „Агро Солар" доћи ће до повременог, краткотрајног и привременог повећања нивоа буке, са вероватноћом понављања и повременом појавом импулсне буке од форсираног рада грађевинских машина и возила за превоз грађевинског материјала и опреме. Повећање нивоа буке је неминовно, али је привременог карактера, а утицај је краткотрајан, просторно ограничен и доминантан на непосредном месту извођења радова.
Током редовног рада соларне електране „Агро Солар" се не очекује појава буке.

Све смернице и мере заштите од буке на подручју Плана морају се спроводити у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Смернице и мере заштите од буке и вибрација у границама Плана се односе на све фазе реализације и редовне експлоатације соларне електране:
- у циљу смањења утицаја буке у току извођења грађевинских радова и активности на локацијама градилишта, приступне путеве за грађевинску механизацију одредити на начин да се избегну зоне са осетљивим рецепторима;
- дефинисати радно време градилишта за редовне грађевинске активности; радове који директно утичу на емисију буке обављати током дана, у дефинисаном радном времену;
- планирати радове на начин да потреба за радовима ван дефинисаног радног времена буде сведена на минимум;
- у току извођења грађевинских радова, користити редовно одржавану опрему и механизацију која не генерише повишени ниво буке;
- омогућити исправан рад механизације, опреме и уређаја, спровођењем превентивног одржавања у

складу са препорукама произвођача, и на тај начин обезбедити да ниво буке буде у складу са пројектованим вредностима;
- објекти у границама Плана не представљају изворе континуиране буке и нема захтева за вршењем континуираног мониторинга буке.

Нејонизујуће зрачење

Планирана соларна електрана „Агро Солар" користиће сунчеву енергију, као обновљив извор енергије, за производњу електричне енергије. У околини сваког проводника кроз који протиче наизменична струја постоји електромагнетно поље, чији интензитет опада са квадратом растојања од проводника. На већим удаљеностима ефекат нејонизујућег зрачења које потиче од таквог поља постаје занемарљив.

Изградњом соларне електране „Агро Солар" неће доћи до значајног повећања нивоа електромагнетног зрачења у односу на стање пре изградње. Електромагнетно поље ће у највећој мери потицати од инвертора и трансформатора, електроопреме у разводним ормарима, као и од других командно-управљачких уређаја и електроенергетских водова, и то искључиво у условима протицања електричне струје. Ниво електромагнетног поља је низак и локалног карактера и не простире се ван граница Плана. Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и животне средине од штетног дејства електромагнетног зрачења, као и услове коришћења извора нејонизујућих зрачења, који представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора.

Све смернице и мере заштите од нејонизујућих зрачења на подручју Плана спроводиће се у складу са одредбама важеће законске регулативе из предметне области.

Смернице и мере заштите од нејонизујућих зрачења у границама Плана се односе, пре свега, на фазу редовне експлоатације планиране соларне електране:
- при изградњи и коришћењу извора нејонизујућих зрачења придржавати се одредби важећег Закона о заштити од нејонизујућих зрачења и важећег Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања;
- при изградњи/реконструкцији и коришћењу извора нејонизујућих зрачења обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
- обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
- обавезно је информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини.

Управљање отпадом

Мере управљања отпадом дефинисане су на основу смерница из планских докумената вишег реда, као и на основу очекиваних врста и категорија отпада који могу настати на подручју Плана. Управљање отпадом на подручју обухвата Плана мора бити део интегралног система управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у складу са важећим прописима из предметне области.

У складу са планираним садржајима и активностима на планском подручју, може се очекивати настајање следећих врста и категорија отпада:
- отпад од грађења (грађевински отпад и шут);
- комунални отпад;
- опасан и неопасан отпад.

Смернице и мере управљања отпадом у границама Плана се односе на све фазе реализације, редовне експлоатације и за случај удеса:
- произвођач отпада, односно инвеститор/носилац пројекта/извођач радова, у обавези је да у фази исходовања грађевинске дозволе, а пре почетка извођења радова, изради План управљања отпадом од грађења и рушења, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 109/25), Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник РС", број 93/23 и 94/23 – исправка) и Правилником о уређивању, управљању, одлагању и депоновању грађевинског отпада у току извођења радова („Службени гласник РС", број 81/24), и на исти прибави сагласност органа надлежног за послове заштите животне средине; произвођач отпада/инвеститор/носилац пројекта/извођач радова, током извођења радова на реализацији планиране соларне електране „Агро Солар", у обавези је да обезбеди спровођење прописаних мера

управљања отпадом, и то:

- предвиди и обезбеди сакупљање, разврставање и привремено складиштење грађевинског отпада који настане током извођења припремних и радова на изградњи објеката, у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења;
- спроводи поступке за смањење количине отпада који се одлаже (обезбедити посебне услове складиштења отпада – индексни број 17, спречити мешање различитих врста отпада, расипање и мешање са водом); приликом складиштења отпада обавезно је спровођење мера заштите од пожара;
- води прописану евиденцију о врсти, класификацији и количини грађевинског и другог отпада који настаје током изградње (неопасан, опасан отпад и посебни токови отпада), са подацима о лицу/оператеру коме је отпад предат, а које поседује дозволу за управљање том врстом отпада;
- примени одговарајуће мере за превенцију и отклањање последица у случају удесних ситуација (обезбедити опрему за гашење пожара и адсорбенте за сакупљање изливених и просутих материја);

- извођач радова је у обавези да дефинише и обележи привремене локације за складиштење потребног материјала и опреме у складу са елаборатом о уређењу градилишта; да дефинише привремене локације за складиштење отпада и отпадног материјала и његову евакуацију у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења;
- извођач радова је у обавези да санира све локације на којима је неконтролисано депонован отпад на планском подручју;
- управљање комуналним отпадом, који настаје у току реализације планираних објеката, вршити у складу са условима надлежног комуналног предузећа; обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада, потребан простор и услове за приступ возилу комуналног предузећа;
- поступање и управљање неопасним отпадом вршиће се преко оператера који поседује дозволу за управљање неопасним отпадом, у складу са законском регулативом;
- поступање и управљање опасним отпадом вршити у складу са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, број 95/24), до предаје овлашћеном оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом;
- отпад од соларних панела, након истека њиховог радног века или у случају оштећења, потребно је адекватно сакупљати и предавати овлашћеном оператеру за управљање отпадом, на локацији одређеној од стране надлежне службе ван обухвата Плана, у циљу очувања биодиверзитета и заштите животне средине;
- на планском подручју није дозвољена прерада, рециклажа ни складиштење отпада/отпадних материја, нити спаљивање било каквих отпадних материја.

Б.5.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената

Мере заштите од елементарних непогода и акцидената спроводиће се у складу са важећим законским прописима о ванредним ситуацијама и техничким прописима меродавним за планирану врсту објекта.

Заштита од земљотреса - Планско подручје припада зони 8°MCS скале (односно скале EMS-98). Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и кроз трасирање коридора комуналне и техничке инфраструктуре дуж улица и слободних површина на одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти морају да буду реализовани и категорисани према прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима.

Заштита од пожара - У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова, планирани објекти треба да се реализују према важећим законским прописима из области заштите од пожара.

Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система водоснабдевања и хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају несметано кретање ватрогасних возила.

Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за заштиту од пожара.

Б.5.5. Урбанистичке мере за прилагођавање потребама одбране земље

У планском подручју нема услова и захтева за потребе прилагођавања потребама одбране земље.

Б.6. Стандарди приступачности

Према одредбама Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15, члан 1. и члан 2.), предметни објекти не припадају објектима за јавно коришћење, па није неопходно, приликом израде идејних решења планираних објеката и решавања саобраћајних и пешачких комуникација, водити рачуна о приступу особа са посебним потребама.

Б.7. Мере енергетске ефикасности изградње

Мере енергетске ефикасности смањују потрошњу свих врста енергије у насељима и зградама, уз смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије.

При реализацији планираних објеката, поштоваће се принципи енергетске ефикасности, у мери која је одређена важећом законском регулативом из предметне области.

Б.8. Пољопривредно земљиште

У обухвату Плана, налази се пољопривредно земљиште, обухаћено зонама С1, С2 и С4.

На свим парцелама пољопривредног земљишта могуће је постављање линијских инфраструктурних објеката (подземних електроенергетских и оптичких каблова, у функцији планиране соларне електране).

Приликом постављања линијских инфраструктурних објеката подземних електроенергетских и оптичких каблова (у зонама С2 и С4), потребно је очувати функционалност обухваћених парцела, уз обавезу санирања и исплате накнаде за причињену штету на пољопривредним културама.

Б.9. Шумско земљиште

Шумско земљиште (у приватној својини) задржава своју намену и нису планиране интервенције, осим евентуално уређење саобраћајне инфраструктуре и постављање линијских инфраструктурних објеката (подземних електроенергетских и оптичких каблова, у функцији планиране соларне електране).

Мере заштите шума морају се спроводити у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Б.10. Водно земљиште

Водно земљиште може се користи на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални екосистем и не ограничава права других и то за: 1) изградњу водних објеката и постављање уређаја намењених уређењу водотока и других вода; 2) одржавање корита водотока и водних објеката; 3) спровођење мера заштите вода; 4) спровођење заштите од штетног дејства вода; 5) остале намене, утврђене законским прописима о водама.

Земљиште дуж водотока може се користити на начин којим се не угрожава спровођење одбране од поплава, и заштита од великих вода, тако да се обухвате прописане забране и ограничења, права и обавезе за кориснике водног земљишта и водних објеката, прописане важећим законским прописима о водама.

Саставни део документације Плана је хидролошка студија, у којој су анализирани сви релеватни протицаји, који су уважени приликом планирања простора за соларну електрану.

Катастарске парцеле које припадају водном земљишту (Ковачевачки поток), а које се овим планом не мењају су: 852 КО Ковачевац и 2216 КО Међуреч.

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

В.1. Правила грађења за соларну електрану

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним Планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена

Дозвољено је грађење објекта за производњу електричне енергије - соларне електране, која ће произведену електричну енергију пласирати у преносну мрежу.

Објекат за производњу електричне енергије - соларна електрана се састоји од следећих енергетских објеката, инсталација и опреме:

- соларни панели на носећим конструкцијама међусобно повезани у стрингове (низове);
- сва потребна опрема (инвертори, ТС, енергетски трансформатори, опрема за складишење електричне енергије и остала опрема унутар подручја соларне електране);
- интерни путеви, стазе и прилази унутар подручја соларне електране;
- интерни електроенергетски и оптички каблови;
- систем видео надзора, спољашња расвета, опрема за надзор и даљинско управљање, громобранске инсталације и др.
- ограда око подручја соларне електране.

Компатибилне намене: нису предвиђене.

На графичком прилогу „Композициони план - просторна и функционална провера предметне локације", који је урађен као просторна и функционална провера, имајући у виду условљености у погледу расположивог простора, диспозиције објеката на парцели/комплексу, као и техничке услове и стандарде из предметне области, приказане су диспозиције планираних објеката и садржаја соларне електране.

Положаји и димензије планираних објеката и опреме, интерних саобраћајница и осталих садржаја, приказани на „Композиционом плану - просторна и функционална провера предметне локације" нису апсолутно обавезујући и прецизирају се при изради техничке документације, под условом да се поштују издати подаци и услови надлежних институција и правила уређења и грађења одређена овим Планом.

Дозвољена је фазна реализација планиране изградње, с тим да свака фаза буде заокружена целина и да то није супротно условима ималаца јавних овлашћења.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање парцеле

Није обавезно формирати парцелу за соларну електрану, а уколико се процени да је то целисходно, могуће је формирати једну или више парцела за локацију соларне електране (минималне површине 0,50 ha), у границама планиране намене земљишта (која је приказана на графичком прилогу бр. 3.).

С обзиром на то да је могуће формирати више парцела, подручје соларне електране се третира као комплекс, у оквиру кога парцеле остварују приступ на јавну саобраћајну површину, преко мреже интерних путева.

Положај објекта у односу на регулацију и границе парцеле

По типологији, планирани објекти, инсталације и опрема су слободностојећи и постављају се унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења.

Положај грађевинске линије је дефинисан у графичком делу Плана.

Граница грађења износи минимално 5,0 m од границе парцеле других намена.

Дозвољена грађевинска линија и граница грађења подразумевају дистанцу до које је могуће поставити објекте, инсталације и опрему на парцели, а исти могу бити и више повучени ка унутрашњости парцеле / комплекса.

У простору између регулационе и грађевинске линије (као и границе парцеле и границе грађења), може се поставити интерна саобраћајна инфраструктура, подземни инфраструктурни објекти, подземни инфраструктурни водови, стубови расвете, инсталације система техничке заштите и сл.

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле износи:

- површине за соларну електрану, до 80% (при чему се урачунавају површине за постављање соларних панела и хоризонтална пројекција електроенергетских објеката и опреме).

Највећа дозвољена спратност објекта

Укупна висина соларних панела (и пратеће опреме и инсталација соларне електране) зависиће од изабране технологије и испоручиоца опреме, што ће се ближе дефинисати у техничкој документацији.

Највећа дозвољена висина електроенергетских објеката (ТС и др.) је П+0.

Услови за изградњу других објекта на истој парцели

Није дозвољена изградња других објеката, осим објеката наведених у пододељку „Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним Планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена".

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели, интерни путеви, стазе и прилази, простор за паркирање возила, нивелациони радови и ограђивање

Обезбеђивање приступа парцели, интерни путеви, стазе и прилази

Прилази/приступи парцела/парцеле соларне електране на јавну саобраћајну површину се мора остварити директно на постојећи некатегорисани пут (улаз/излаз на истом месту, или улаз на једном месту, а излаз на другом месту) или индиректно, преко интерних путева у комплексу соларне електране. Могуће је грађење више саобраћајних прикључака, што ће зависити од решења соларне електране, које се одређује у фази израде техничке документације.

Интерну саобраћајну мрежу планирати тако да опслужује све планиране објекте и опрему и да обезбеди пролаз меродавног возила (ватрогасно возило). У оквиру парцеле, противпожарни пут не може бити ужи од 3,5 m за једносмерну комуникацију (с тим да светли пролаз не може бити ужи од 4,0 m), односно 6,0 m за двосмерну комуникацију (са одговарајућом окретницом у складу са прописима, уколико се „слепо" завршава).

Комплетна саобраћајна мрежа унутар соларне електране подразумева и интерне стазе и пролазе, који се прикључују на интерни приступни пут и залазе у простор соларне електране, а у циљу да се опслуже све садржаји. Интерне стазе и пролази користиће се за прилаз и одржавање и представљају коридоре за пролаз механизације, па их потребно реализовати са ширином око 3,0 до 3,5 m, док су радијуси унутрашњих кривина 3-7 m, у зависности од технолошких потреба механизације и возила. Геометрија свих прилаза и пролаза биће дефинисана у фази израде пројектне / техничке документације, у складу са најрационалнијим решењем размака између соларних панела и нивелације терена.

Интерни путеви, стазе и пролази могу бити са застором од туцаника, земљаним коловозним застором или другим адекватним, што ће се прецизирати у фази израде техничке документације.

Паркирање возила

У комплексу соларне електране, потребно је обезбедити минимално једно паркинг место за потребе сервисног возила.

Нивелационо решење

Приликом израде нивелационог решења у фази техничке документације, не мењати драстично постојећу конфигурацију терена.

Ограђивање парцеле

Предвиђено је ограђивање простора соларне електране.

Ограда се мора поставити на границу парцеле / комплекса соларне електране (а може се повући и унутар парцеле / комплекса који је предмет ограђивања) тако да ограда, стубови ограде и капије буду на парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Доњи део ограде не сме да представља баријеру за пролазак ситних животиња, па се мора вршити постављање ограде на висину најмање 15 cm од тла или коришћењем вертикалних елемената између којих је размак најмање 12 cm.

Услови за прикључење на мрежу комуналне и техничке инфраструктуре

Планирано је полагање одговарајуће инфраструктуре само за техничке и технолошке потребе у сврху производње енергије из обновљивих извора (енергија сунца), а детаљније је обрађено у одељку Б.3.2.

У комплексу соларне електране, могуће је формирање кабловских ровова у којима се полажу електроенергетски каблови, заједно са оптичким кабловима, уземљивачим системом и др. што ће се прецизирати у техничкој документацији.

Услови за уређење зелених површина на парцели

С обзиром на планирану намену земљишта не условљава се обезбеђење одређеног процента зелених површина.

Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

У планском подручју нема постојећих објеката, па нема посебних услова за реконструкцију, доградњу и адаптацију.

Правила за архитектонско обликовање објеката

Користиће се стандарна, типизирана решења ове врсте објеката (соларни панели, енергетски објекти), па ће коначан изглед зависити од изабране технологије и ближе ће се дефинисати у фази израде техничке документације.

Фазност изградње

Дозвољена је фазна изградња (према техничко-технолошким могућностима и условима реализације пројекта) до реализације максимално одобрених капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди несметано функционисање у смислу саобраћајног приступа и задовољења технолошких и инфраструктурних потреба.

У фази израде техничке документације, извршиће се коначан избор соларних панела и друге опреме и определити диспозиција соларне електране, имајући у виду одобрену снагу соларне електране на прагу преноса електроенергетског система (ЕЕС-а), коју је одредио оператор преносног система.

В.2. Правила грађења за електроенергетски комплекс

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена

На парцелама у електроенергетском комплексу, планирана је изградња:

- прикључно-разводног постројења (ПРП) 110 kV „Јагодина 5” (на површини јавне намене), које садржи: разводно постојење 110 kV, спољашње постројење диспозиционо постављено тако да омогући увођење одговарајућег броја далековода (што ће се одредити у техничкој документацији), одговарајући број релејних кућица, погонску зграду, портирницу, транспортне стазе и све остале потребне објекте и опрему, укључујући и интерне саобраћајне и манипулативне површине са паркинг простором и пратеће системе инсталација за обезбеђивање технолошког функционисања објекта;
- трансформаторске станице (ТС) 33(35)/110 kV „Агро Солар” (на површини остале намене), са погонском зградом и батеријским постројењем за складиштење електричне енергије (минимално 10% од инсталисане снаге соларне електране или инсталисане снаге 5 MW), свим осталим потребним објектима и опремом, по потреби портирница и складишни (магацински) простор, укључујући и интерне саобраћајне и манипулативне површине са паркинг простором и пратеће системе инсталација за обезбеђивање технолошког функционисања објекта;
- средњенапонског разводног постројења (ПРП ЕДС) сопствене потрошње (на површини јавне намене), са потребном опремом и пратећим системом инсталација за обезбеђивање технолошког функционисања објекта.

Компатибилне намене: нису предвиђене.

На графичком прилогу „Композициони план - просторна и функционална провера предметне локације”, који је урађен као просторна и функционална провера предметних парцела, имајући у виду условљености у погледу расположивог простора, диспозиције објеката на парцели/комплексу, као и техничке услове и стандарде из предметне области, приказане су диспозиције планираних објеката и садржаја.

Положаји и димензије планираних објеката, транспортних стаза, интерних саобраћајница и осталих садржаја, приказани на „Композиционом плану - просторна и функционална провера предметне локације” нису апсолутно обавезујући и прецизирају се при изради техничке документације, под условом да се поштују издати подаци и услови надлежних институција и правила уређења и грађења одређена овим Планом.

Дозвољена је фазна реализација планиране изградње, с тим да свака фаза буде заокружена целина и да то није супротно условима ималаца јавних овлашћења.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање парцеле

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена регулационом линијом према јавном путу, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним

тачкама одређеним геодетским елементима, које се приказују са аналитичко-геодетским елементима за нове грађевинске парцеле.

Грађевинска парцела, по правилу, има облик приближан правоугаонику или трапезу.

Грађевинска парцела треба да има облик који омогућава изградњу објекта у складу са овим Планом, правилима грађења (индекс заузетости земљишта) и техничким прописима.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле:

- за површине јавне намене, одређени су на графичком прилогу број 5. и у Прилогу број 5. где су дати потребни аналитичко-геодетски елементи;
- за површине остале намене, парцеле се формирају сагласно расположивом простору у електроенергетском комплексу, у складу са површином земљишта која је приказана на графичком прилогу број 3.

Положај објекта у односу на регулацију и границе парцеле

Објекат се поставља унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних парцела).

Положај грађевинске линије и границе грађења је дефинисан у графичком делу Плана.

У простору између регулационе и грађевинске линије (односно границе грађења), може се лоцирати интерна саобраћајна инфраструктура (интерне саобраћајнице), подземни инфраструктурни објекти, подземни инфраструктурни водови и сл.

Дозвољена грађевинска линија и граница грађења подразумевају дистанцу до које је могуће поставити надземне објекте на парцели, а објекти могу бити више повучени ка унутрашњости парцеле.

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи:

- парцела прикључно-разводног постројења (ПРП) 110 kV „Јагодина 5”, до 60%;
- парцела трансформаторске станице (ТС) 33(35)/110 kV „Агро Солар” и батеријског постројења за складиштење електричне енергије, до 60%;
- парцела средњенапонског разводног постројења (ПРП ЕДС), до 40%.

Највећа дозвољена спратност објекта

Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката.

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини.

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренута према суседу, односно бочној граници парцеле.

Објекти могу имати сутеренске или подрумске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Кота пода приземља може бити виша од нулте коте највише 1/2 спратне висине од нулте коте.

Највећа дозвољена спратност објекта износи:

- за погонску зграду, до П+1 (приземље и један спрат);
- за енергетски део постројења, у складу са стандардизованим типским решењем енергетских постројења;
- складиште (магацин) и остали објекти, до П+0 (приземље).

У случају да се укаже потреба за постављањем антенског стуба, максимална висина је до 30 m, изузетно и више, уз издавање додатних услова надлежних институција, у фази обједињене процедуре.

Услови за изградњу других објеката на истој парцели

На парцелама је дозвољена изградња електроенергетских објекта са потребним пратећим садржајима.

У случају да се гради више објеката на грађевинској парцели, обезбедити потребне услове за технолошко функционисање, као и оптималну организацију у односу на сагледљивост, приступ и суседне кориснике.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели, интерне саобраћајнице, простор за паркирање возила, нивелациони радови и ограђивање

Обезбеђивање приступа парцели

Грађевинске парцеле остварују директан приступ на јавну саобраћајницу.

У оквиру парцеле, налазе се интерне саобраћајнице, које обезбеђују приступ до планираних објеката.

Интерне саобраћајнице

Интерну саобраћајну мрежу планирати тако да опслужује све планиране објекте и да обезбеди пролаз меродавног возила (ватрогасно возило, теретно возило). У оквиру комплекса, противпожарни пут/или интерна саобраћајница не може бити ужи од 3,5 m за једносмерну комуникацију (и мора да буде прикључен, на оба краја, на јавне саобраћајне површине или интерне путеве), односно 6,0 m за двосмерну комуникацију (са одговарајућом окретницом у складу са прописима, уколико се „слепо" завршава).

Простор за паркирање возила

Приликом димензионисања паркинг места на отвореним паркинг просторима поштовати важеће техничке прописе и стандарде, који регулишу предметну материју.

На парцели ПРП 110 kV „Јагодина 5" обезбедити минимално 4 ПМ за путничке аутомобиле, а нису планирана места за пуњење електричних возила.

На парцели ТС 33(35)/110 kV "Агро Солар" обезбедити минимално 4 ПМ за путничке аутомобиле, а нису планирана места за пуњење електричних возила.

На парцели ПРП ЕДС обезбедити паркинг простор за једно возило, за потребе повременог доласка запослених лица.

Нивелациони радови

Дозвољено је изводити нивелационе радове и припрему терена за грађење, при чему није дозвољено угрозити суседне парцеле (изван електроенергетског комплекса), нити им мењати постојеће нивелационе карактеристике.

Ограђивање грађевинске парцеле

Грађевинске парцеле за енергетске објекте могу се ограђивати оградом, висине до 2,5 m.

Ограда се поставља на регулациону линију и границе парцеле (а може се повући и унутар грађевинске парцеле која је предмет ограђивања) тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати по осовини границе грађевинске парцеле, уз међусобну сагласност власника парцела.

Уколико се због технолошког процеса укаже потреба, дозвољено је преграђивање просторних целина у оквиру парцеле, уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност интерног саобраћаја.

Услови за прикључење на мрежу комуналне и техничке инфраструктуре

Дефинисани су у одељку Б.3.2. овог Плана.

Услови за уређење зелених површина на парцели

Због поштовања прописа за ову врсту објеката, није планирано подизање високог зеленила и сађење жбуња и траве, па се не условљава обезбеђење процента зелених површина.

Изван ограђеног дела (осим у заштитном појасу далековода) може се вршити озелењавање простора и садња, без употребе алергених и инвазивних врста.

Слободне и зелене површине биће посуте шљунком и затрављене у делу простора где је то могуће, квалитетним смешама, које се добро адаптирају условима средине, односно поднебља.

Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

Након изградње објеката у планском подручју, по правилу, дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и волумену), адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање објекта.

Код доградње, обавезно је поштовање прописаних правила уређења и грађења у овом Плану.

Правила за архитектонско обликовање објеката

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих елемената).

Кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а нагиб крова у складу са врстом кровног покривача.
Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених материјала.

В.3. Правила грађења за породично становање руралног типа

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена

Дозвољено је грађење следећих објеката:

- стамбеног објекта, са максимално три стамбене јединице;
- стамбено-пословног објекта, са максимално три јединице (комбинација стамбених и пословних јединица из области трговине, угоститељства, апартмани/собе за повремени боравак туриста или занатске делатности);
- куће за одмор (стамбени објекат за повремено становање), са максимално једном стамбеном јединицом;
- пословног објекта, са максимално три једнице - комерцијалне делатности, еколошки и функционално примерене стамбеној зони;
- помоћног објекта, који је у функцији главног објекта на парцели;
- економског објекта за потребе пољопривредног газдинства.

Компатибилне намене: туристички објекти (објекти са смештајним капацитетима за туристе, етно-насеља, ресторан и др.) уз обавезу израде Урбанистичког пројекта.

Организација пољопривредног домаћинства је следећа:

- стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте уз стамбени објекат (летња кухиња, гаража, остава, радионица, надстрешница и сл.);
- економско двориште уређује се према врсти пољопривредне производње садржи економске и помоћне објекте. Економски објекти су објекти за смештај стоке, производни објекти, објекти за прераду пољопривредних производа, објекти за складиштење пољопривредних производа, а помоћни гараже и надстрешнице за пољопривредну механизацију, машине и возила. Економско двориште се обавезно ограђује;
- економско двориште се може постављати уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији (ако су на нижој коти од стамбеног дворишта), увећаним за најмање 3,0 m зеленог појаса;
- најмања ширина приступног економског пута на парцели је 3,5 m;
- могуће је формирати посебну грађевинску парцелу за економски део и посебну грађевинску парцелу за стамбени део;
- на парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти; економски објекти се постављају на грађевинској линији, чије се растојање од регулације повећава за најмање 3,0 m зеленог појаса у односу на положај грађевинске линије стамбених објеката;
- на парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти, уз јавни пут;
- помоћни објекат се гради иза грађевинске линије основног објекта, са удаљеношћу од суседне парцеле мин. 3,5 m.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена регулационом линијом према јавном путу, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима, које се приказују са аналитичко-геодетским елементима за нове грађевинске парцеле.

Грађевинска парцела треба да има облик који омогућава изградњу објекта у складу са овим Планом, правилима грађења (индекс заузетости земљишта) и техничким прописима.

Грађевинска парцела мора да има обезбеђен директан приступ на јавну саобраћајну површину.

Минималне површине и ширине фронта парцеле *Табела број 25.*

Намена зоне		Типологија објекта	Минимална површина парцеле	Минимална ширина фронта парцеле према јавној површини
Површине за становање руралног типа	непољопривредно домаћинство	слободностојећи	400 m²	10 m
	мешовито домаћинство	слободностојећи	600 m²	15 m
	пољопривредно домаћинство	слободностојећи	1.000 m²	15 m

У случају градње комерцијалног објекта, минимална површина парцеле је 400 m², са фронтом према јавној саобраћајној површини од минимално 10 m.

У случају градње објекта за туризам, минимална површина парцеле је 1.000 m², са фронтом према јавној саобраћајној површини од минимално 15 m.

У случају градње угоститељског објекта, минимална површина парцеле је 400 m², са фронтом према јавној саобраћајној површини од минимално 10 m.

Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле

Објекат се поставља унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних парцела).

Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели, а објекти могу бити више повучени ка унутрашњости грађевинске парцеле.

Положај грађевинске линије је дефинисан у графичком делу Плана.

Удаљеност од границе парцеле износи:

- минимално 2,5 m за стамбене, стамбено-пословне или пословне објекте;
- минимално 3,5 m за помоћне и економске објекте.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле стамбене, стамбено-пословне или пословне објекте износи до 40%.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле за кућу за одмор (стамбени објекат за повремено становање) износи до 25%.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле за објекте туризма износи до 50%.

Највећа дозвољена спратност објекта

Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката.

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној саобраћајној површини.

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

За одређивање удаљења од суседног објекта на парцели или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренута према суседу, односно бочној граници парцеле.

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Кота пода код стамбених објеката је максимално 1,20 m виша од нулте коте објекта.

Највећа дозвољена спратности износи:

- стамбени објекат, пословни објекат, објекат туризма, до П+1+Пк;
- помоћни и економски објекат, П+0.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Дозвољена је изградња више објеката на парцели, уз поштовање свих прописаних параметара утврђених овим Планом, на парцелама чија је површина 600 m² или више, с тим што други објекат мора

имати обезбеђен прилаз јавној саобраћајној површини минималне ширине 3,5 m. Максимална висина објекта у дубини парцеле је П+1.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

Грађевинска парцела мора имати један колски прилаз, а уколико се формира грађевинских комплекс појединачне парцеле (у оквиру комплекса) остварају приступ на јавну саобраћајну мрежу директно или посредно преко мреже интерних саобраћајница. Приступ паркинг простору мора бити из парцеле, а не са јавне саобраћајне површине.

Интерну саобраћајну мрежу планирати тако да опслужује све планиране објекте и кружни ток за возила посебне намене (ватрогасна и сл.). У оквиру парцеле/комплекса, противпожарни пут не може бити ужи од 3,5 m за једносмерну комуникацију (с тим да светли пролаз не може бити ужи од 4,0 m), односно 6,0 m за двосмерну комуникацију.

Нова изградња или грађевинске интервенције којима се обезбеђује нови користан простор, условљене су обезбеђењем потребног броја паркинг места, у зависности од намене објекта, који се мора обезбедити на сопственој грађевинској парцели.

Нормативи за одређивање потребног броја паркинг места су:

- 1 ПМ за 2 стамбене јединице;
- 1 ПМ на 70 m² нето површине за комерцијалне намене;
- 1 ПМ на користан простор за осам столица, за угостителски објекат;
- 1 ПМ на користан простор за 10 кревета, за смештајни, туристички објекат.

Услови за прикључење на мрежу комуналне и техничке инфраструктуре

Реализовати према условима надлежних институција, издатим у поступку израде Урбанистичког пројекта, односно обједињене процедуре.

Услови за уређење зелених површина на парцели

Уређење зелених површина планирати на начин да се испуни њихова санитарно-хигијенска, декоративна и заштитна функција. Могућа је комбинација дрвореда, група дрвећа и жбуња и живе ограде као и цветних површина. Садњу дрвореда извршити на прописаним удаљеностима од објеката, у садне јаме минималне ширине 120 cm. Растојање између стабала у дрворедима је минимално 6,0 m у зависности од врсте, чије крошње могу да се додирују и преклапају. Планом зеленила омогућити природно проветравање, а на основу климатских услова средине.

Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом је 30%.

Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

Код постојећих објеката, дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и волумену), адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање објекта, као и промена намене или замена постојећег објекта новим објектом (наведено се дозвољава и у случају да постојећи објекат одступа од планираних правила уређења и грађења).

Могућа је доградња и надградња постојећих објеката до максималних параметара дозвољених овим Планом. Код доградње постојећих објеката, обавезно је поштовање прописаних правила грађења у овом Плану.

Постојећи објекти или делови постојећих објеката, који се налазе између регулационе и грађевинске линије, генерално се задржавају и може се вршити реконструкција, адаптација и санација (без промене спољног габарита и волумена објекта) и текуће/инвестиционо одржавање, уколико задовољавају услове саобраћајне прегледности и безбедности. За делове постојећих објеката који се налазе иза планиране грађевинске линије, дозвољава се доградња и нова изградња.

Правила за архитектонско обликовање објеката

Архитектонско обликовање објеката треба да буде савремено, у духу модерне архитектуре или локалном духу.

Приликом обликовања објеката, поштовати следеће принципе:

- постављање објекта у складу са морфологијом терена, која не ремети драстично постојећу нивелацију;
- волумен и габарит објекта прилагодити условима окружења, водећи рачуна о очувању

аутентичности предела у којем се објекат гради;
- препоручује се употреба четвороводног крова, са стрехама минимално 1,0 m;
- максимални еркери и испади на објектима могу да буду до 1,20 m, на висини од минимум 3,0 m од коте терена;
- свака афирмација стварања архитектонске аутентичности, базиране на грађевинској традицији поднебља је препоручљива.

В.4. Инжењерскогеолошки услови

Саставни део документационе основе Плана је Елаборат – Геолошка – геотехничка документација за потребе израде Плана детаљне регулације соларне електране „Агро Солар" у КО Ковачевац и КО Мећуреч, Јагодина.

У подручју Плана, издвојена су три реона, реон А, реон Б и реон Ц.

Реон А

Овим микрореоном је обухваћен највећи део истражног простора, површине око 120 ha.
- Обухвата део благе падине брда Бубањ. Падина је благо разуђена са две широке увале.
- Терен је благог нагиба око 1-3º а у појединим деловима готово заравњен.
- Апсолутне коте терена су од 165-205 mnm.
- Терен је у површинском делу изграђен од квартарних наслага представљених делувијалним (Q2dpg) и делувијално пролувијалним седиментима (Q1dpr). Укупна дебљина квартарних наслага је око 9 до веће од 15 m. Квартарни седимент су средње стишљиви, променљивих деформабилних својстава.
- Подину квартарним наслагама чине лапори глиновити средњег миоцена (3M2Lg) који се налазе на око 9 до више од 15 m од површине терена. Представљају слабо стишљиве стенске масе.
- Терен је водооцедан. Сезонска појава подземне воде везана је за контакт средина са различитом водопропусности у оквиру делувијално пролувијалним седиментима (Q1dpr). Ниво подземне воде је утврђен на дубинама 6-14 m од површине терена. Ниво подземне воде варира у зависности од хидролошке године.
- Терен је у природним условима стабилан.

Терен издвојен у оквиру реона А са инжењерскогеолошког аспекта представља стабилан део терена и повољан је за било који вид урбанизације. Геолошке средине које учествују у конструкцији реона А према стању и својствима могу се користити као подлоге при урбанизацији без ограничења у погледу коришћења уз уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика терена.

Реон Б

Овим реоном је обухваћен мањи део истражног простора, око 2,5 ha.
- Обухвата део десне стрме обале Ковачевачког потока.
- Терен је са апсолутним котама око 165,0-182,0 mnm.
- Нагиб терена је 6-9º са падом у правцу севера.
- Терен је у површинском делу изграђен од квартарних седимената представљених делувијално пролувијалним седиментима (Q1dpr). Укупна дебљина ових седимената је неуједначена, око 5-15 m. Квартарни седимент су средње стишљиви, променљивих деформабилних својстава.
- Подину квартарним наслагама чине лапори глиновити средњег миоцена (3M2Lg) који се налазе на око 5-15 m од површине терена. Представљају слабо стишљиве стенске масе.
- Ниво подземне воде треба очекивати на врло неуједначеној дубини, 1-11 m од површине терена у подини делувијално пролувијалних (Q1dpr) седимената. Ниво подземне воде варира у зависности од хидролошке године.
- Терен је у природним условима условно стабилан.

Због нагиба терена, неуједначене дебљине заступљених литотипова и неуједначеног нивоа подземне воде предметни део терена сврстан је у условно повољан део терена при урбанизацији. Инжењерскогеолошка конструкција овог микрореона захтева одређене мере предострожности при

урбанизацији, првенствено прилагођавање нагибу терена као и санационе мере у смислу обезбеђења стабилности терена и планираних објеката.

Реон Ц

Овим реоном обухваћен је део пролувијалне равни Ковачевачког потока површине око 4,5 ha.

- Терен је са апсолутним котама око 163,0-170,0 mnm.
- Терен је готово заравњен управно на поток.
- Терен је у површинском делу изграђен од квартарних седимената представљених пролувијалним седиментима (Q2pr). Пролувијални седименти су изграђени у површинском делу од врло стишљивих а у подинском делу слабо стишљивих седимената.
- Подину квартарним наслагама чине лапори глиновити средњег миоцена (3M2Lg). Представљају слабо стишљиве стенске масе масе.
- Ниво подземне воде треба очекивати на око 1-2 m од површине терена а за време хидролошког максимума и појаву плављења. Ниво подземне воде варира у зависности од хидролошке године.
- Терен је у природним условима условно стабилан.

Део истражног простора обухваћен овим микрореоном представља условно повољне терене при урбанизацији. Коришћење овог простора у урбане сврхе захтева примену мелиоративних мера у смислу одстрањивања негативног утицаја подземних вода, неравномерног слегања, побољшавања темељног подтла.

B.5. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског конкурса

Планом нису одређене локације за које је обавезно спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса.

Израда Урбанистичког пројекта је прописана у оквиру површина за породично становање руралног типа, у случају градње компатибилне намене.

Пре/парцелација грађевинске парцеле јавне намене, спроводи се у надлежном РГЗ/СКН, на основу „Плана грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење" из овог Плана и пројекта геодетског обележавања.

Формирање грађевинских парцела за објекте и површине остале намене врши се израдом пројекта пре/парцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) или путем елабората геодетских радова.

У подручју соларне електране, без обзира на врсту земљишта, није условљена израда пројекта пре/парцелације и формирање јединствене парцеле.

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са прописима о планирању и изградњи, овај План представља плански основ за издавање одговарајућих решења и аката, у складу са законом.

Ако се планира градња, односно постављање објекта, чија је висина већа од 30 m изнад околног терена, инвеститор је дужан да поднесе захтев Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, за издавање сагласности, сходно члану 8. Правилника о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС", број 39/21 и 25/24).

Успостављање нових путева и проширења постојећих профила путева у надлежности локалне управе је обавеза инвеститора изградње соларне електране, у складу са међусобно закљученим уговором, а спровођење административних процедура такође се регулише уговором, у складу са позитивним законима и прописима.

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Д.1. Садржај графичког дела

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози:

1. Катастарско-топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја..... 1:2.500
2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата..... 1:2.500
3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата..... 1:1.000
4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима..... 1:1.000
5. План грађевинских парцела са смерницама за спровођење..... 1:1.000
6. План мреже и објеката техничке инфраструктуре..... 1:1.000
7. Композициони план-просторна и функционална провера предметне локације... 1:1.000

Саставни део овог Плана су и:

- Прилог 1. - Списак координата нових граничних тачака које дефинишу границу грађевинског земљишта;
- Прилог 2. - Списак координата осовинских тачака за саобраћајнице;
- Прилог 3. - Списак координата темених тачака за саобраћајнице;
- Прилог 4. - Списак координата које дефинишу грађевинску линију водног земљишта и границу грађења у односу на археолошки локалитет 1;
- Прилог 5. - Списак координата нових граничних тачака, које дефинишу нову граничну линију и регулациону линију.

Д.2. Садржај документационе основе Плана

Саставни део овог Плана је документациона основа, која садржи:

- одлуку о изради планског документа;
- изводе из планске документације ширег подручја;
- списак коришћене документације;
- прибављене податке и услове надлежних институција;
- прибављене и коришћене геодетске подлоге;
- извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана;
- извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину;
- мишљења надлежних институција и органа;
- другу документацију.

Члан. 3

Достављање, архивирање, умножавање и уступање Плана детаљне регулације соларне електране "Агро Солар" у КО Ковачевац и КО Међуреч, Јагодина врши се у складу са Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду ("Службени гласник РС" бр. 75/2023).

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "АГРО СОЛАР" У КО КОВАЧЕВАЦ И КО МЕЂУРЕЧ, ЈАГОДИНА урађен је у два примерка оригинала за потребе Скупштине града, као доносиоца плана и четири копије (две за потребе Одељења за урбанизам Градске управе града Јагодина и две за потребе обрађивача плана) у аналогном и исто толико примерака у дигиталном облику.

Члан. 4

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "АГРО СОЛАР" У КО КОВАЧЕВАЦ И КО МЕЂУРЕЧ, ЈАГОДИНА ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Јагодина".

БРОЈ: 003707639 2026 79201 001 000 350 145
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

9.

На основу члана 99. став 20., став 21. и члана 100. став 1. тачка 7) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 30. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020 и 94/2024), а у вези са чланом 2. и чланом 4. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник РС“ број 61/2015, 88/2015, 46/2017, 30/2018 и 53/2021), члана 4. став 2., члана 8. став 2., члана 19. став 1. тачка 5), члана 44. став 3. и члана 46. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени гласник града Јагодина", бр. 10/2015, 17/2015, 4/2017, 7/2018 и 2/2023) и члана 38. став 1. тачка 36) Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине", бр. 6/2023 – пречишћен текст), Скупштина града Јагодине, на 19. седници одржаној дана 24.08.2026.године, донела је:

О Д Л У К У
О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ – ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I

Прибавља се у јавну својину града Јагодине, разменом непокретности, непосредном погодбом, катастарска парцела број 3053/3 КО Јагодина, површине 43 m^2, по врсти градско грађевинско земљиште, са правом приватне својине Младеновић Љубише из Рибара, у обиму удела 1/1, без терета и забележби, по Изводу из базе података катастра непокретности број 759 за КО Јагодина, а према положају и границама предметне парцеле по издатој копији плана у замену за непокретност која се отуђује означена као катастарска парцела број 2912/18 КО Јагодина, површине 174 m^2, по врсти градско грађевинско земљиште, у јавној својини града Јагодине, у обиму удела 1/1, без терета и забележби, по Изводу из базе података катастра непокретности број 13398 за КО Јагодина, а према положају и границама предметне парцеле по издатој копији плана.

Градско грађевинско земљиште означено са к.п. бр. 3053/3 КО Јагодина на основу Измене Плана генералне регулације урбанистичке зоне 1 у Јагодини („Службени гласник града Јагодине“ бр. 16/2025) налази се у делу урбанистичког блока 10 у зони 1 који припада зонском реду „А“ – зона становања високих густина – вишепородични објекти, спратности до П+6+Пк/Пс. Према плану, намењено је за површину јавне намене – регулацију саобраћајнице. Градско грађевинско земљиште означено са к.п. бр. 2912/18 КО Јагодина на основу Измене Плана генералне регулације урбанистичке зоне 1 у Јагодини („Службени гласник града Јагодине“ бр. 16/2025) налази се у делу урбанистичког блока 5 у зони 1 који је намењен за пословање, трговину и угоститељство. За предметну локацију обавезна је израда урбанистичког пројекта.

II

Размена грађевинског земљишта врши се према поступку прибављања и отуђења предметног земљишта путем непосредне погодбе по тржишним условима у складу са Законом о јавној својини, др. законима и прописима који задиру у ову материју, као и са Одлуком о грађевинском земљишту.

III

Тржишна вредност земљишта које се прибавља утврђена је на основу одлуке Комисије за утврђивање тржишне вредности земљишта број 002126173 2026 79201 008 200 364 020 од 07.08.2026.године у износу 6.600,00 евра по ару, односно у укупном износу од 2.838,00 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС. Тржишна вредност земљишта које се отуђује утврђена је на основу одлуке Комисије за утврђивање тржишне вредности земљишта број 002126173 2026 79201 008 200 364 020 од 07.08.2026.године у износу 40.000,00 евра по ару, односно у укупном износу од 69.600,00 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС.

IV

Размена земљишта врши се са доплатом разлике у новцу граду Јагодини у износу од 66.762,00 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС у року од 20 дана од дана закључења уговора.

V

Поступак ради размене непокретности из тачке I ове одлуке, прибављање потребних исправа, изјава, сагласности, доказа, података и др. уз оцену истих, а за потребе доношења решења о размени грађевинског земљишта и за потребе закључивања уговора о размени предметног земљишта, постизањем свих сагласности воља уговарача, евентуално и других учесника у поступку и уз оцену испуњености свих услова, из разлога јединствености поступка обавиће Комисија за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања и прикупљања писмених понуда и непосредном погодбом.

VI

Након спроведеног поступка непосредне погодбе, записник са одговарајућим предлогом, Комисија из тачке V ове одлуке, доставља Градској управи за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове на даљу надлежност и доношења решења, на основу таквог предлога Комисије**.** Уговор о размени предметног земљишта закључује се у року од 30 дана од дана доношења решења, којим ће бити регулисана права и обавезе. По закључењу уговора и исплати цене у року који је предвиђен уговором, врши се потврђивање уговора у облику јавнобележничке солемнизације, на основу које исправе се стиче право уписа права својине и ступање у посед земљишта, без посебне примопредаје. Трошкове овере, друге трошкове, као и пореске обавезе сноси лице са којим Град закључује правни посао.

VII

На услове, поступак и последице стављања ван снаге решења, раскида уговора, као и на све друго што није обухваћено овом Одлуком, примењује се првенствено Одлука о грађевинском земљишту ("Службени гласник града Јагодина", бр. 10/2015, 17/2015, 4/2017, 7/2018 и 2/2023).

VIII

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Јагодине”, и иста ће ступити на снагу осмог дана од дана објављивања.

БРОЈ: 003697424 2026 79201 001 000 364 020
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

10.

На основу члана 99. став 20., став 21. и члана 100. став 1. тачка 7) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 30. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020 и 94/2024), а у вези са чланом 2. и чланом 4. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник РС“ број 61/2015, 88/2015, 46/2017, 30/2018 и 53/2021), члана 4. став 2., члана 8. став 2., члана 19. став 1. тачка 5), члана 44. став 3. и члана 46. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени гласник града Јагодина", бр. 10/2015, 17/2015, 4/2017, 7/2018 и 2/2023) и члана 38. став 1. тачка 36) Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине", бр. 6/2023 – пречишћен текст), Скупштина града Јагодине, на 19. седници одржаној дана 24.08.2026. године, донела је:

О Д Л У К У
О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ – ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I

Прибављају се у јавну својину града Јагодине, разменом непокретности, непосредном погодбом, катастарска парцела број 544/65 КО Јагодина, површине 295 m^2, по врсти градско грађевинско земљиште, са правом приватне својине Филиповић Горана из Јагодине, без терета и забележби, по Изводу из базе података катастра непокретности број 13002 за КО Јагодина, а према положају и границама предметне парцеле по издатој копији плана и катастарска парцела број 544/152 КО Јагодина, површине је 275 m^2, по врсти градско грађевинско земљиште, са правом приватне својине Станковић Мирослава из Мијатовца (Ћуприја), без терета и забележби, по Изводу из базе података катастра непокретности број 9261 за КО Јагодина, а према положају и границама предметне парцеле по издатој копији плана у замену за непокретност која се отуђује означена као катастарска парцела број 544/158 КО Јагодина, укупне површине 605 m^2, по врсти градско грађевинско земљиште, јавна својина града Јагодине, без терета и забележби, по Изводу из базе података катастра непокретности број 13110 за КО Јагодина, а према положају и границама предметне парцеле по издатој копији плана.

Градско грађевинско земљиште означено са к.п. бр. 544/65 КО Јагодина и к.п. бр. 544/152 КО Јагодина, представља површину јавне намене и парцела се може формирати у зависности од врсте објекта јавне намене чија се изградња планира, док градско грађевинско земљиште означено са к.п. бр. 544/158 КО Јагодина је намењено за становање средњих густина – зонски ред Б спратности до П+3+Пк (Пс), а у складу са Планом генералне регулације урбанистичке зоне 6 у Јагодини.

II

Размена грађевинског земљишта врши се према поступку прибављања и отуђења предметног земљишта путем непосредне погодбе по тржишним условима у складу са Законом о јавној својини, др. законима и прописима који задиру у ову материју, као и са Одлуком о грађевинском земљишту.

III

Тржишна вредност земљишта које се прибавља означено као к.п. бр. 544/65 КО Јагодина, утврђена је на основу одлуке Комисије за утврђивање тржишне вредности земљишта број 002937066 2026 79201 008 200 364 020 од 10.08.2026.године у износу од 3.439,00 евра по ару, односно у укупном износу од 10.145,05 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС. Тржишна вредност земљишта које се прибавља означено као к.п. бр. 544/152 КО Јагодина, утврђена је на основу одлуке Комисије за утврђивање тржишне вредности земљишта број 002937066 2026 79201 008 200 364 020 од 10.08.2026.године у износу од 3.439,00 евра по ару, односно у укупном износу од 9.457,25 евра у

динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС. Тржишна вредност земљишта које се отуђује означено као к.п. бр. 544/158 КО Јагодина, утврђена је на основу одлуке Комисије за утврђивање тржишне вредности земљишта број 002937066 2026 79201 008 200 364 020 од 10.08.2026.године у износу од 3.240,00 евра по ару, односно у укупном износу од 19.602,00 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС.

Размена непокретности врши се без накнаде.

IV

Поступак ради размене непокретности из тачке I ове одлуке, прибављање потребних исправа, изјава, сагласности, доказа, података и др. уз оцену истих, а за потребе доношења решења о размени грађевинског земљишта и за потребе закључивања уговора о размени предметног земљишта, постизањем свих сагласности воља уговарача, евентуално и других учесника у поступку и уз оцену испуњености свих услова, из разлога јединствености поступка обавиће Комисија за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања и прикупљања писмених понуда и непосредном погодбом.

V

Након спроведеног поступка непосредне погодбе, записник са одговарајућим предлогом, Комисија из тачке V ове одлуке, доставља Градској управи за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове на даљу надлежност и доношења решења, на основу таквог предлога Комисије**.** Уговор о размени предметног земљишта закључује се у року од 30 дана од дана доношења решења, којим ће бити регулисана права и обавезе. По закључењу уговора и исплати цене у року који је предвиђен уговором, врши се потврђивање уговора у облику јавнобележничке солемнизације, на основу које исправе се стиче право уписа права својине и ступање у посед земљишта, без посебне примопредаје. Трошкове овере, друге трошкове, као и пореске обавезе сносе лица са којима Град закључује правни посао.

VI

На услове, поступак и последице стављања ван снаге решења, раскида уговора, као и на све друго што није обухваћено овом Одлуком, примењује се првенствено Одлука о грађевинском земљишту ("Службени гласник града Јагодина", бр. 10/2015, 17/2015, 4/2017, 7/2018 и 2/2023).

VII

Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику града Јагодине”, и иста ће ступити на снагу осмог дана од дана објављивања.

БРОЈ: 003711217 2026 79201 001 000 364 020
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

11.

На основу члана 26. став 1. тачка 1) и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020 и 94/2024), члана 32. став 1. тачка 20) а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, број 6/2023 - пречишћен текст) и члана 45. Одлуке о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 8/2023 и 26/2023) Скупштина града Јагодине на 19. седници одржаној дана 24.08.2026.2026.године, доноси

РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КОРИШЋЕЊЕ

I

Ставља се ван снаге Решење о додели пословног простора на коришћење, Скупштине општине Јагодина, бр. 361-9/05-01 од 03.02.2005.године („Општински службени гласник општине Јагодина“, број 2/2005), којим је пословни простор у згради Поморавског округа (први спрат) у Јагодини, просторија бр. 11, укупне површине од око 25m^2 додељен на коришћење Удружењу грађана: „За Јагодину и 52 села“ у Јагодини, без накнаде.

II

Констатује се да је Уговор о коришћењу пословног простора, бр. 361-24/2006-01 од 14.04.2006.године, једнострано раскинут дана 11.08.2026.године, због неизвршавања уговорне обавезе.

III

Пословни простор из тачке I овог решења враћа се на располагање граду Јагодини.

IV

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.

БРОЈ: 003762292 2026 79201 001 000 000 001
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

12.

На основу члана 32. и 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 80. став 2. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 6/2023 – пречишћен текст), Скупштина града Јагодине, на 19. седници одржаној 24.08.2026. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ЈАГОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о организацији градских управа града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 13/2022, 18/2024 и 20/2025), врши се следећа допуна:

У члану 16. став 1. иза текста: „права и обавезе по основу рада функционера и запослених у градским управама и органима града“, додаје се зарез и текст: „послови управљања људским ресурсима, послови безбедности и здравља на раду“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Јагодине“ и објављује се на интернет презентацији града Јагодине.

БРОЈ: 003668783 2026 79201 001 000 020 271
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

13.

На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014, - др.закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 186, 189. и 190. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021, 92/2023 и 19/2025) и члана 38. Статута Града Јагодине („Службени гласник града Јагодине" број 6/2023-пречишћени текст), Скупштина града Јагодине, на 19. седници, одржаној дана 24.08. 2026. године, доноси

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ АНГАЖОВАНОГ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ УЧЕНИКА III И IV РАЗРЕДА ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ“ ЈАГОДИНА ЗА ШКОЛСКУ 2026/2027 ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се финансирање једног наставника разредне наставе (у даљем тексту: наставник) ангажованог за обављање послова у продуженом боравку ученика III и IV разреда ОШ „Горан Остојић“ Јагодина, а која има седиште на територији града Јагодине и која испуњава прописане услове.

Средства за финансирање ангажованог наставника обезбеђују се у буџету града Јагодине.

Члан 2.

Образовно-васпитни рад у продуженом боравку обавља наставник који испуњава прописане услове за извођење образовно-васпитног рада у разредној настави.

Члан 3.

Избор наставника из члана 1. ове одлуке, врши директор школе.
За обављање послова из става 1. овог члана школа закључује уговор са ангажованим наставником.

Члан 4.

Директор школе сваког месеца доставља Управи надлежној за послове образовања извештај наставника о обављеном послу.

Члан 5.

Управа надлежна за послове образовања, на основу уговора из члана 3. став 2. ове одлуке, преноси финансијска средства ОШ „Горан Остојић“ Јагодина.
ОШ „Горан Остојић“ Јагодина је обавезна да финансијска средства троши наменски и да на захтев надлежне Управе достави доказ о преносу средстава на рачун ангажованог наставника.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Јагодине“.

БРОЈ: 003685077 2026 79201 001 000 020 271
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

14.

На основу члана 22. и члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 38. став 1. тачка 10) Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 6/2023 - пречишћен текст), Скупштина града Јагодине на 19. седници, одржаној дана 24.08.2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ ЈАГОДИНА ЗА 2026. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне годишњег Програма пословања ЈП „Уређење и јавно осветљење“ Јагодина за 2026. годину, донет Одлуком Надзорног одбора ЈП „Уређење и јавно осветљење“ Јагодина, број 06-19/2026-01 од 06.08.2026. године.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.

БРОЈ: 003690409 2026 79201 001 000 016 012
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

15.

На основу члана 41. став 3. и 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члана 32. став 1. тачка 9) у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 38. став 1. тачка 13) Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 6/2023 – пречишћен текст), Скупштина града Јагодине на 19. седници одржаној дана 24.8.2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ЈАГОДИНА

I

У Решењу о разрешењу и именовању Управног одбора Културног центра „Светозар Марковић“ Јагодина („Службени гласник града Јагодине“, бр. 15/2021, 5/2022, 10/2025 и 16/2025) у тачки II подтачка 1:

„1. Весна Димитријевић, председник“ , мења се и гласи:

„1. Снежана Вукашиновић, председник“.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.

БРОЈ: 003713729 2026 79201 001 000 020 271
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

16.

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члана 32. став 1. тачка 9) у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 7/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 38. став 1. тачка 13) Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 6/2023 – пречишћен текст), Скупштина града Јагодине на 19. седници одржаној дана 24.08. 2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ

I

У Решењу о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Завичајног музеја у Јагодини („Службени гласник града Јагодине“ бр. 11/2024, 13/2024, 18/2024 и 10/2025) у тачки II подтачка 3. која гласи:

„3. Весна Димитријевић, члан,
Мења се тако да сада гласи:
„3. Зоран Цветковић, члан“.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.

БРОЈ: 003757856 2026 79201 000 020 271
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

17.

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – УС, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 38. став 1. тачка 50) Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, број 6/2023 – пречишћен текст), Скупштина града Јагодине, на 19. седници одржаној дана 24.08.2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

I

У Решењу о избору Комисије за планове („Службени гласник града Јагодине“, број 13/2024 и 10/2026), у тачки I подтачка 7 и алинеја 1., које гласе:

„7. Немања Арсић, дипл. инж. арх. из Јагодине, члан“ и
„ - Јелена Јовић, секретар без права одлучивања“.

Мењају се тако да сада гласе:

„7. Марија Љубојевић, дипл. грађ. инж. .“
„ - Владимир Јанковић, секретар без права одлучивања.“

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.

БРОЈ: 003642395 2026 79201 001 000 020 271
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

18.

На основу члана 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 6/2023 - пречишћен текст), Скупштина града Јагодине, на 19. седници одржаној дана 24.08.2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град Јагодина, број 003791117 2026 79201 006 010 051 001 од 18.08.2026. године, за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године.

II

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и инвестиције града Јагодине да Министарству привреде достави Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град Јагодина, за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године.

III

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.

БРОЈ: 003802334 2026 79201 001 000 051 001
ГРАД ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Миодраг Јаркин, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

19.

На основу члана 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 68. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 6/2023 – пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о Градском већу („Службени гласник града Јагодине“, бр. 1/2008), Градско веће града Јагодине, на 151. седници одржаној дана 18.8.2026. године, по хитном поступку доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Историјском архиву „Средње Поморавље“ у Јагодини, број 04-1167.

Саставни део Решења је Правилник из претходног става.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.

БРОЈ: 002742267 2026 79201 003 000 016 012
ГРАД ЈАГОДИНА
ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Јасмина Спасојевић, с.р.

20.

На основу члана 70. став 2.и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/202, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон, 92/2023 и 94/2024), члана 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021),члана 68. став 1. тачка 11) Статута града Јагодине ("Службени гласник града Јагодине", бр.6/23 - пречишћен текст) и члана 18. Одлуке о буџету града Јагодина за 2026. годину ("Службени гласник града Јагодине", број 22/2025), Градско веће града Јагодине, на 151. седници одржаној дана 18.8.2026. године, по хитном поступку доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Јагодина за 2026. годину ("Службени гласник града Јагодина", број 22/2025), Раздео 6 – Градска управа за финансије, привреду ,комуналне делатности и инвестиције, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва, функција 130, Опште услуге, позиција 173, економска класификација 499 – Средства резерве – **Стална буџетска резерва**, одобравају се средства у износу од 70.000 динара Стојановић Слободану из Јагодине за накнаду штете настале пожаром на пољопривредном газдинству.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру Раздела 2 –Градоначелник, Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002, Функционисање извршних органа, функција 111, Извршни и законодавни органи, позиција 20/1, апропријација економска класификација 4841 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода – нова апропријација.

3. Саставни део овог решења су записници Ветеринарске инспекције и Полицијске управе у Јагодини.

4. О реализацији овог решења стараће се Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и инвестиције.

5. Ово решење објавити у "Службеном гласнику града Јагодина".

БРОЈ: 000541563 2026 79201 003 000 070 001
ГРАД ЈАГОДИНА
ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Јасмина Спасојевић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј

СКУПШТИНА ГРАДА

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Јагодине за 2026. годину..... 1
2. Решење о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Јагодине за период од 01.01.2026. године 105
3. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2026. годину ... 105
4. Одлука о утврђивању неступања на снагу Плана генералне регулације урбанистичке зоне 43 на територији града Јагодине од 11.06.2026. године 106
5. План генералне регулације урбанистичке зоне 43 на територији града Јагодине 107
6. План генералне регулације зоне 5 у Јагодини 144
7. План генералне регулације урбанистичке зоне 6 у Јагодини..... 188
8. План детаљне регулације соларне електране "Агро Солар" у КО Ковачевац и КО Међуреч, Јагодина 229
9. Одлука о размени непокретности – грађевинског земљишта кп.бр. 2912/18 за кп.бр. 3053/3, обе КО Јагодина 273
10. Одлука о размени непокретности – грађевинског земљишта кп.бр. 544/158 за кп.бр. 544/152, све КО Јагодина 275
11. Решење о стављању ван снаге решења о додели пословног простора на коришћење 277
12. Одлука о допуни Одлуке о организацији градских управа града Јагодине 278
13. Одлука о финансирању наставника разредне наставе ангажованог за обављање послова у продуженом боравку ученика III и IV разреда ОШ "Горан Остојић" Јагодина за школску 2026/2027 годину 278
14. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП "Уређење и јавно осветљење" Јагодина за 2026. годину 279
15. Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Културног центра "Светозар Марковић" Јагодина 280
16. Решење о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Завичајног музеја у Јагодини 281
17. Решење о измени Решења о избору Комисије за планове 282
18. Решење о давању сагласности на Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предуећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Јагодина 283

ГРАДСКО ВЕЋЕ

19. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у историјском архиву "Средње Поморавље" у Јагодини .284
20. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 000541563 2026 285

Оснивач: Скупштина града Јагодине
За оснивача: Наташа Стаменковић, секретар Скупштине града
Издаје и штампа: Градска управа за послове органе града
Краља Петра I бр. 6, тел/факс (035) 8221-220
Прелом текста: Мирјана Василијевић
Гласник излази по потреби